

Postbus 55
8200 AB Lelystad

Telefoon
(0320)-265265
Fax
(0320)-265260
E-mail
provincie@Flevoland.nl
Website
www.flevoland.nl



Verzenddatum

Bijlagen

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Onderwerp

Besluit - Wob verzoek Omroep Flevoland - vergunning Van Peperzeel

Geachte verzoeker,

Op 7 februari 2022 heeft u, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob), een verzoek ingediend bij de gemeente Lelystad om openbaarmaking van informatie. U verzoekt, kort samengevat, openbaarmaking van informatie met betrekking tot Vergunningen Van Peperzeel. De gemeente Lelystad heeft uw verzoek vervolgens op 2 maart 2022 op grond van artikel 4 van de Wob doorgezonden naar provincie Flevoland voor verdere afhandeling.

De ontvangst van uw verzoek is door provincie Flevoland schriftelijk bevestigd op 3 maart 2021, kenmerk 2926508.

Wettelijk kader

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijzen wij u naar bijlage A. Hierbij wordt getoetst aan de artikelen 10 en 11 van de Wob waarin is aangegeven wanneer informatie niet openbaar wordt gemaakt.

Inventarisatie

Er is uitgebreid onderzoek uitgevoerd of de provincie Flevoland beschikt over de documenten waarop uw Wob-verzoek betrekking heeft. Hiervoor zijn het (digitaal) archief, de systemen en de betrokken collega's geraadpleegd.

Op basis van uw verzoek zijn er **90** documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarisatielijst, die als Bijlage B bij dit besluit is gevoegd. Middels deze inventarisatielijst wordt per document duidelijk wat is besloten.

Zienswijze

Bij de openbaarmaking van diverse documenten spelen de belangen van derden een rol. Deze derde-belanghebbenden zijn vooraf gevraagd om hun mening te geven over openbaarmaking van de documenten.

Besluit

Wij besluiten de door u gevraagde informatie (gedeeltelijk) openbaar te maken. Voor een nadere specificatie per documenten verwijzen wij u naar de inventarislijst en de documenten. De reden waarom wij deze informatie gedeeltelijk openbaar maken volgt uit hetgeen wij hieronder hebben opgenomen.

Motivering

Allereerst willen wij u wijzen op het volgende.

Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob. Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt een ieder in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar de persoon, de bedoeling of de belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen betrokken, maar niet het specifieke belang van de verzoeker.

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de Wob niet mogelijk is. Indien wij aan u de betreffende documenten verstrekken, moeten wij deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vindt de afweging dan ook plaats.

Bedrijfs- en fabricagegegevens

Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob bepaalt dat het verstrekken van informatie achterwege blijft voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld. Onder bedrijfsgegevens moet blijkens bestendige jurisprudentie worden verstaan: al die gegevens waaruit wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid met betrekking tot de technische bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking tot de afzet van producten of de kring van afnemers of leveranciers. Cijfers of gegevens die de financiële bedrijfsvoering en financiële stromen betreffen, worden eveneens als bedrijfs- en fabricagegegevens aangemerkt.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.

In diverse documenten staan (in)direct identificerende persoonsgegevens. Dit betreft onder meer namen, telefoonnummers en e-mailadressen van de medewerkers van de provincie en die van de bij de aangelegenheid betrokken partijen. Wij wegen het hier bedoelde belang zwaarder dan het belang van openbaarheid. Deze informatie maken wij dus niet openbaar.

Waar het gaat om de persoonsgegevens van ambtenaren in de documenten merken wij het volgende op. Indien het gaat om namen van medewerkers die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden, weegt het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de desbetreffende ambtenaar zwaarder dan het algemeen belang van openbaarheid. Namen zijn immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen de openbaarmaking daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam van een ambtenaar aan een individuele burger die met deze ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van deze persoonsgegevens in de zin van de Wob. Deze persoonsgegevens maken wij dus ook niet openbaar.

Waar van toepassing hebben wij deze persoonsgegevens in de documenten onleesbaar gemaakt onder vermelding van 10.2.e. Wob.

Wijze van openbaarmaking

De documenten worden twee weken na het genomen besluit openbaar gemaakt. Op uw verzoek wordt het besluit en de documenten eveneens per post en email aan u toegestuurd.

Plaatsing op het internet

De stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar gemaakt worden, zullen geanonimiseerd op [https://www.flevoland.nl/loket/wet-openbaarheid-van-bestuur-\(wob\)](https://www.flevoland.nl/loket/wet-openbaarheid-van-bestuur-(wob)) worden geplaatst.

Een afschrift van dit besluit zenden wij aan alle betrokken derde-belanghebbenden.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris, de voorzitter,

Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U dient het bezwaar in op onze website <https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365>

Verzoek om voorlopige voorziening (VOVO):

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen. Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo' n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is.

Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

Proceskostenvergoeding

Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bij ons - voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift - een verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo'n verzoek moet u het bedrag van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.

Bijlage A

Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt:

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:
 - a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
 - b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
 - c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
 - d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
 - a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties;
 - b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;
 - c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 - d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
 - e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
 - f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie;
 - g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden..

Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt:

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.

BIJLAGE A: INVENTARISLIJST WOB VERZOEK - VAN PEPERZEEL

doc.nr	onderwerp / inhoud document	datum	Wob Artikel	Openbaar / niet	Link openbaar
1	Memo tbv BO - Feitenrelaas Van Peperzeel	29-01-20	10.2.e	gedeeltelijk	
2	Geleideformulier - PO Advies OFGV over Van Peperzeel	9-11-20	10.2.e	gedeeltelijk	
3	Pre-advies inzake vergunningprocedure Van Peperzeel BV	29-10-20	10.2.e	gedeeltelijk	
4	OFGV - Begeleidende brief besluit omgevingsvergunning naar Provincie Flevoland - Z2020-015056	1-07-21	10.2.e	gedeeltelijk	
5	OFGV - Besluit wijziging afvalstoffen actualisatie aan LAP 3 reparatie vergunning James Wattlaan 6 Lelystad	1-07-21	10.1.c - 10.2.e	gedeeltelijk	
6	OFGV - Publicatie besluit Wabo Van Peperzeel BV 08024135 James Wattlaan 6 8218 MB Lelystad Z2020-015056	nvt	10.2.e	gedeeltelijk	
7	Mededeling Van Peperzeel	25-08-21	10.2.e	gedeeltelijk	
8	Antwoorden statenvragen - PvdD - Bedrijven met gevaarlijke stoffen in Flevoland	7-09-21	10.2.e	gedeeltelijk	
9	Brief aan Staten Schriftelijke statenvragen - PvdD - Bedrijven met gevaarlijke stoffen in Flevoland	8-09-21	10.2.e	gedeeltelijk	
10	Antwoorden statenvragen - JA21 - Inzamelaar van batterijen Van Peperzeel in Lelystad	7-09-21	10.2.e	gedeeltelijk	
11	Brief aan Staten Antwoorden Statenvragen - JA21 - Inzamelaar van batterijen Van Peperzeel in Lelystad	16-09-21	10.2.e	gedeeltelijk	
12	Email - Notitie van peperzeel voor gemeente en brandweer	8-10-20	10.2.e	gedeeltelijk	
13	Email - RE Notitie peperzeel voor de gemeente	15-10-20	10.2.e	gedeeltelijk	
14	Email - Van Peperzeel (gespreksverslag)	21-10-20	10.2.e	gedeeltelijk	
15	Email - stand van zaken Van Peperzeel BV.	28-10-20	10.2.e	gedeeltelijk	
16	Email - RE vragen portefeuille houder inzake vergunning Van Peperzeel	5-11-20	10.2.e	gedeeltelijk	
17	Email - zienswijze van peperzeel	10-03-21	10.2.e	gedeeltelijk	
18	Email - RE advies gevraagd en FW reactie op ingebrachte zienswijzen veranderingsvergunning aanvraag Van Peperzeel	12-04-21	10.2.e	gedeeltelijk	
19	Email - RE situatie Van Peperzeel - James Wattlaan	25-10-21	10.2.e	gedeeltelijk	
20	Preadvies inzake vergunningprocedure Van Peperzeel B.V.	29-10-20	10.2.e	gedeeltelijk	
21	Niet technische samenvatting definitief.pdf	25-11-20	10.2.e	gedeeltelijk	
22	Bijlage - in te trekken en vergunde euralcodes.pdf	21-06-18	10.1.c - 10.2.e	gedeeltelijk	
23	Bijlage - verpakkingsinstructie_P909.pdf	nvt	10.2.e	gedeeltelijk	
24	Bijlage - bijzondere bepaling 670.pdf	nvt	10.2.e	gedeeltelijk	
25	Bijlage - FOTOS.pdf	nvt	10.2.e	gedeeltelijk	
26	Bijlage - VP001 beganegronnd 20-11-2020.pdf	20-11-20	10.2.e	gedeeltelijk	
27	Bijlage - Papierenformulier.pdf	25-11-20	10.2.e	gedeeltelijk	
28	Bijlage - publiceerbareaanvraag.pdf	25-11-20	10.2.e	gedeeltelijk	
29	Email - milieuneutrale_melding_-_gevolgen_milieu.pdf	25-11-20	10.2.e	gedeeltelijk	
30	Bijlage - VP001 beganegronnd 01-12-2020 DEFINITIEF.pdf	1-12-20	10.2.e	gedeeltelijk	
31	Email - nieuwe lijst met vergunde euralcodes	10-12-20	10.2.e	gedeeltelijk	
32	Bijlage - Vergunde eural-codes VP	nvt	10.1.c - 10.2.e	gedeeltelijk	
33	Email - RE_hoeveelheden en euralcodes	15-12-20	10.2.e	gedeeltelijk	
34	Bijlage - tabel capaciteiten en Euralcodes	nvt	10.1.c - 10.2.e	gedeeltelijk	
35	Bijlage - ontwerpbesluit wijziging afvalstoffen, actualisatie aan LAP 3, reparatie vergunning	nvt	10.1.c - 10.2.e	gedeeltelijk	
36	Email - vooraankondiging termijnverlening lopende procedure	22-12-20	10.2.e	gedeeltelijk	
37	Brief - Besluit termijnverlenging	22-12-20	10.2.e	gedeeltelijk	
38	Email - Zienswijze vooraankondiging lopende procedure	22-12-20	10.2.e	gedeeltelijk	
39	Publicatie aanvraag verlenging beslistermijn Van Peperzeel B.V.	nvt	10.2.e	gedeeltelijk	
40	Email - RE 1 advertentie voor week 53 2020 OFGV	22-12-20	10.2.e	gedeeltelijk	
41	Brief - Ontvangstbevestiging aanvraag	23-12-20	10.2.e	gedeeltelijk	
42	Publicatie aanvraag Wabo milieuneutraal	nvt	10.2.e	gedeeltelijk	
43	Email - Re Advertentie week 53 2020 OFGV	23-12-20	10.2.e	gedeeltelijk	
44	Bijlage - Afvalzorg Deponie B.V. OFGV Flevopost ed.Lelystad 30-12-2020	30-12-20	10.2.e	gedeeltelijk	
45	Email - RE Advertentie week 53 2020 OFGV	23-12-20	10.2.e	gedeeltelijk	
46	Email - 2155 - Adviesbrief	31-12-20	10.2.e	gedeeltelijk	
47	Adviesbrief, Bijlage bij 2155 - Adviesbrief gemeente Lelystad	31-12-20	10.2.e	gedeeltelijk	
48	Brief - Begeleidende brief ontwerpbesluit omgevingsvergunning naar Bedrijfsmilieudienst Flevoland	8-02-21	10.2.e	gedeeltelijk	
49	Brief - Begeleidende brief ontwerpbesluit omgevingsvergunning naar gem. Lelystad Infocentrum	8-02-21	10.2.e	gedeeltelijk	
50	Brief - Begeleidende brief ontwerpbesluit omgevingsvergunning naar B&W van Lelystad	8-02-21	10.2.e	gedeeltelijk	
51	Brief - Begeleidende brief ontwerpbesluit omgevingsvergunning naar prov. Flevoland	8-02-21	10.2.e	gedeeltelijk	

52	Brief - Begeleidende brief ontwerpbesluit omgevingsvergunning naar aanvrager Van Peperzeel B.V.	8-02-21	10.2.e	gedeeltelijk
53	Publicatie ontwerpbesluit Wabo	nvt	10.2.e	gedeeltelijk
54	Brief - Begeleidende brief ontwerpbesluit omgevingsvergunning naar ILT	8-02-21	10.2.e	gedeeltelijk
55	Bijlage - ontwerpbesluit wijziging afvalstoffen, actualisatie aan LAP 3, reparatie vergunning	8-02-21	10.1.c - 10.2.e	gedeeltelijk
56	Email - Re_ Advertentie ontwerpbesluit veranderingsvergunning James Wattlaan 6 Lelystad	8-02-21	10.2.e	gedeeltelijk
57	Van Peperzeel B.V._ OFGV_Flevopost ed.Lelystad_10-02-2021, Bijlage bij Re Advertentie ontwerp	10-02-20	10.2.e	gedeeltelijk
58	Brief - Lelystad Zienswijze ontwerpbesluit Van peperzeel ANALOOG	18-03-21	10.2.e	gedeeltelijk
59	Email - machtiging Antea Group bv	12-04-21	10.2.e	gedeeltelijk
60	Bijlage - bij machtiging Antea Group bv	12-04-21	10.2.e	gedeeltelijk
61	Email - intrekking machtiging van FMA-Nillesen Bedrijfsadviseurs	12-04-21	10.2.e	gedeeltelijk
62	Bijlage - bij intrekking machtiging van FMA-Nillesen Bedrijfsadviseurs	12-04-21	10.2.e	gedeeltelijk
63	Juridisch advies zienswijze vv van Peperzeel Gemeente Lelystad	nvt	10.2.e	gedeeltelijk
64	Email - Adviesaanvraag ten behoeve van de aanvraag Van Peperzeel BV	22-12-20	10.2.e	gedeeltelijk
65	Email - Adviesaanvraag ten behoeve van de aanvraag Van Peperzeel BV (1)	3-12-20	10.2.e	gedeeltelijk
66	Email - Adviesaanvraag ten behoeve van de aanvraag Van Peperzeel BV (2)	3-12-20	10.2.e	gedeeltelijk
67	Besluit wijziging afvalstoffen, actualisatie aan LAP 3, reparatie vergunning	1-07-21	10.1.c - 10.2.e	gedeeltelijk
68	Brief - Begeleidende brief besluit omgevingsvergunning naar aanvrager	1-07-21	10.2.e	gedeeltelijk
69	Brief - Begeleidende brief besluit omgevingsvergunning naar Gem. Lelystad INFOcentrum	1-07-21	10.2.e	gedeeltelijk
70	Brief - Begeleidende brief besluit omgevingsvergunning naar Gem. Lelystad B&W	1-07-21	10.2.e	gedeeltelijk
71	Brief - Begeleidende brief besluit omgevingsvergunning naar Provincie Flevoland	1-07-21	10.2.e	gedeeltelijk
72	Brief - Begeleidende brief besluit omgevingsvergunning naar ILT	1-07-21	10.2.e	gedeeltelijk
73	Publicatie besluit Wabo Van Peperzeel B.V. 08024135 James Wattlaan 6 8218MB Lelystad	nvt	10.2.e	gedeeltelijk
74	Email - Re_ publicatie besluit Van Peperzeel BV, James Wattlaan 6 Lelystad	1-07-21	10.2.e	gedeeltelijk
75	Bijlage - Van Peperzeel B.V. OFGV Flevopost ed.Lelystad 07-07-2021, Bijlage bij Re publicatie besluit	23-06-21	10.2.e	gedeeltelijk
76	Email - FW_ Verzoek om advies lopende procedure (Z2020-15056) omgevingsvergunning Van Peperzeel	20-09-21	10.2.e	gedeeltelijk
77	Brief - Zienswijze ontwerpbesluit Van Peperzeel James Wattlaan 6 Lelystad, Bijlage bij FW Verzoek om advies	18-03-21	10.2.e	gedeeltelijk
78	Brief - Bijlage bij FW Verzoek om advies lopende procedure (Z2020-15056) omgevingsvergunning	31-12-20	10.2.e	gedeeltelijk
79	Besluit wijziging afvalstoffen, actualisatie aan LAP 3, reparatie vergunning	nvt	10.1.c - 10.2.e	gedeeltelijk
80	Bijlage - Tekening inrichting def pdf 000301039, Bijlage bij advies verzoek Van Peperzeel	nvt	10.2.e	gedeeltelijk
81	Bijlage - Plattegrond VP1.pdf Bijlage bij advies verzoek Van Peperzeel	nvt	10.2.e	gedeeltelijk
82	Bijlage - Plattegrond VP2.pdf Bijlage bij advies verzoek Van Peperzeel	nvt	10.2.e	gedeeltelijk
83	Bijlage- VP0001 begane grond 9-4-2020, Bijlage bij Adviesverzoek aan de brandweer inzake Peperzeel	nvt	10.2.e	gedeeltelijk
84	Bijlage - peperzeel gedoogetekening, Bijlage bij Adviesverzoek aan de brandweer inzake Peperzeel	nvt	10.2.e	gedeeltelijk
85	Bijlage - Peperzeel Audit trail 23-11-2020 intrekking aanvraag	nvt	10.2.e	gedeeltelijk
86	Brief - Intrekken aanvraag Van Peperzeel B.V.	25-11-20	10.2.e	gedeeltelijk
87	Email - FW_ Aanmeldnotitie mer aanvraag	6-04-20	10.2.e	gedeeltelijk
88	Email - intrekken	19-11-20	10.2.e	gedeeltelijk
89	Email - RE_ Aanmeldnotitie mer aanvraag	16-03-20	10.2.e	gedeeltelijk
90	Bijlage - toetsingstabel acceptatie en verwerkingsbeleid administratieve organisatie en interne controle	nvt	10.1.c - 10.2.e	gedeeltelijk

Memo

Datum
29 januari 2020

Aan
Gedeputeerde Smelik

Afdeling
GS

Van
[REDACTED]

Doorkiesnummer
0320-[REDACTED]

Betreft
Feitenrelaas Van Peperzeel

Registratienummer:
[REDACTED]

Afschrift
[REDACTED]

Opmerkingen

Achtergrond

De vergunningaanvraag heeft betrekking op de verwerking van Li-ion accu's en is op 26 juni 2019 bij de OFGV ingediend. Door ziekte van de vergunningverlener is de aanvraag langer dan gebruikelijk blijven liggen, en vervolgens bij een andere (meer ervaren) vergunningverlener in behandeling gegeven. Deze laatste is van mening dat de aanvraag in aanvang beter als 'niet ontvankelijk' bestempeld had moeten worden omdat veel informatie ontbreekt om de aanvraag af te handelen.

Het betreft hier een uitgebreide procedure met een termijn van orde van 6 maanden. Deze termijn kan echter, met wederzijds goedvinden van de partijen, worden verlengd als dit in het belang is van de kwaliteit van de vergunning. Het streven is immers om een vergunning te verlenen die standhoudt bij de RvS.

Procedureverloop

- 30 oktober 2019 verzoek om aanvullende informatie per mail aan [REDACTED];
- 4 november 2019 per brief formeel verzoek om aanvullende informatie naar [REDACTED];
- 28 november 2019 op verzoek van de brandweer Flevoland aanvullend verzoek om aanvullende informatie met drie punten.
- De aanvrager heeft een termijn van twee maanden gekregen (dus tot 4 januari 2020) om de aanvraag op de gevraagde punten aan te vullen;
- 20 november 2019 overleg op het kantoor van dhr. [REDACTED] (op verzoek van de vergunningverlener) om het verzoek om aanvullende informatie te verduidelijken;
- 20 december 2019 heeft [REDACTED] een aantal aanvullingen in het OLO toegevoegd. Niet alle informatie wordt geleverd;
- 7 januari 2020 navraag van vergunningverlener bij [REDACTED] over ontbrekende stukken, waaronder de gewijzigde technische samenvatting;
- De gewijzigde technische samenvatting is op 10 januari 2020 per email naar de OFGV gezonden. In de mail geeft [REDACTED] aan dat er een probleem is met de E-herkenning waardoor zij niet op de overheidssite "omgevingsloket" kunnen. De aanvulling is tot op heden (dd 30 januari 2020) nog niet in het OLO geplaatst;
- Op 15 januari 2020 wordt een mail van [REDACTED] ontvangen met als strekking: "Nav mijn email berichten dd 10 en 11 januari jl. heb ik niet nader van u vernomen; ik ga er van uit dat het eea nu compleet is en daarmee wb de aanvraag voldoet en de vergunningverlening op de korte termijn voltooid wordt. Wb de opmerking uwerzijds dat het eea niet in het OLO zou zijn opgenomen, merk ik op dat onderstaande print screen duidelijk aangeeft dat het eea wel degelijk op 20-12 2019 is aangevuld in het OLO (in de bijlage)n." duidelijk aangeeft dat het eea wel degelijk op 20-12 2019 is aangevuld in het OLO (in de bijlage)n."

- Huidige stand van zaken is dat de aanvraag op de onderdelen emissie en veiligheid onvoldoende is aangevuld, deze aanvullingen zijn van belang voor de beoordeling of de aangevraagde activiteit op deze wijze vergund kan worden.
- Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is nog niet genomen omdat nog niet duidelijk is gemaakt in welke mate emissie van geur of stoffen op kunnen treden en de veiligheidsaspecten door de brandweer zijn beoordeeld.

Nog ontbrekende informatie

- Technische beschrijving van de afzuiginstallatie voor een beoordeling van de emissie. Door aanvrager wordt gesteld dat er geen stoffen emitteren, dat is niet aannemelijk
- Informatie mbt samenstelling van de te verwerken Li-ion accu's voor een risico inschatting
- Toetsing aan de BBT-conclusies afvalbehandeling
- Informatie waaruit blijkt dat geuroverlast afdoende kan worden voorkomen
- Informatie over de wijze van behandeling van afvalstromen, ontbreken hiervan maakt dat vermenging of samenvoeging van afvalstoffer expliciet niet is toegestaan
- Beschrijving van de locatie waar de te verwerken afvalstoffen en de verkregen fracties worden opgeslagen. De mededeling 'op een passende plaats' is niet afdoende voor een beoordeling;
- Beschrijving op welke wijze er wordt omgegaan met verontreinigd water uit de koelbak of sproeiwater van de sprinklerinstallatie;
-

Belang van zorgvuldige besluitvorming

- De brand bij ██████████ in Nunspeet in januari 2019 heeft geleid tot extra voorzichtigheid bij opslag en verwerking van accu's. Om een dergelijke situatie in Lelystad te voorkomen, wordt deze aanvraag zeer zorgvuldig behandeld en moet er voldoende zekerheid geleverd worden over de opslag en brandpreventie bij de firma Van Peperzeel;
- Een 1-op-1 vergelijking van het procedureverloop bij andere provincies of omgevingsdiensten is helaas niet te maken. Een dergelijke aanvraag betreft geen standaardproces, maar gaat uit van maatwerk. Van belang is de mate waarin de aanvraag goed is gedocumenteerd. Omdat het hier gaat om een nieuw proces, zonder vergelijkingsmateriaal elders, is naar verhouding meer informatie nodig om voldoende zekerheid te krijgen over de vergunbaarheid van de activiteit.
- Verzoek om aanvullende informatie komt zowel van de OFGV als van de brandweer.

Geleideformulier PO Duurzaamheid, Milieu en Bodem

Documentnummer

[REDACTED]

PO Duurzaamheid, Milieu en Bodem vergadering d.d. : 9 november 2020

Onderwerp: Advies OFGV over vervolg vergunning Van Peperzeel

Van: [REDACTED]

Toestel nummer: 0320-[REDACTED]

Indien GS nota collegiaal toetsen: [REDACTED]

Akkoord adjunct-hoofd: [REDACTED]

Paraaf:

Paraaf:

Voorstel:

Kennismaken van het advies van de OFGV ten aanzien van de vergunningaanvraag van Van Peperzeel. De OFGV verzoeken om contact op te nemen met het bedrijf en de gemeente om te zoeken naar een oplossing, zodat de gevraagde activiteit alsnog worden gerealiseerd binnen de wettelijke kaders.

Inleiding:

Van Peperzeel heeft een vergunning aangevraagd om in de bedrijfshal een installatie te kunnen plaatsen en in gebruik te nemen voor het shredderen en scheiden in verschillende restproducten van lithium-ion batterijen om deze klaar te maken voor recycling.

Door de OFGV is geconstateerd dat door de mate van veiligheidsrisico's het bestemmingsplan waar Van Peperzeel is gevestigd niet voorziet in het toelaten van de gevraagde activiteit.

Oplossingsrichtingen zijn aanpassing van het bestemmingsplan door de gemeente of de realisatie van de aangevraagde activiteit op een andere locatie.

Argumenten:

Het probleem is helder en degenen die het kunnen oplossen zijn de gemeente en/of het bedrijf. De OFGV is prima in staat om de beschreven oplossingsrichtingen met hen verder uit te werken.

Bijlage(n):

Brief van de OFGV



College van Gedeputeerde Staten van Flevoland
 Mevrouw C. Smelik
 Postbus 55
 8200 AB LELYSTAD

Verzenddatum

29-10-2020

Bijlagen

-

Kenmerk

Z2020-013036/D2020-242683

Onderwerp

Preadvies n.a.v. vergunningaanvraag Van Peperzeel uitbreiding 2019, James Wattlaan 6 in Lelystad

Geacht college, Geachte mevrouw Smelik,

In 2019 heb ik van het bedrijf Van Peperzeel B.V. een m.e.r. meldnotitie en een aanvraag omgevingsvergunning (milieu) ontvangen. Van Peperzeel B.V. is een bedrijf dat diverse soorten afgeschreven batterijen, waaronder lithium-ion batterijen opslaat en sorteert. Het bedrijf vraagt nu een wijziging van haar vergunning aan om in de bedrijfshal een installatie te kunnen plaatsen en in gebruik te nemen voor het shredderen en scheiden in verschillende restproducten van lithium-ion batterijen om deze klaar te maken voor recycling. Op deze manier levert het bedrijf een bijdrage aan de circulaire economie in Nederland. Van Peperzeel B.V. is gelegen op het bedrijventerrein Larserpoort aan de James Wattlaan 6 in Lelystad.

Tijdens de behandeling van de m.e.r. meldnotitie en de aanvraag is duidelijk geworden dat de aangevraagde activiteiten in beginsel niet zijn toegestaan op grond van het bestemmingsplan (Bestemmingsplan Lelystad – Larserknoop). Dat betekent dat ik op dit moment niet positief kan besluiten op de aanvraag zoals die voorligt. In deze brief adviseer ik u over de mogelijke vervolgstappen in deze zaak.

Advies

Wanneer de vergunningprocedure wordt voortgezet betekent dit dat er een langdurige en complexe procedure moet worden gevolgd om de gewenste uitbreiding in te passen in het bestemmingsplan. De uitkomst van deze procedure is onzeker en hangt in grote mate af van de bereidheid van het college van burgemeester en wethouders van Lelystad om hieraan mee te werken. Ik adviseer om hierover in een vroeg stadium met alle partijen in overleg te treden. Ook adviseer ik u te overwegen welke mogelijkheden er zijn om het bedrijf op een andere, geschiktere, locatie voort te zetten en uit te breiden.

Toelichting

Externe veiligheid

De huidige activiteiten van Van Peperzeel B.V. vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi). De hoeveelheid en combinatie van gevaarlijke (afval)stoffen die worden opgeslagen komen boven de grenswaarden van het Bevi uit. Dit is in de oprichtingsvergunning en de daarna verleende veranderingsvergunningen niet als zodanig meegenomen. Dit heeft onder andere te maken met de veranderde inzichten ten **aanzien van de risico's van de opslag en verwerking van lithium-ion batterijen**. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 1 juli 2020 een circulaire vastgesteld over risicobeheersing van lithium-ion energiedragers. In bijlage 3.5 bij deze circulaire staat:

“Het Bevi is van toepassing op de opslag van lithium-ion energiedragers als per opslagvoorziening meer dan 10.000 kg verpakte brandbare gevaarlijke stoffen, met onder meer fluorhoudende verbindingen worden opgeslagen. Dit op grond van artikel 2, eerste lid, onder f van het Bevi. De als brandgevaarlijk te beschouwen verpakte lithium-ionenergiedragers zijn fluorhoudend en er geldt daarmee een vergunningplicht.”

In de bedrijfshal van Van Peperzeel B.V. wordt meer dan 10.000 kg verpakte lithium-ion batterijen opgeslagen. Daarnaast wordt een grote hoeveelheid (max 500.000 kg.) ongesorteerde batterijen opgeslagen met daartussen ook lithium-ion batterijen. Deze opslag moet in het kader van de externe veiligheid worden gewogen naar meest risicovolle categorie, dit zijn de lithium-ion batterijen.

Dit neemt overigens niet weg dat de huidige activiteiten, in ieder geval voor het aspect milieu, op basis van de geldende vergunning toegestaan zijn. Dit betekent wel dat voor toekomstige vergunningverlening voor zowel milieu als ruimtelijke ordening het bedrijf moet worden beoordeeld als bedrijf waarop het Bevi van toepassing is.

Bestemmingsplan

Het bedrijf Van Peperzeel B.V. ligt in het plangebied van het bestemmingsplan Lelystad-Larserknoop. De locatie waar het bedrijf ligt is bestemd voor bedrijven tot categorie 4.1. Risicobedrijven, bedrijven die vallen onder het Bevi zijn daarvan expliciet uitgezonderd. Voor de bestaande bedrijfsactiviteiten geldt dat deze al plaatsvonden voor de inwerkingtreding van het bestemmingsplan in 2010 waardoor deze op grond van het overgangsrecht mogen worden voortgezet. Het is echter niet toegestaan deze activiteiten te veranderen (tenzij de gevaarstelling daardoor afneemt). Daarnaast zou het bedrijf met de aangevraagde activiteit gaan vallen onder een zwaardere bedrijfscategorie, 4.2. De aangevraagde activiteit is daarmee niet toegestaan binnen het geldende bestemmingsplan.

Afwijken van het bestemmingsplan

De gemeente Lelystad kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan. Omdat het bestemmingsplan zelf geen ruimte biedt om de door Van Peperzeel B.V. aangevraagde activiteit toe te staan geldt hiervoor de uitgebreide (buitenplanse) procedure. Daarbij moet een uitgebreide ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld waarin externe veiligheid een belangrijk onderdeel van het afwegingskader vormt. Daarnaast moet ook gekeken worden naar de cumulatie met, en invloed op, andere (bestemde) activiteiten. Daarbij kan bijvoorbeeld aan de volgende voorbeelden worden gedacht:

Cumulatie

In het kader van externe veiligheid is het van belang om ook te kijken naar andere activiteiten in de omgeving van het bedrijf. Direct naast het bedrijf ligt het bedrijf [REDACTED] [REDACTED] is een groothandel in verfstoffen en aanverwante producten zoals terpentijn waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. [REDACTED] is om die reden ook een bedrijf waarop het Bevi van toepassing is.

Invloed op een andere activiteit (Luchthaven Lelystad)

Het bedrijf Van Peperzeel B.V. ligt op ongeveer 2 kilometer afstand van luchthaven Lelystad. In geval een ontheffing of wijziging van het bestemmingsplan wordt aangevraagd zal in de ruimtelijke onderbouwing moeten worden meegenomen welke invloed een calamiteit bij Van Peperzeel B.V. kan hebben op de veiligheid op, en de bedrijfsvoering van, de luchthaven.

Tot slot

Graag verneem ik uw reactie op dit advies. Ook verneem ik graag op welke manier de OFGV u kan ondersteunen bij het vervolg van dit dossier.

Hoogachtend,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Aan het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB LELYSTAD

Verzenddatum	Bijlagen	Kenmerk
01-07-2021	2	Z2020-015056/D2021-212307

Onderwerp

Toezenden Besluit Wijziging lijst van te accepteren Euralcodes Van Peperzeel BV, James Wattlaan 6 in Lelystad

Geacht college,

Hierbij ontvangt u een exemplaar van het ontwerpbesluit met kenmerk Z2020-015056 op de aanvraag van Van Peperzeel B.V., op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de locatie James Wattlaan 6 in Lelystad.

Terinzagelegging

Het besluit en bijbehorende stukken worden ter inzage gelegd. De periode waarin en waar de stukken ter inzage liggen, wordt bekend gemaakt in de Flevopost editie Lelystad en op de website www.officielebekendmakingen.nl.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer: 088-[REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Namens Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend

Bijlage(n): besluit en advertentie



OMGEVINGSDIENST

**Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
verandering**

Omgevingsvergunning

Van Peperzeel B.V.

James Wattlaan 6, Lelystad



Aanvrager:
Van Peperzeel B.V.

Locatie:
James Wattlaan 6
8218 MB Lelystad

Onderwerp:
Wijziging lijst te accepteren afvalstoffen, ambtshalve aanpassingen van de omgevingsvergunning onderdeel milieu

Datum aanvraag:
25 november 2020

OLO nummer:
5626867

Kenmerk OFGV:
Z2020-015056

Aanvraag

Op 25 november 2020 is via het Omgevingsloket Online een aanvraag ingediend door Van Peperzeel B.V. voor het wijzigen van de lijst met te accepteren Euralcodes. De aanvraag heeft betrekking op het intrekken van een lijst met Euralcodes die geaccepteerd worden. Bij de bedoelde Euralcodes betreft het gevaarlijke afvalstoffen die niet meer geaccepteerd worden. Toe te voegen zijn de Euralcode 20 01 35* voor te accepteren Klein Elektronisch Apparaten en ICT (KEI) materiaal en 20 01 32 voor geneesmiddelen. Per saldo is er sprake van een afname van de hoeveelheid geaccepteerde afvalstoffen.

De aanvraag is ingediend als milieuneutrale verandering, als bedoeld in artikel 3.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ambtshalve een aantal reparaties in de voorschriften behorende bij de vigerende omgevingsvergunning onderdeel milieu door te voeren. Het gaat hierbij om definities en voorschriften die per abuis niet zijn ingetrokken waardoor dubbele sets zijn ontstaan. De vergunningvoorschriften worden tevens geactualiseerd naar aanleiding van het inwerkingtreden van het Landelijk afvalbeheerplan 3.

Besluit

Gelet op artikel 2.1 lid 1 onder e besluit ik:

- 1) aan van Peperzeel B.V. gevestigd aan de James Wattlaan 6 te Lelystad de gevraagde vergunning te verlenen voor het wijzigen van de lijst met te accepteren afvalstoffen en opgeslagen hoeveelheden afvalstoffen.
- 2) de volgende vergunningvoorschriften in te trekken:
Van de vergunning van 9 februari 2007 kenmerk 499459:
hoofdstuk 1 Begrippen en literatuurlijst geheel, paragraaf 3.1 geluidnormering, voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 5.1.5, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4, 12.3.2 en 12.3.3, de bijlage I: Richtlijnen voor het acceptatiebeleid, Bijlage II: Richtlijnen voor het verwerkingsbeleid, Bijlage III: Richtlijnen voor monsternamen, analyse en algemene eisen A&V-beleid en Bijlage IV: Richtlijnen voor opstellen administratieve organisatie en interne controle, zoals vastgesteld op 9 februari 2007;


Van de vergunning van 20 september 2010 kenmerk 1037342: voorschrift 5.3.2;

Van de vergunning van 29 april 2015: voorschrift 4.1.1;

Van de vergunning van 7 december 2017 kenmerk HZ_WABO-78778: voorschrift 5.2.1, 5.4.3, 5.5.1 en de Bijlage 2 Euralcodes.
- 3) aan de vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in de bijlage Voorschriften, die bij dit besluit is gevoegd.
- 4) dat uitsluitend de volgende onderdelen van de aanvraag deel uitmaken van de vergunning:
 - Het aanvraagformulier;
 - niet technische samenvatting definitief.pdf

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,



Datum: 01-07-2021

Procedurele informatie

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure).

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- de aanvrager van de vergunning, zijnde Van Peperzeel B.V.
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad;
- Inspectie leefomgeving en transport.

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit en de aanvraag met bijbehorende stukken hebben zes weken ter inzage gelegen. Tegen het definitieve besluit kan alleen beroep worden ingediend door belanghebbenden die ook een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend.

Beroep

Dit besluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het besluit en de aanvraag met bijbehorende documenten liggen zes weken ter inzage. De kennisgeving hiervan wordt gepubliceerd in de plaatselijke krant en/of op de website van de provincie. Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden tijdens een periode van zes weken beroep aantekenen tegen dit besluit. Het beroepschrift moet ingediend worden bij:

Rechtbank Midden-Nederland
Afdeling bestuursrecht
Postbus 16005
3500 DA Utrecht.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom beroep wordt ingediend en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat de voorzieningenrechter hier een besluit over heeft genomen. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffiecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van beroep en een voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.

Belanghebbenden

De volgende belanghebbenden kunnen beroep aantekenen:

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend op het ontwerpbesluit;
- belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend op het ontwerpbesluit, en
- belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die in het definitieve besluit zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen.

Inhoud

INHOUD.....	7
1 PROCEDURELE OVERWEGINGEN	8
1.1 ALGEMEEN	8
1.2 PROCEDUREVERLOOP	10
1.3 SAMENHANG MET ANDERE WETGEVING.....	14
2 OVERWEGINGEN ALGEMENE MILIEUASPECTEN.....	18
2.1 TOETSINGSKADER	18
2.2 ALGEMENE MILIEUASPECTEN	18
BIJLAGE: VOORSCHRIFTEN.....	23

1 Procedurele overwegingen

1.1 Algemeen

Projectbeschrijving

De bedrijfsactiviteiten van Van Peperzeel B.V. omvatten het inzamelen en sorteren van oude accu's en batterijen, de in- en verkoop van diverse non-ferro metalen en de op- en overslag van gevaarlijk afval. Daarnaast worden lithium batterijen ontladen en gesorteerd. De afvalstoffen kunnen afkomstig zijn uit Nederland en het buitenland.

Deze aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van de lijst met te accepteren afvalstoffen. Concreet betreffen de wijzigingen het intrekken van een lijst met Euralcodes die geaccepteerd worden. Bij de bedoelde Euralcodes die worden ingetrokken betreft het gevaarlijke afvalstoffen die niet meer geaccepteerd worden. Toevoegen zijn de Euralcode 20 01 35* voor te accepteren Klein Elektronisch Apparaten en ICT (KEI) materiaal en 20 01 32 voor geneesmiddelen. Deze afvalstoffen zijn direct afkomstig van de inzameling van Wecycle bij de detailhandel. Per saldo is er sprake van een afname van de hoeveelheid opgeslagen en geaccepteerde (gevaarlijke) afvalstoffen.

Aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- a. het aanvraagformulier, zoals ingediend via het Omgevingsloket online;
- b. niet technische samenvatting definitief.pdf
- c. in te trekken en vergunde Euralcodes.pdf
- d. 20201125 Vergunde Eural-codes VP.docx
- e. verpakkingsinstructie P909.pdf
- f. bijzondere bepalingen.pdf
- g. Fotos.pdf
- h. VP001 beganegronnd 20_11_2020_pdf

Vergunningplicht

Op de locatie van de inrichting aan de James Wattlaan 6 in Lelystad bevinden zich installaties voor de opslag van meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen als genoemd in categorie 5.5 van bijlage 1 van de Europese Richtlijn Industriële Emissies (RIE, richtlijn 2010/75/EU). De verwerkingscapaciteit van gevaarlijke afvalstoffen in sorteerinstallaties bedraagt meer dan 10 ton per dag als bedoeld in categorie 5.1 van bijlage 1 van de RIE. Dat betekent dat de inrichting Van Peperzeel B.V. aangemerkt wordt als een IPPC inrichting en de installatie als IPPC-installatie. Op basis van artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo in combinatie met artikel 2.1 lid 2 Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) worden inrichtingen met een IPPC-installatie als vergunningplichtig aangewezen. Gedeputeerde Staten van Flevoland is ingevolge het Bor aangewezen als bevoegd gezag.

Huidige vergunningensituatie

Eerder zijn de volgende omgevingsvergunningen waarin het aspect milieu is opgenomen verleend ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wabo:

Soort vergunning	Bevoegd gezag	Datum	kenmerk	omschrijving
Oprichting (Wm)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	9 febru- ari 2007	499459	Oprichting inrichting voor op- slag gevaarlijke en niet ge- vaarlijk afvalstoffen.
Verandering Wm	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	20 sep- tember 2010	1037342	Veranderen opslagcapaciteit kwikhoudende afvalstoffen en pcb-houdende afvalstoffen.
Milieuneu- trale veran- dering (Wabo)	Burgemees- ters en wet- houders van Lelystad	6 maart 2014	OLO nummer 1122071	Verplaatsen opslag █████ accu's naar 2 containers op het buitenterrein. Veranderen Euralcodes afvalmetalen voor op- en overslag.
Veranderen	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	29 april 2015	OLO nummer 1663987	Tijdelijke opslag van embal- lage met ongesorteerde con- sumentenbatterijen.
Milieuneu- trale veran- dering (Wabo)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	29 april 2015;	HZ_WABO 25358	Wijziging van lijst met te ac- cepteren Euralcodes en capa- citeit.
Bouwen	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	26-7- 2016	HZ_WABO- 47087	Bouwen opslagruimte voor verpakkingsmateriaal.
Milieuneu- trale veran- dering (Wabo)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	4 de- cember 2017	HZ_WABO- 75552	Pilot ontladen 1 tot 10 █████ accu's per dag.
Verandering (Wabo)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	7 de- cember 2017	HZ_WABO- 78778	Opslag █████ in nieuwe op- slaghal, plaatsing 4 containers voor opslag gevaarlijke stof- fen.
Milieuneu- trale veran- dering (Wabo)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	30 janu- ari 2020	Z2020- 001738	Toevoeging Euralcode 16 02 21 en 16 02 15*
Milieuneu- trale veran- dering (Wabo)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	30 april 2020	Z2020- 005093	Verplaatsing opslagcontainers van bedrijfshal naar buitenter- rein.

De hierboven genoemde Wm vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijk gesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.2 Procedureverloop

Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Op 25 november 2020 is de aanvraag via het Omgevingsloket Online ingediend en daar geregistreerd onder nummer 5626867.

Na ontvangst van de aanvraag is deze getoetst op volledigheid. De aanvraag bevat voor wat betreft het onderdeel milieu voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteiten op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure).

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 Bor, is de aanvraag ter advisering verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad;
- Inspectie Leefomgeving en Transport;
- Brandweer Flevoland.

Er is naar aanleiding van de aanvraag een advies van de gemeente Lelystad ontvangen op 31 december 2020. De gemeente Lelystad geeft aan geen belemmering te zien voor het vergunning van de gevraagde (milieuneutrale) wijziging. Er is aangegeven, dat de onderhavige vergunning geen betrekking heeft op het legaliseren van vier opslagcontainers, die via een gedoogbrief tot 1 juli 2021 binnen de inrichting zijn toegestaan. Tevens wordt het KEI materiaal in het hoofdgebouw bewaard. De gemeente geeft aan dat door het constateren dat ingevolge de activiteiten in de bedrijfshal het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen van toepassing is geworden op de inrichting, er een strijdigheid is met het geldende bestemmingsplan. De gemeente Lelystad wijst er op dat door het hoge aantal verstrekte vergunningen voor het bedrijf, het geheel erg ondoorzichtig wordt en een revisievergunning erg wenselijk is.

Naar aanleiding van dit advies is de plattegrondtekening VP001 beganegrond 20_11_2020_pdf die bij de aanvraag is gevoegd niet aan de onderhavige vergunning verbonden. In de voorschriften is bepaald dat het ontvangen KEI materiaal in het hoofdgebouw moet worden bewaard.

Zienswijzen

Op 19 maart 2021 is naar aanleiding van het ontwerpbesluit een zienswijze en advies ingediend door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad. De zienswijze is binnen de inzagetermijn van ontwerpbesluit ingezonden en derhalve in behandeling genomen. De zienswijzen zijn als volgt:

1. Onder het kopje "Besluit externe veiligheid inrichtingen" van het ontwerpbesluit is het volgende vermeld: De vigerende vergunningen voor de inrichting laat het opslaan van stoffen toe waardoor het Bevi van toepassing is op de inrichting. Naar oordeel van het college betekent dit dat via dit besluit de Bevi status van de inrichting wordt geformaliseerd.

Voorts merkt het college op dat voorheen (red. in de omgevingsvergunning) gesteld werd dat er geen sprake was van een Bevi inrichting. In de vergunning van 2017 (OLO3347639, kenmerk OFGV HZ_WABO-78778) is vermeld dat de inrichting geen risicovol bedrijf in de zin van het Bevi is en het besluit daarom niet van toepassing is op de vergunning. Het college stelt dat daarom destijds geen zienswijze is ingediend en op basis van deze informatie geen strijdigheid met het bestemmingsplan heeft geconstateerd.

Beantwoording

De bedoelde passage in paragraaf 1.3 is naar aanleiding van de zienswijze als volgt gewijzigd:

De vigerende omgevingsvergunningen onderdeel milieu voor de inrichting laten het opslaan van gevaarlijke afvalstoffen in emballage in hoeveelheden toe die groter zijn dan de drempelwaarde van het Bevi. Het Bevi moet dus bij de besluitvorming op de aanvraag worden betrokken. De overwegingen ten aanzien van het externe veiligheidsbeleid met betrekking tot de onderhavige aanvraag zijn opgenomen in paragraaf 2.2 van dit besluit.

De opmerking in de ontwerpbeschikking dat activiteiten die toegestaan zijn op grond van de vigerende vergunning vallen onder het beoordelingskader van het Bevi is slechts een feitelijke constatering. Om te bepalen of een inrichting valt onder het toetsingskader van het Bevi dient gekeken te worden naar de vergunde en/of aangevraagde activiteiten. Als de vergunde en/of aangevraagde activiteiten zijn genoemd in artikel 2 van het Bevi moet bij de in artikel 4 en 5 genoemde besluiten met de in die artikelen genoemde richtwaarden rekening worden gehouden. Of een inrichting onder het Bevi valt wordt met andere woorden van rechtswege bepaald en niet door aanwijzing in een besluit van het bevoegd gezag. De in de overwegingen bij de ontwerpbeschikking hierover gemaakte opmerking verandert hier niets aan.

Het college merkt terecht op dat in de vergunning OLO3347639, kenmerk OFGV HZ_WABO-78778 wordt gesteld dat de inrichting niet onder het Bevi valt. Deze vermelding is tevens opgenomen in de oprichtingsvergunning van 2007. Gelet op de gevraagde activiteiten voor de oprichtingsvergunning van 2007 en het toen geldende Bevi moet geconstateerd worden dat de activiteiten binnen de inrichting bij de oprichting al onder de werkingssfeer van het Bevi vielen. Deze constatering neemt niet weg dat er een ongewenste strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan is ontstaan. Deze strijdigheid kan met het onderhavige besluit niet worden weggenomen.

Tenslotte merk ik op dat het nu voorliggende besluit alleen betrekking heeft op de aangevraagde milieuneutrale wijziging (het aanpassen van te accepteren euralcodes) en een ambtshalve wijziging van een aantal voorschriften vanwege de aanpassing van het Landelijk afvalbeheerplan (Lap 3). Dit besluit strekt er uitdrukkelijk niet toe

om in strijd met het vigerende bestemmingsplan toestemming te verlenen voor het exploiteren van een risicovolle (Bevi) inrichting. Dit kan alleen door een wijziging van het bestemmingsplan of een vergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan. Voor zover het bestemmingsplan zelf geen ruimte laat om hiervan bij vergunning af te wijken kan een dergelijke vergunning niet worden verleend zonder dat de gemeenteraad (het bevoegd gezag voor het vaststellen en wijzigen van het bestemmingsplan) hiervoor een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.

2. Volgens het college dient in de te verlenen veranderingsvergunning een voorbehoud te worden gemaakt omtrent de onlangs vastgestelde status van het bedrijf als Bevi inrichting. Het college vindt dat niet kan worden volstaan met alleen het vermelden van deze status.

Beantwoording

Ik lees deze zienswijze zo dat het college van mening is dat in de vergunning expliciet moet worden uitgesloten dat daarmee wordt toegestaan dat de gehele inrichting als zijnde een Bevi inrichting wordt toegestaan op de huidige locatie.

Het onderhavige besluit betreft een omgevingsvergunning onderdeel milieu. De aangevraagde vergunning betreft een milieuneutrale wijziging van de te accepteren afvalstoffen. In haar advies van 31 december 2020 heeft het college aangegeven geen belemmering te zien voor het vergunnen hiervan.

Bij de beoordelingen in hoofdstuk 2 van de overwegingen bij dit besluit zijn de milieugevolgen als gevolg van die wijziging beoordeeld. Daarnaast zijn ambtshalve enkele voorschriften aangepast en ingetrokken bij wijze van de verplichte actualisatie van de vergunning in het kader van LAP 3 en om eerder ontstane dubbele voorschriften te herstellen. Gelet op de werking van het Bevi zie ik niet in hoe een voorbehoud kan **worden gemaakt op een "Bevi-status"**. De betrokken activiteiten zijn reeds vergund. Het besluit betreft geen revisievergunning.

3. Volgens het college is verzuimd om in het ontwerpbesluit de gevolgen van de constatering dat er sprake is van een Bevi inrichting mee te nemen. Vraag is of alleen een toetsing moet plaatsvinden van de gevolgen van het deel waarop de veranderingsvergunning betrekking op heeft óf de gevolgen van de gehele inrichting na de verandering.

Beantwoording

Op grond van artikel 4 lid 3 van het Bevi worden de in dat besluit genoemde veiligheidsafstanden alleen bij de beoordeling van een aanvraag om een veranderingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2 betrokken wanneer de aangevraagde verandering leidt tot nadelige gevolgen voor het plaatsgebonden risico. Hoewel dit niet expliciet in de considerans van het ontwerpbesluit benoemd is, is wel uiteengezet waarom de aangevraagde (en ambtshalve door te voeren) verandering geen gevolgen heeft voor de risicoafstanden en de externe veiligheid. Er hoeft daarom ook geen beoordeling plaats te vinden van de gehele inrichting zoals bedoeld in het Bevi. Wel zie ik aanleiding de considerans op dit punt te verduidelijken.

4. Vanwege het veiligheidsrisico en de strijdigheid met het bestemmingsplan vindt het college het niet acceptabel dat Van Peperzeel B.V. haar bedrijfsvoering langdurig op de locatie James Wattlaan 6 voortzet. Inzet op verplaatsing is gewenst. Aangezien het bedrijf sedert jaren gevestigd is op deze locatie en een belangrijke functie vervult in onze provincie voor wat betreft het inzamelen en verwerken van batterijen, accu's en metaal, kan wat het college betreft voor de tussenliggende periode de bedrijfsvoering worden gedoogd mits de Veiligheidsregio daarover positief adviseert.

Beantwoording

De huidige bedrijfsvoering is, afgezien van de aangevraagde verandering, op dit moment voor het onderdeel milieu, op basis van de vigerende vergunning(en) toegestaan. Of het wenselijk is dit op langere termijn op deze locatie en op deze wijze voort te zetten is daarom in het kader van de nu voorliggende procedure niet relevant. Met dit besluit heb ik dan ook niet de intentie om op die vraag een antwoord te geven.

De opmerking van het college in dit punt dat de bedrijfsactiviteiten kunnen worden gedoogd voor zover deze in strijd zijn met het bestemmingsplan neem ik ter kennisgeving aan. Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland en in haar naam de OFGV zijn in beginsel niet bevoegd om te beslissen over het al of niet gedogen van activiteiten die strijdig zijn met het bestemmingsplan. Dit valt onder de bevoegdheid van het college van b en w van Lelystad.

Het college adviseert daarnaast met de volgende punten rekening te houden:

1. Het bedrijf Van Peperzeel B.V. te wijzen op het veiligheidsrisico door de aanwezigheid van de Bevi-inrichting op de locatie James Wattlaan 6 te Lelystad;

Beantwoording

Van een bedrijf als Van Peperzeel B.V. mag worden verwacht dat zijn bekend is met **de risico's die horen bij haar bedrijfsvoering en dat zij hier verantwoordelijk mee omgaat.**

2. Het nemen van maatregelen om het veiligheidsrisico in te perken;

Beantwoording

Om de risico's zo veel mogelijk te beperken zijn aan de vigerende omgevingsvergunning voorschriften verbonden. Voor het wijzigen of toevoegen van risicobeperkende maatregelen moet het bedrijf een omgevingsvergunning aanvragen. De beoordeling daarvan valt buiten de reikwijdte van het onderhavige besluit.

3. Advies te vragen aan de Veiligheidsregio omtrent het toestaan van een tijdelijke voortzetting van de bedrijfsvoering op de locatie James Wattlaan 6 te Lelystad;

Beantwoording

De Veiligheidsregio is om advies gevraagd bij de voorbereiding van dit besluit, hierop heb ik geen advies ontvangen. Het nu voorliggende besluit heeft slechts als doel om een kleine aanpassing van de huidige bedrijfsvoering mogelijk te maken. Voor het

overige is voor de huidige bedrijfsvoering voor het onderdeel milieu een omgevingsvergunning afgegeven voor onbepaalde tijd. Ook de nu voorliggende aanvraag is gedaan voor onbepaalde tijd. De (tijdelijke) voortzetting van de bedrijfsvoering van Van Peperzeel B.V. in algemene zin is geen onderdeel van de beoordeling van de aanvraag en daarmee ook niet van dit besluit.

4. Bij een positief advies een termijn te verbinden aan de te verlenen veranderingsvergunning, gerelateerd aan de termijn dat het bedrijf Van Peperzeel B.V. zich inspant om zich te verplaatsen naar een andere locatie;

Beantwoording

De veranderingsvergunning is voor onbepaalde tijd aangevraagd en kan om die reden ook alleen voor onbepaalde tijd verleend worden. Het verbinden van een termijn waarvoor deze vergunning wordt verleend aan een mogelijke verplaatsing van het bedrijf zou, nu hierover in dit stadium nog weinig zekerheid bestaat, daarnaast zorgen voor rechtsonzekerheid voor de aanvrager en zou ook om die reden niet redelijk zijn.

5. Het bedrijf er op te wijzen dat na de onder punt 4 gestelde termijn de bestaande milieuvergunningen kunnen worden ingetrokken vanwege het risico en de ontoelaatbare gevolgen voor het milieu.

Beantwoording

Onder punt 4 heb ik uiteengezet waarom van een dergelijke termijn geen sprake kan zijn. Daarnaast leent deze procedure zich naar mijn mening niet voor een dergelijke clause omdat dit buiten het bereik van de ingediende aanvraag valt.

1.3 Samenhang met andere wetgeving

Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 zijn de Wet natuurbescherming (hierna Wnb), het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming in werking getreden. De Wnb vervangt onder andere de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet. In samenhang met de inwerkingtreding van de Wnb is ook het Bor gewijzigd.

Op grond van de Wnb is voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor Natura 2000-gebieden en voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten een vergunning respectievelijk ontheffing op grond de Wnb vereist.

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die gevolgen kan hebben voor beschermde plant- en diersoorten of Natura 2000-gebieden. Een Aeriusberekening is niet aan de orde, omdat er ten opzichte van de bestaande vergunning geen wijziging van het aantal vervoersbewegingen of emissie van stikstof is aangevraagd. Op grond van de ingediende aanvraag kan worden geconcludeerd dat er geen ontheffing op grond van de Wnb is vereist en geen passende beoordeling hoeft plaats te vinden.

Coördinatie met de Waterwet

De Wm en de Waterwet kennen voor IPPC-bedrijven een coördinatieregeling voor de afstemming van de vergunningverlening ingevolge deze wetten.

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort, waarbij geen sprake is van een handeling waarvoor een watervergunning als bedoeld in artikel 6.27, eerste lid van de Waterwet vereist is. De coördinatieregeling is derhalve niet van toepassing.

Besluit milieueffectrapportage 1999 (Besluit mer)

In Nederland is de milieueffectrapportage geregeld in de Wm en in de uitvoeringswetgeving in de vorm van een algemene maatregel van bestuur (het Besluit Milieueffectrapportage, hierna het Besluit mer). Inmiddels heeft ook andere wetgeving invloed op de regelgeving voor de milieueffectrapportage, zoals de Crisis- en Herstelwet (Chw).

Het Besluit mer maakt onderscheid naar activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan het maken van een milieueffectrapportage verplicht is (onderdeel C van de bijlage behorende bij het Besluit mer) en activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan moet worden beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden gemaakt (onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit mer).

MER-plicht (onderdeel C) en m.e.r.-beoordelingsplicht (onderdeel D)

Uit een uitspraak van het Europees Hof van Justitie blijkt dat het begrip verwijdering in categorie D 18, bijlage 1 Besluit mer breder moet worden opgevat en dat naast verwijderingshandelingen ook handelingen die leiden tot nuttige toepassing moeten worden meegenomen. De aanvraag heeft betrekking op een verandering van een activiteit als bedoeld in categorie D 18 kolom 1, bijlage 1 Besluit mer, maar de verandering betreft per saldo een afname van de activiteit. Een m.e.r.-beoordeling is derhalve niet aan de orde voor de gevraagde verandering.

Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Het bedrijf van Van Peperzeel B.V. aan de James Wattlaan 6 accepteert en verwerkt afvalstoffen waarvoor een meldingsplicht geldt via het Landelijk meldpunt afvalstoffen ingevolge het Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Dit besluit is rechtstreeks werkend. Uit het buitenland afkomstig afval hoeft alleen gemeld te worden voor zover er geen vergunning (kennisgeving) van de EVOA nodig is. Het KEI-materiaal en de geneesmiddelen zijn afkomstig uit Nederland.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Met het in werking treden van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) gelden voor veel inrichtingen algemene regels. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties. Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting per 1 januari 2013 aangemerkt als een type C-inrichting. Voor een deel van de

activiteiten, die beschreven en afgeperkt zijn in hoofdstuk 2 en 3 van het Activiteitenbesluit, die binnen deze inrichting verricht worden, is het Activiteitenbesluit van toepassing geworden.

Op de gevraagde veranderingen zijn de algemene bepalingen van hoofdstuk 2 en 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing voor zover dat is gesteld in het Activiteitenbesluit.

Besluit externe veiligheid inrichtingen

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Zoals in het NMP4 (Vierde Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de basis van het huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer:

- het plaatsgebonden risico niet hoger is dan is genormeerd;
- de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers kan worden verantwoord (het groepsrisico).

De normen voor en wijze van berekenen van het plaatsgebonden risico en de verantwoording van het groepsrisico zijn opgenomen in het Bevi.

De vigerende omgevingsvergunningen onderdeel milieu voor de inrichting laten het opslaan van gevaarlijke afvalstoffen in emballage in hoeveelheden toe die groter zijn dan de drempelwaarde van het Bevi. Het Bevi moet dus bij de besluitvorming op de aanvraag worden betrokken. De overwegingen ten aanzien van het externe veiligheidsbeleid met betrekking tot de onderhavige aanvraag zijn opgenomen in paragraaf 2.2 van dit besluit.

Provinciaal omgevingsbeleid

Bij de verlening van een milieuvergunning kunnen de volgende provinciale regels en beleidslijnen van belang zijn:

- Omgevingsverordening Flevoland;
- Omgevingsplan Provincie Flevoland;
- Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011;
- Beleidsregels geur.

Omgevingsverordening Flevoland

In de Omgevingsverordening Flevoland zijn gebieden met een bijzondere milieubescherming aangewezen. De inrichting is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied of in de nabijheid van een stiltegebied.

Omgevingsplan Provincie Flevoland

Bij de beoordeling van vergunningaanvragen dient op grond van artikel 2.14 onder b. onder 1^o van de Wabo rekening te worden gehouden met het Omgevingsplan provincie Flevoland. De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met het Omgevingsplan.

Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning wordt de Beleidsregel

vergunningverlening milieuwetgeving 2011 (hierna: beleidsregel vergunningverlening) gebruikt.

Onder punt 1.1 van deze beleidsregel zijn de uitgangspunten voor de beoordeling van een milieuvergunning vastgelegd. Uitgegaan wordt van de meest recente landelijk geldende normen, richtlijnen, vereisten en inzichten (voor zover niet reeds genoemd in tabel 2 behorende bij de ministeriële Regeling aanwijzing BBT-documenten), zoals het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie, de PGS/CPR-richtlijnen, de NEN/NEN-EN normen, de SIKB-protocollen (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) en normen die daar indirect uit voortvloeien. Onder de punten 1.2 tot en met 1.4 wordt in de beleidsregel ingegaan op respectievelijk de vergunning op maat, de bescherming van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, en op het aspect geluid. In de onderstaande teksten wordt per onderwerp een nadere afweging weergegeven.

Beleidsregels geur

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning hanteert de provincie de Beleidsregels voor de beoordeling van geurhinder 2008 (hierna: beleidsregels geur). In de beleidsregels geur zijn de volgende uitgangspunten en beleidlijnen vastgelegd. Onderscheid wordt gemaakt tussen gevoelige, minder gevoelige en niet-gevoelige bestemmingen. Dit onderscheid is vertaald naar de normstelling. Bij nieuwe situaties en gevoelige bestemmingen wordt bij de toetsing vooraf aan de normstelling rekening gehouden met de onzekerheden bij de prognose en modellering van geurverspreiding. De toetsing aan de bovenstaande beleidlijnen is in hoofdstuk 2 (zie onderdeel geur) verder uitgewerkt.

Beleidsregel Wet Bibob Flevoland 2012

Op 1 juni 2003 is de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) in werking getreden. Toepassing van de Wet Bibob moet voorkomen dat de provincie Flevoland, door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten, criminele activiteiten faciliteert. Op grond van deze wet kunnen Gedeputeerde Staten een vergunning weigeren of intrekken, dan wel een gegadigde uitsluiten bij de aanbesteding voor een overheidsopdracht, wanneer het gevaar bestaat dat deze wordt benut voor het plegen van een strafbaar feit of het voordeel trekken uit een strafbaar feit.

Op 10 juli 2012 is de Beleidsregel Wet Bibob Flevoland 2012 vastgesteld en op 1 oktober 2012 in werking getreden. Op grond van artikel 4 lid 2 van deze beleidsregel wordt, voordat tot verlening van de oprichtingsvergunning, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, onderdeel 1° Wabo en onder i van hetzelfde artikel wordt overgegaan, toetst de provincie de integriteit van de betrokkene. De aanvraag betreft een verandering van een vergunning en geeft geen aanleiding voor een Bibob toets.

2 Overwegingen algemene milieuaspecten

2.1 Toetsingskader

IPPC-richtlijn

De Europese IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control) richt zich op een geïntegreerde aanpak om industriële verontreinigingen te voorkomen en te bestrijden, door toepassing van "best available techniques (BAT)". In het Nederlands worden deze de "beste beschikbare technieken" (BBT) genoemd. De IPPC-richtlijn verplicht de lidstaten tot informatie-uitwisseling tussen lidstaten en industrie om te komen tot een nadere invulling van BAT voor iedere afzonderlijke industriële sector. Als resultaat hiervan brengt de Europese Commissie zogenaamde BAT reference documents (BREF's) uit, waarin per sector een overzicht wordt gegeven van technieken die als BAT kunnen worden beschouwd.

RIE en BBT-conclusies

Een installatie valt onder de IPPC richtlijn, indien de activiteit in omvang valt onder een categorie van activiteiten die is aangewezen in bijlage 1 bij de Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (RIE).

De gevraagde vergunning heeft betrekking op een installatie die wordt bedoeld in de bijlage 1 van de RIE. Op de acceptatie en opslag van KEI-materiaal zijn de BBT-conclusies afvalbehandeling van toepassing.

Regeling omgevingsrecht

In de Regeling omgevingsrecht zijn andere BBT documenten aangewezen die bij de vergunningverlening betrokken moeten worden. Deze BBT documenten komen in de verdere overwegingen aan de orde.

2.2 Algemene milieuaspecten

Bodem

Het toetsingskader voor de nieuwe bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting is de Nederlandse Richtlijn bodembescherming (NRB 2012). Voor nieuwe activiteiten binnen de inrichting wordt getoetst aan de NRB 2012. Het doel van de NRB 2012 is het ondersteunen van afwegingsprocedures rond mogelijke vormen van bodembescherming bij bodembedreigende activiteiten binnen inrichtingen, om een verwaarloosbaar risico te bereiken. De NRB 2012 beperkt zich tot normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten en richt zich niet op calamiteiten. De NRB 2012 is het richtinggevend instrument op basis waarvan kan worden bepaald welke combinaties van voorzieningen en maatregelen leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico bij een bodembedreigende activiteit binnen een inrichting.

De gevraagde verandering heeft geen betrekking op een nieuwe, voor de bodem bedreigende activiteit.

Geluid

De gevraagde verandering heeft geen betrekking op wijziging van geluidproducerende activiteiten binnen de locatie. Er is geen verruiming gevraagd van de geluidnormen die aan de vigerende omgevingsvergunning zijn verbonden.

Luchtkwaliteit

De Wm, zoals deze luidt na de wijziging van 11 oktober 2007 (luchtkwaliteitseisen, Stb. 2007, 414) en de daarop gebaseerde regelgeving, bevat de wettelijke grenswaarden voor de luchtkwaliteit in Nederland. De Wm bevat wettelijke grenswaarden, streefwaarden en plandrempels voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM10, ook wel fijn stof genoemd), lood, koolmonoxide en benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen (PAK).

De grenswaarden geven kwaliteitsniveaus aan voor de buitenlucht. Daarbij zijn alle locaties van belang, met uitzondering van de arbeidsplek. De grenswaarden gelden niet voor de arbeidsplaats als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet. De grenswaarden uit de Wm die in Nederland in de praktijk knelpunten kunnen opleveren zijn:

- Jaargemiddelde concentratie NO₂ (stikstofdioxide): 40 µg/m³
- Jaargemiddelde concentratie PM10 (fijn stof): 40 µg/m³
- 24-uursgemiddelde concentratie PM10 50 µg/m³ die niet meer dan 35 maal per jaar mag worden overschreden.

De concentraties van de overige stoffen uit de Wm- te weten zwaveldioxide (SO₂), koolmonoxide (CO), stikstofoxide (NO_x), lood (Pb), benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen (PAK) - komen in Flevoland nergens in de buurt van de grenswaarden voor de desbetreffende stoffen. Daarom is het redelijk om bij de beoordeling van de gevolgen van deze inrichting voor de luchtkwaliteit alleen nader in te gaan op de concentraties voor NO₂ en PM10.

De gevraagde verandering leidt niet tot verhoging van emissies naar de lucht van de genoemde stoffen binnen de inrichting.

De verandering heeft geen gevolgen voor het aantal verkeersbewegingen van en naar het bedrijfsterrein. Het effect van de verandering op de luchtkwaliteit is niet in betekende mate.

Geconcludeerd kan worden dat de aangevraagde verandering niet leidt tot een overschrijding van de in de Wm opgenomen grenswaarden voor luchtkwaliteit.

Emissie naar de lucht en geur

De gevraagde verandering leidt niet tot een toename van de emissie naar de lucht of van geur. Er is dus geen aanleiding om de omgevingsvergunning op deze onderwerpen te veranderen.

Afvalwater

De gevraagde verandering heeft geen effect op de afvoer van afvalwater uit de inrichting.

Afvalstoffen

Ingevolge de Wm moet bij de vergunningverlening rekening worden gehouden met het geldende landelijke afvalbeheersplan (LAP3).

Het uitsluitend opslaan van afvalstoffen wordt in het LAP3 altijd als doelmatig aange-merkt.

Met de inwerkingtreding van LAP3 moesten de vergunningen van de afvalbedrijven zono-dig geactualiseerd worden. De vigerende vergunning bevat bijlagen die volgden uit het toenmalige afvalbeheersplan. Dit betreffen bijlage I: Richtlijnen voor het acceptatiebe-leid, Bijlage II: Richtlijnen voor het verwerkingsbeleid, Bijlage III: Richtlijnen voor mon-stername, analyse en algemene eisen A&V-beleid en Bijlage IV: Richtlijnen voor opstellen administratieve organisatie en interne controle. Het LAP3 bevat andere regels waaraan het afval en verwerkingsbeleid en de administratieve organisatie en interne controle (A&V en AO/IC) moet voldoen. Er is dus aanleiding om de vigerende vergunningvoor-schriften en de bijlagen van de vergunningvoorschriften op dit punt te actualiseren.

Wijziging van de te accepteren afvalstoffen

De aanvraag bevat het toevoegen van 2 Euralcodes en het intrekken van een hele lijst met Euralcodes. De aanvraag bevat geen nieuw A&V en AO/IC. Daar is door de ge-vraagde wijziging wel aanleiding voor. In de voorschriften is derhalve ook een voorschrift toegevoegd dat een actueel A&V en AO/IC ter goedkeuring wordt ingediend. Met een goedgekeurd geactualiseerd A&V en AO/IC wordt tevens voldaan aan de BBT-conclusies Afvalbehandeling.

Energiepreventie

De aanvraag heeft geen gevolgen voor het energieverbruik binnen de inrichting. Een energiebesparingsonderzoek naar aanleiding van de gevraagde verandering is derhalve niet aan de orde.

Verkeer en mobiliteit

Er is geen toename van het aantal verkeersbewegingen van en naar de inrichting ge-vraagd. Een mobiliteitsonderzoek naar aanleiding van de gevraagde verandering is der-halve niet aan de orde.

Externe veiligheid

De gevraagde verandering leidt tot de volgende verandering van de opslag van gevaar-lijke stoffen binnen de inrichting:

- De niet meer geaccepteerde gevaarlijke afvalstoffen worden dientengevolge niet meer opgeslagen in de daarvoor bedoelde opslagcontainer(s).
De drie containers op het buitenterrein zijn inmiddels al bedoeld voor de opslag van [REDACTED] batterijen (zie milieuneutrale wijziging van 30 april 2020).
- Het geaccepteerde KEI-materiaal (als gevaarlijk afval aangemerkte elektronica en ICT afval) wordt in een kleine hoeveelheid van 1500 kg maximaal opgeslagen in een opslagruimte van het hoofdgebouw.

De aanvraag heeft geen betrekking op overige opslagplaatsen.

Relatie met het Bevi

De inrichting bevat een opslagplaats waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen

(Bevi) van toepassing is. Dit betreft de grote bedrijfshal die bedoeld is voor de opslag van ongesorteerde batterijen, [REDACTED] batterijen van elektrische voertuigen en een [REDACTED] diepontladingsinstallatie. Voor een dergelijke opslagplaats wordt ingevolge het de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) een standaard richtwaarde gegeven voor het plaatsgebonden risico vanaf de grens van de opslagvoorziening en een straal voor een invloedsgebied waarbinnen het groepsrisico moet worden beoordeeld. In afwijking van het Revi mag door middel van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) andere afstanden worden vastgesteld. Een QRA maakt geen onderdeel uit van de aanvraag.

Op grond van artikel 4 lid 3 van het Bevi worden de in dat besluit genoemde veiligheidsafstanden alleen bij de beoordeling van een aanvraag om een veranderingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2 betrokken wanneer de aangevraagde verandering leidt tot nadelige gevolgen voor het plaatsgebonden risico.

De standaard richtwaarden voor de risicoafstand en het invloedsgebied worden niet beïnvloed door of heeft geen invloed op de opslag van het KEI-materiaal in het hoofdgebouw van de inrichting. De beoordeling van (afwijkende) risicoafstanden voor de gehele inrichting behoort niet tot de onderhavige verandering. De gevraagde verandering heeft geen andere of grotere nadelige gevolgen ten aanzien van de externe veiligheid.

Wijziging voorschriften, ambtshalve reparatie en actualisatie

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om een aantal reparaties in de vergunningsituatie door te voeren. Uit het vergunningenoverzicht in paragraaf 1.1 blijkt dat inmiddels 10 omgevingsvergunningen zijn verstrekt voor deze locatie. Uit een toets van deze vergunningen volgt dat een aantal definities en voorschriften per abuis niet zijn ingetrokken waardoor dubbele sets zijn ontstaan. De eenduidigheid en handhaafbaarheid van de vergunning komt daardoor in geding.

De vergunning moet tevens geactualiseerd naar aanleiding van het inwerkingtreden van het Landelijk afvalbeheerplan 3.

Concreet betreft het de volgende delen uit de vergunning:

Van de vergunning van 9 februari 2007 kenmerk 499459:

- hoofdstuk 1 Begrippen en literatuurlijst geheel: dit betreft een dubbele set;
- paragraaf 3.1 geluidnormeringvoorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3: dit betreft een dubbele set;
- 5.1.5, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4: dit betreft een actualisatie aan LAP3;
- 12.3.2 en 12.3.3: dit betreft een actualisatie aan LAP3;
- de bijlage I: Richtlijnen voor het acceptatiebeleid, Bijlage II: Richtlijnen voor het verwerkingsbeleid, Bijlage III: Richtlijnen voor monsternamen, analyse en algemene eisen A&V-beleid en Bijlage IV: Richtlijnen voor opstellen administratieve organisatie en interne controle, zoals vastgesteld op 9 februari 2007: dit betreffen actualisatie aan LAP3.

Van de vergunning van 20 september 2010 kenmerk 1037342: voorschrift 5.3.2: dit betreft een intrekking en vervanging ingevolge de vigerende aanvraag.

Van de vergunning van 29 april 2015 voorschrift 4.1.1: dit betreft een intrekking en vervanging ingevolge de vigerende aanvraag;

Van de vergunning van 7 december 2017 kenmerk HZ_WABO-78778 voorschrift 5.1.1, 5.2.1, 5.4.3, 5.5.1 en de Bijlage 2 Euralcodes: dit betreft een intrekking en vervanging ingevolge de vigerende aanvraag.

Ter vervanging van de ingetrokken voorschriften worden de voorschriften van bijlage 1 bij dit besluit aan de omgevingsvergunning verbonden. De nummering volgt de nummering van de oprichtingsvergunning van 9 februari 2007 met kenmerk 499459.

Provinciale Ecologische Hoofdstructuur

In de bovenstaande overwegingen zijn er als gevolg van de aanvraag geen gevolgen voor het milieu gebleken die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de bescherming van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

Conclusie

Gelet op de bovenstaande overwegingen kan de gevraagde verandering van de inrichting of de werking daarvan worden vergund. Aan de vergunning worden voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

Bijlage: Voorschriften.

Aan de omgevingsvergunning 9 februari 2007 met kenmerk 499459 worden de volgende voorschriften toegevoegd.

5.3.1

a) Uitsluitend de volgende afvalstoffen en hoeveelheden mogen worden geaccepteerd en opgeslagen:

Categorie	Benaming	Maximale opslagcapaciteit ton	Maximale capaciteit ton per jaar	Euralcode
Aluminium	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Brons	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Batterijen	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Cadmium	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Condensatoren	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Ferrometalen	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Lood	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Koper	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Messing	██████████	■	■	██████████
	██████ ██████████ ██████████	■	■	██████████
			■	██████████
RVS	██████████ ██████████	■	■	██████████
Tin	██████████ ██████	■	■	██████████
Kwik en kwikhouden de afvalstoffen	██████████ ██████████ ██████████ ██████ ██████████ ██████████ ██████ ██████████ ██████████ ██████	■	■	██████████ ██████████
Overige metalen	██████████ ██████	■	■	██████
	██████	■	■	██████
	██████	■	■	██████
	██████████	■	■	██████
	██████████	██████	██████ ██████	██████████
	██████	■	■	██████
	██████████ ██████████	■	■	██████████
Soldeer	██████ ██████████	■	■	██████████
Zink	██████████ ██████ ██████████ ██████	■	■	██████████
Elektronische apparaten	██████████	■	■	██████████
	██████████ ██████████ ██████	■	■	██████
Overige afvalstoffen	██████████ ██████████	■	■	██████
Totaal		1.978,5		

¹ zink-bruinsteen, alkaline-, kwikoxide-, zilveroxide-batterijen, knoopcellen ongesorteerd,

nikkel-cadmium batterijen, batterijen gemengd (zonder knoopcellen), batterijen gemengd (incl. knoopcellen), nikkelmetaalhydride-, **lithiumbatterijen, batterijen/accu's**, n.e.g.

² waarvan 500 ton ongesorteerde batterijen, 120 ton [REDACTED] batterijen van elektrische voertuigen.

b) De geaccepteerde afvalstoffen worden slechts overeenkomstig de vergunningaanvraag binnen de inrichting verwerkt (sorteren, scheiden, opbulken, samenvoegen, ompakken) en opgeslagen voor zover daardoor de verwerking overeenkomstig de minimumstandaarden van het geldende landelijk afvalbeheersplan niet wordt belemmerd. Bij het samenvoegen van partijen afvalstoffen dienen de scheidingsregels en mengverboden van het geldende landelijk afvalbeheersplan in acht te worden genomen, tenzij in de omgevingsvergunning anders is bepaald.

c) Het ontvangen KEI- materiaal en niet gevaarlijke geneesmiddelen moeten in het hoofdgebouw van de inrichting worden bewaard.

5.8.2

De vergunninghoudster dient voor de gehele inrichting een actueel en door het bevoegd gezag goedgekeurd Acceptatie en Verwerkingsbeleid en Administratieve organisatie en Interne controle (AV&AO/IC) te hebben opgesteld. Het AV&AO/IC moet steeds voldoen aan het gestelde in het geldende landelijk afvalbeheersplan en de eisen die gesteld zijn ingevolge deze vergunning. De vergunninghoudster moet altijd handelen overeenkomstig het goedgekeurde AV&AO/IC.

5.8.2.a

Binnen 3 maanden na het van kracht worden van de vergunning dient een AV&AO/IC dat voldoet aan het voorgaande voorschrift ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te zijn aangeboden. Dit voorschrift vervalt op de dag het bevoegd gezag het AV&AO/IC heeft goedgekeurd.

5.8.3

Het goedgekeurde AV&AO/IC moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

5.8.4

Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.

In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:

- a. de reden tot wijziging;
- b. de aard van de wijziging;
- c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
- d. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

Pas na beoordeling/goedkeuring van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

5.9 Registratie

5.9.1

In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
- d. de naam en adres van de ontdoener;
- e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
- f. de Euralcode;
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Ad c Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met "diverse locaties".

Indien de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (niet zijnde de vergunninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst worden aangegeven, zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief.

Ad d Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling of via de inzamelaarsregeling wordt met de ontdoener de inzamelaar bedoeld.

5.9.2

In de inrichting moet van alle aangevoerde hulpstoffen die bij de verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende worden geregistreerd:

- a. benaming hulpstof;
- b. de datum van aanvoer;
- c. de aangevoerde hoeveelheid;
- d. de naam en adres van de leverancier.

5.9.3

In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen, (grond)stoffen of producten die bij de verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van afvoer;
- b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de afvoerbepemming;
- d. de naam en adres van de afnemer;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de Euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

5.9.4

Van geweigerde partijen afvalstoffen, en reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van plaats herkomst
- d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
- e. de Euralcode;
- f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing);
- g. de datum van afvoer;
- h. de naam en adres van plaats afvoer.



Week 27 "Flevopost editie Lelystad"

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Besluit

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij een omgevingsvergunning activiteit milieu hebben verleend voor:

Omschrijving : Wijziging lijst te accepteren afvalstoffen, ambtshalve aanpassingen van de omgevingsvergunning onderdeel milieu

Aanvrager : Van Peperzeel B.V.

Locatie : James Wattlaan 6 in Lelystad

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn er zienswijzen ingediend.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Ter inzage

Het besluit is vanaf 02 juli 2021 in te zien op de website www.ofgv.nl van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en digitaal met de aanvraag en bijbehorende gegevens voor iedereen op te vragen bij de OFGV via telefoonnummer: 088-██████████ of e-mail: info@ofgv.nl.

In verband met de huidige maatregelen rondom Covid-19 is het niet mogelijk om de stukken in te zien bij de OFGV of op het gemeentehuis.

Beroep

Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden tijdens een periode van zes weken beroep aantekenen tegen dit besluit. Het beroepschrift moet ingediend worden bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering) bevatten.

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt de dag na de in deze publicatie genoemde beroepstermijn in werking en het aantekenen van beroep schorst deze inwerkingtreding niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor het indienen van beroep en een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 – [REDACTED] of e-mail: info@ofgv.nl.
Kenmerk: Z2020-015056

*Onderwerp*

Mededeling Van Peperzeel

Kern mededeling:

Van Peperzeel recyclet sinds 2007 batterijen en accu's op het bedrijven terrein Larserpoort in Lelystad. De provincie Flevoland is bevoegd gezag voor de milieu-activiteiten van het bedrijf. De provincie heeft deze bevoegdheid aan de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreken (OFGV) gemandateerd. Van Peperzeel verwerkt o.a. lithium-ion batterijen. Met de kennis van nu constateren de bevoegde gezagen dat het bedrijf hierdoor al langer als een zogenaamd Bevi bedrijf aangemerkt had moeten worden, wat extra eisen met zich meebrengt voor de veiligheid van de omgeving. Bij de verstrekking van de vergunning in 2007 was die kennis er nog niet, en was er ook geen regelgeving over dit type batterij, vandaar dat het toen ook niet opgenomen is in de vergunning. In 2017 ontstond discussie over bedrijven die lithium-ion batterijen verwerken. Specifieke regelgeving hiervoor is nog in de maak. In 2019 is vooruitlopend op die regelgeving een landelijke richtlijn over het veilig toepassen van lithium-ion batterijen verschenen. Omdat er nu dus meer kennis is over de gevaarzetting van lithium-ion batterijen bij alle betrokken overheden en adviespartners, is in 2020 duidelijk geworden dat er sprake is van een Bevi-inrichting. Dit is door de OFGV in juli 2021 bij de milieu neutrale aanpassing van de vergunning ook vermeld. Daarmee is er strijdigheid met het geldende bestemmingsplan. In samenwerking met het bedrijf, de gemeente, OFGV en de Veiligheidsregio wordt gewerkt aan een oplossing voor de geconstateerde strijdigheid met het bestemmingsplan.

Mededeling:

Bij de oprichting van het bedrijf is door het bevoegd gezag vastgesteld en verwoord in de considerans van de Milieuv vergunning dat er geen sprake was van een Bevi inrichting. Om die reden is er bij de bestemmingsplantoets(en) niet geconstateerd dat er sprake was van strijdigheid met de bestemmingsplanregels. Het bedrijf staat sinds de oprichting bekend als vooruitstrevend, constructief meedenkend en is koploper in de opslag van batterijen en accu's. Het bedrijf heeft meer maatregelen getroffen om de veiligheid voor het bedrijf en de omgeving te waarborgen dan de milieuv vergunning voorschrijft. Dat heeft zich ook bewezen, hoewel er een paar keren brand is geweest bij het bedrijf heeft dit nooit geleid tot ernstige ontwrichting of gevaren voor de omgeving.

Als gevolg van het innovatieve karakter van de bedrijfsvoering is er in de afgelopen jaren met regelmaat sprake geweest van vergunningprocedures, vaak milieuneutraal, soms niet. Daarbij is tot en met 2017 zowel door de adviseur van de ondernemer als door het bevoegd gezag herhaald vastgesteld dat er geen sprake was van een Bevi inrichting. Er was ook geen regelgeving over het verwerken van lithium-ion batterijen. Daarvoor is pas in 2019 een landelijke richtlijn gepubliceerd. In 2021 heeft het bedrijf een milieuneutrale vergunning aangevraagd (het betrof het aanpassen van zogenaamde EURAL codes). De OFGV heeft vervolgens in deze concept-vergunning opgenomen dat er sprake is van een Bevi inrichting, wat voor de gemeente aanleiding is geweest om een zienswijze in te dienen met als boodschap dat deze concept-vergunning in strijd is met het vigerende bestemmingsplan. Door de OFGV is deze zienswijze niet overgenomen omdat vanwege het milieuneutrale karakter van de aanvraag een bestemmingsplantoets niet aan de orde is. De OFGV heeft wel de adviesvraag bij de Veiligheidsregio uitgezet om te beoordelen of de gevaarzetting het toelaat de bedrijfsactiviteiten

Registratienummer

2837781

Dotum

25 augustus 2021

Afdeling/Bureau

EBES

*Openbaarheid***Openbaar***Portefeuillehouder***Smelik, C.W.****Ter kennisname aan PS en
burgerleden**



voort te zetten tot er een oplossing is gevonden voor het probleem. Dat advies is formeel nog niet verstrekt, maar uit gesprekken is gebleken dat deze ruimte er is.

Tegelijkertijd zijn door de gemeente met Van Peperzeel gesprekken gestart om tot een oplossing van het probleem te komen. Die gesprekken verlopen constructief en met een positieve grondhouding vanuit alle betrokken partijen.

Gedoogbeschikking opslag li-ion batterijen

In 2020 heeft Van Peperzeel bij de provincie een aanvraag gedaan om de plaatsing toe te staan van 4 extra containers in verband met olopende voorraden li-ion accu's. Door de coronacrisis is een aantal bedrijven die deze accu's verwerken, gesloten waardoor de afzetmogelijkheden sterk zijn beperkt. Tegelijkertijd nam de toevoer niet af. De provincie heeft daarvoor een gedoogbeschikking genomen, wat inhoudt dat de containers niet worden vergund, maar dat er gedurende de looptijd van deze situatie niet gehandhaafd wordt. Deze gedoogschikking is in december 2020 en in juli 2021 opnieuw afgegeven en loopt nu tot december 2021. De containers bevatten elk minder dan 10 ton Li-ion batterijen, staan op voldoende afstand van elkaar en zijn ook voorzien van automatische blusinstallaties. Ze voldoen daarmee aan alle eisen.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)

Schriftelijke statenvragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over bedrijven met gevaarlijke stoffen in Flevoland, ingediend op 25 augustus 2021, en de antwoorden daarop van het college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 7 september 2021 ().

1. *Hoe kon het gebeuren dat deze bedrijven, inmiddels aangemerkt als 'bevi', een vergunning hebben gekregen om zich te vestigen op Larserpoort?*

Antwoord: De provincie is het bevoegde gezag voor de milieuvergunning van Van Peperzeel. De gemeente is het bevoegd gezag voor . Bij de beantwoording van deze en de volgende vragen richten wij ons dan ook alleen op de situatie bij Van Peperzeel.

Van Peperzeel recyclet sinds 2007 batterijen en accu's op het bedrijven terrein Larserpoort in Lelystad. Van Peperzeel verwerkt o.a. lithium-ion batterijen. Met de kennis van nu is geconstateerd dat het bedrijf hierdoor al langer als een zogenaamd Bevi bedrijf aangemerkt had moeten worden, wat extra eisen met zich meebrengt voor de veiligheid van de omgeving. Bij de verstrekking van de vergunning in 2007 was die kennis er nog niet, en was er ook geen regelgeving over dit type batterij, vandaar dat het toen ook niet opgenomen is in de vergunning. In 2017 ontstond discussie over bedrijven die lithium-ion batterijen verwerken. Specifieke regelgeving hiervoor is nog in de maak. In 2019 is vooruitlopend op die regelgeving een landelijke richtlijn over het veilig toepassen van lithium-ion batterijen verschenen. Omdat er nu dus meer kennis is over de gevaarstelling van lithium-ion batterijen bij alle betrokken overheden en adviespartners, is in 2020 duidelijk geworden dat er sprake is van een Bevi-inrichting. Dit is door de OFGV in juli 2021 bij de milieu neutrale aanpassing van de vergunning ook vermeld. Daarmee is er strijdigheid met het geldende bestemmingsplan. In samenwerking met het bedrijf, de gemeente, OFGV en de Veiligheidsregio wordt gewerkt aan een oplossing voor de geconstateerde strijdigheid met het bestemmingsplan.

2. *Wat is de rol van de provincie in deze situatie, wie van de partijen (Veiligheidsregio, provincie, gemeente) is verantwoordelijk voor welke stappen in het vergunningsverleningsproces?*

Antwoord: De provincie Flevoland is bevoegd gezag voor de milieuactiviteiten van het bedrijf. De provincie heeft deze bevoegdheid aan de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreken (OFGV) gemandateerd. Zowel de gemeente als de veiligheidsregio adviseren de provincie in het traject van vergunningverlening.

3. *Hebben de dichtstbijzijnde gebruikers van het bedrijventerrein en mogelijke omwonenden de afgelopen jaren hierdoor gevaar gelopen? Zo nee, waar blijkt dat uit?*

Antwoord: In de verstrekte vergunningen zijn voorwaarden opgenomen voor een veilige opslag van batterijen. Deze wijze van opslag is ook getoetst door de veiligheidsregio en in orde bevonden. Het bedrijf staat sinds de oprichting bekend als vooruitstrevend, constructief meedenkend en is koploper in de opslag van batterijen en accu's. Het bedrijf heeft meer maatregelen getroffen om de veiligheid voor het bedrijf en de omgeving te waarborgen dan de milieuvergunning voorschrijft. Dat heeft zich ook bewezen, hoewel er een paar keren brand is geweest bij het bedrijf heeft dit nooit geleid tot ernstige ontwrichting of gevaren voor de omgeving.

4. *Hoe wordt hun veiligheid nu geborgd?*

Antwoord: Door de gestelde voorwaarden en getroffen voorzieningen bij de opslag van batterijen.

5. *Hoe zijn het milieu (waaronder de grond, het grondwater, de lucht, enz.) beschermd tegen de schadelijke stoffen van deze bedrijven?*

Antwoord: Ook deze aspecten zijn gereguleerd in de verstrekte milieuvergunning. Deze vergunning wordt regelmatig gecontroleerd op naleving.

6. *Is aan bovenstaande extra aandacht aan besteed dan bij andere bedrijven op Larserpoort?*

Antwoord: Voor zover het bedrijven betreft waarvoor de provincie het bevoegde gezag kunnen wij melden dat alle bedrijven worden getoetst aan de voor hen geldende regelgeving conform het door

de provincie vastgestelde “beleidskader Regionaal beleidskader VTH 2019-2022 voor de door de OFGV uit te voeren taken”. Overigens heeft ook de gemeente Lelystad dit beleidskader vastgesteld.

7. *Hoe wordt deze situatie opgelost? De Partij voor de Dieren ziet tevens het grote belang voor het milieu en de leefomgeving van het veilig en verantwoord inzamelen en verwerken van batterijen, verfproducten enz. Hoe wordt dit gewaarborgd?*

Antwoord: De OFGV heeft een adviesvraag bij de Veiligheidsregio uitgezet om te beoordelen of de gevaarzetting het toelaat de bedrijfsactiviteiten voort te zetten tot er een oplossing is gevonden voor het probleem. Dat advies is formeel nog niet verstrekt, maar uit gesprekken is gebleken dat deze ruimte er is.

Tegelijkertijd zijn door de gemeente met Van Peperzeel gesprekken gestart om tot een oplossing van het probleem te komen. Die gesprekken verlopen constructief en met een positieve grondhouding vanuit alle betrokken partijen.



Postbus 55
8200 AB Lelystad

Telefoon
(0320)-265265

Fax
(0320)-265260

E-mail
provincie@Flevoland.nl

Website
www.flevoland.nl

Provinciale Staten
D.t.v. de Griffier

INTERN



Verzenddatum
8 SEP. 2021

Bijlagen
1

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Onderwerp

Schriftelijke statenvragen - PvdD - Bedrijven met gevaarlijke stoffen in Flevoland

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke statenvragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over bedrijven met gevaarlijke stoffen in Flevoland zoals ingediend op 25 augustus 2021.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 7 september 2021.

Wij verzoeken u de statenleden in kennis te stellen van de vragen en antwoorden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,

de voorzitter,



drs. D.J. Tijn - L. Verbeek





Schriftelijke statenvragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over bedrijven met gevaarlijke stoffen in Flevoland, ingediend op 25 augustus 2021, en de antwoorden daarop van het college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 7 september 2021 ().

1. *Hoe kon het gebeuren dat deze bedrijven, inmiddels aangemerkt als 'bevi', een vergunning hebben gekregen om zich te vestigen op Larserpoort?*

Antwoord: De provincie is het bevoegde gezag voor de milieuvergunning van Van Peperzeel. De gemeente is het bevoegd gezag voor Pearl Paint. Bij de beantwoording van deze en de volgende vragen richten wij ons dan ook alleen op de situatie bij Van Peperzeel.

Van Peperzeel recyclet sinds 2007 batterijen en accu's op het bedrijven terrein Larserpoort in Lelystad. Van Peperzeel verwerkt o.a. lithium-ion batterijen. Met de kennis van nu is geconstateerd dat het bedrijf hierdoor al langer als een zogenaamd Bevi bedrijf aangemerkt had moeten worden, wat extra eisen met zich meebrengt voor de veiligheid van de omgeving. Bij de verstrekking van de vergunning in 2007 was die kennis er nog niet, en was er ook geen regelgeving over dit type batterij, vandaar dat het toen ook niet opgenomen is in de vergunning. In 2017 ontstond discussie over bedrijven die lithium-ion batterijen verwerken. Specifieke regelgeving hiervoor is nog in de maak. In 2019 is vooruitlopend op die regelgeving een landelijke richtlijn over het veilig toepassen van lithium-ion batterijen verschenen. Omdat er nu dus meer kennis is over de gevaarstelling van lithium-ion batterijen bij alle betrokken overheden en adviespartners, is in 2020 duidelijk geworden dat er sprake is van een Bevi-inrichting. Dit is door de OFGV in juli 2021 bij de milieu neutrale aanpassing van de vergunning ook vermeld. Daarmee is er strijdigheid met het geldende bestemmingsplan. In samenwerking met het bedrijf, de gemeente, OFGV en de Veiligheidsregio wordt gewerkt aan een oplossing voor de geconstateerde strijdigheid met het bestemmingsplan.

2. *Wat is de rol van de provincie in deze situatie, wie van de partijen (Veiligheidsregio, provincie, gemeente) is verantwoordelijk voor welke stappen in het vergunningsverleningsproces?*

Antwoord: De provincie Flevoland is bevoegd gezag voor de milieuactiviteiten van het bedrijf. De provincie heeft deze bevoegdheid aan de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreken (OFGV) gemandateerd. Zowel de gemeente als de veiligheidsregio adviseren de provincie in het traject van vergunningverlening.

3. *Hebben de dichtstbijzijnde gebruikers van het bedrijventerrein en mogelijke omwonenden de afgelopen jaren hierdoor gevaar gelopen? Zo nee, waar blijkt dat uit?*

Antwoord: In de verstrekte vergunningen zijn voorwaarden opgenomen voor een veilige opslag van batterijen. Deze wijze van opslag is ook getoetst door de veiligheidsregio en in orde bevonden. Het bedrijf staat sinds de oprichting bekend als vooruitstrevend, constructief meedenkend en is koploper in de opslag van batterijen en accu's. Het bedrijf heeft meer maatregelen getroffen om de veiligheid voor het bedrijf en de omgeving te waarborgen dan de milieuvergunning voorschrijft. Dat heeft zich ook bewezen, hoewel er een paar keren brand is geweest bij het bedrijf heeft dit nooit geleid tot ernstige ontwrichting of gevaren voor de omgeving.

4. *Hoe wordt hun veiligheid nu geborgd?*

Antwoord: Door de gestelde voorwaarden en getroffen voorzieningen bij de opslag van batterijen.

5. *Hoe zijn het milieu (waaronder de grond, het grondwater, de lucht, enz.) beschermd tegen de schadelijke stoffen van deze bedrijven?*

Antwoord: Ook deze aspecten zijn gereguleerd in de verstrekte milieuvergunning. Deze vergunning wordt regelmatig gecontroleerd op naleving.



6. *Is aan bovenstaande extra aandacht aan besteed dan bij andere bedrijven op Larserpoort?*

Antwoord: Voor zover het bedrijven betreft waarvoor de provincie het bevoegde gezag kunnen wij melden dat alle bedrijven worden getoetst aan de voor hen geldende regelgeving conform het door de provincie vastgestelde "beleidskader Regionaal beleidskader VTH 2019-2022 voor de door de OFGV uit te voeren taken". Overigens heeft ook de gemeente Lelystad dit beleidskader vastgesteld.

7. *Hoe wordt deze situatie opgelost? De Partij voor de Dieren ziet tevens het grote belang voor het milieu en de leefomgeving van het veilig en verantwoord inzamelen en verwerken van batterijen, verfproducten enz. Hoe wordt dit gewaarborgd?*

Antwoord: De OFGV heeft een adviesvraag bij de Veiligheidsregio uitgezet om te beoordelen of de gevaarzetting het toelaat de bedrijfsactiviteiten voort te zetten tot er een oplossing is gevonden voor het probleem. Dat advies is formeel nog niet verstrekt, maar uit gesprekken is gebleken dat deze ruimte er is.

Tegelijkertijd zijn door de gemeente met Van Peperzeel gesprekken gestart om tot een oplossing van het probleem te komen. Die gesprekken verlopen constructief en met een positieve grondhouding vanuit alle betrokken partijen.

Schriftelijke statenvragen van de Statenfractie van JA21 over inzamelaar van batterijen Van Peperzeel in Lelystad, ingediend op 25 augustus 2021, en de antwoorden daarop van het college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 7 september 2021 ().

1. Is het College bekend met het artikel van 20 augustus 2021 van Omroep Flevoland met als titel 'Inzamelaar van batterijen Van Peperzeel moet weg' en het artikel van 24 augustus 2021 met als titel 'Lelystad wil advies over risico's Van Peperzeel' waarin wordt gesteld dat de onderneming daar officieel niet thuishoort, omdat de bedrijfsactiviteiten strijdig zijn met het bestemmingsplan?

Antwoord: Ja, wij zijn bekend met deze artikelen.

2. In deze artikelen worden een aantal feiten opgesomd waaronder: Uit stukken van de omgevingsdienst blijkt dat bij de oprichting in 2007 al letterlijk in de stukken staat: "Gelet op de gevraagde activiteiten voor de oprichtingsvergunning van 2007 en het toen geldende Bevi moet geconstateerd worden dat de activiteiten binnen de inrichting bij de oprichting al onder de werkingssfeer van het BEVI vielen." ' Kan het College aangeven waarom de onderneming van 2007 tot juli 2021 niet als Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) is aangemerkt. Zo nee, waarom niet?

Antwoord: De provincie is het bevoegde gezag voor de milieuvergunning van Van Peperzeel. De gemeente is het bevoegd gezag voor Pearl Paint. Bij de beantwoording van deze en de volgende vragen richten wij ons dan ook alleen op de situatie bij Van Peperzeel.

Van Peperzeel recyclet sinds 2007 batterijen en accu's op het bedrijven terrein Larserpoort in Lelystad. Van Peperzeel verwerkt o.a. lithium-ion batterijen. Met de kennis van nu is geconstateerd dat het bedrijf hierdoor al langer als een zogenaamd Bevi bedrijf aangemerkt had moeten worden, wat extra eisen met zich meebrengt voor de veiligheid van de omgeving. Bij de verstrekking van de vergunning in 2007 was die kennis er nog niet, en was er ook geen regelgeving over dit type batterij, vandaar dat het toen ook niet opgenomen is in de vergunning. In 2017 ontstond discussie over bedrijven die lithium-ion batterijen verwerken. Specifieke regelgeving hiervoor is nog in de maak. In 2019 is vooruitlopend op die regelgeving een landelijke richtlijn over het veilig toepassen van lithium-ion batterijen verschenen. Omdat er nu dus meer kennis is over de gevaarstelling van lithium-ion batterijen bij alle betrokken overheden en adviespartners, is in 2020 duidelijk geworden dat er sprake is van een Bevi-inrichting. Dit is door de OFGV in juli 2021 bij de milieu neutrale aanpassing van de vergunning ook vermeld. Daarmee is er strijdigheid met het geldende bestemmingsplan. In samenwerking met het bedrijf, de gemeente, OFGV en de Veiligheidsregio wordt gewerkt aan een oplossing voor de geconstateerde strijdigheid met het bestemmingsplan.

3. Pas sinds juli 2021 is de onderneming als BEVI onderneming aangemerkt. Kan het College aangeven wat de lessen zijn die geleerd zijn m.b.t. dit dossier en dan met name over de samenwerking tussen de gemeente Lelystad, de provincie Flevoland en de omgevingsdienst OFGV. Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Er is sprake van een goede samenwerking tussen de genoemde organisaties. Zie ook de reactie bij voorgaande vraag.

4. 'De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad zijn verplicht om mensen in de buurt van zo'n bedrijf te beschermen (...) Deze zogenoemde BEVI-regels beperken de risico's als er iets mis gaat. En dat er iets kan gebeuren, is niet ondenkbaar, want er is al meerdere keren brand geweest bij Van Peperzeel. Vorig jaar bijvoorbeeld nog en in 2015 ontplofte buiten bij het bedrijf een container lithium-ion batterijen. Daarbij kwam veel rook vrij. Ook in 2009 was er brand.' Kan het College aangeven of in de jaren van 2007 t/m 2021 de volksgezondheid van mensen in de buurt van de onderneming in gevaar is geweest? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: In de verstrekte vergunningen zijn voorwaarden opgenomen voor een veilige opslag van batterijen. Deze wijze van opslag is ook getoetst door de veiligheidsregio en in orde bevonden. Het bedrijf staat sinds de oprichting bekend als vooruitstrevend, constructief meedenkend en is koploper in de opslag van batterijen en accu's. Het bedrijf heeft meer maatregelen getroffen om de veiligheid voor het bedrijf en de omgeving te waarborgen dan de milieuvergunning voorschrijft. Dat

heeft zich ook bewezen, hoewel er een paar keren brand is geweest bij het bedrijf heeft dit nooit geleid tot ernstige ontwrichting of gevaren voor de omgeving.

5. 'De gemeente Lelystad wil advies van de Veiligheidsregio Flevoland over de risico's van het bedrijf Van Peperzeel op bedrijventerrein Larserpoort.' Kan het College aangeven of de provincie Flevoland en de Omgevingsdienst OFGV hierbij ook betrokken gaan worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: De provincie en de Omgevingsdienst zullen samen met de gemeente Lelystad het advies van de Veiligheidsregio meenemen in de verdere besluitvorming.

6. Kan het College met 100% zekerheid aangeven dat er geen vergelijkbare situaties zijn in de provincie Flevoland waarbij ondernemingen gevestigd zijn die als BEVI zouden moeten worden aangemerkt maar waarbij dit niet het geval is. Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Voor zover wij bevoegd gezag zijn voor Flevolandse bedrijven wordt net als bij Van Peperzeel bij elke procedure getoetst of het BEVI van toepassing is en wordt dit meegenomen in de afweging bij het verlenen van vergunningen. Indien er sprake is van een verandering in wet- of regelgeving nadat de vergunning al is verstrekt, wordt dit meegenomen bij een actualisatie of aanpassing van de vergunning. Wij zullen voor de zorgvuldigheid aan de OFGV vragen om een scan te doen van de bedrijven onder ons bevoegd gezag (inrichtingen) die met gevaarlijke stoffen werken. Vergunninghouders hebben een eigen verantwoordelijkheid om de ontwikkeling van de wet- en regelgeving te volgen.

7. Kan het College aangeven waarom de leden van de Provinciale Staten Flevoland dit nieuws via Omroep Flevoland moeten vernemen en niet geïnformeerd zijn via de reguliere communicatie middelen die het College tot zijn beschikking heeft? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zoals aangegeven in bovenstaande reactie op uw vragen is er geen sprake van een situatie waarbij er sprake is van een uitzonderlijke situatie of gevaarstelling bij het bedrijf Van Peperzeel waarover de Staten geïnformeerd dienden te worden. Omdat er toch meerdere vragen binnenkwamen over dit dossier, heeft het college uw Staten op 26 augustus een mededeling gestuurd met een overzicht van de actuele situatie.



Postbus 55
8200 AB Lelystad

Telefoon
(0320)-265265
Fax
(0320)-265260

E-mail
provincie@Flevoland.nl
Website
www.flevoland.nl

Provinciale Staten
D.t.v. de Griffier

INTERN



Verzenddatum

16 SEP. 2021

Onderwerp

Antwoorden Statenvragen - JA21 - Inzamelaar van batterijen Van Peperzeel in Lelystad

Bijlagen

1

Uw kenmerk

Ons kenmerk



Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke statenvragen van de Statenfractie van JA21 over inzamelaar van batterijen Van Peperzeel in Lelystad zoals ingediend op 25 augustus 2021. Het college van Gedeputeerde Staten heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 7 september 2021.

Wij verzoeken u de statenleden in kennis te stellen van de vragen en antwoorden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

desecretaris

de voorzitter,





Schriftelijke statenvragen van de Statenfractie van JA21 over inzamelaar van batterijen Van Peperzeel in Lelystad, ingediend op 25 augustus 2021, en de antwoorden daarop van het college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 7 september 2021 (2840679).

1. *Is het College bekend met het artikel van 20 augustus 2021 van Omroep Flevoland met als titel 'Inzamelaar van batterijen Van Peperzeel moet weg' en het artikel van 24 augustus 2021 met als titel 'Lelystad wil advies over risico's Van Peperzeel' waarin wordt gesteld dat de onderneming daar officieel niet thuishoort, omdat de bedrijfsactiviteiten strijdig zijn met het bestemmingsplan?*

Antwoord: Ja, wij zijn bekend met deze artikelen.

2. *In deze artikelen worden een aantal feiten opgesomd waaronder: Uit stukken van de omgevingsdienst blijkt dat bij de oprichting in 2007 al letterlijk in de stukken staat: "Gelet op de gevraagde activiteiten voor de oprichtingsvergunning van 2007 en het toen geldende Bevi moet geconstateerd worden dat de activiteiten binnen de inrichting bij de oprichting al onder de werkingssfeer van het BEVI vielen." ' Kan het College aangeven waarom de onderneming van 2007 tot juli 2021 niet als Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) is aangemerkt. Zo nee, waarom niet?*

Antwoord: De provincie is het bevoegde gezag voor de milieuvergunning van Van Peperzeel. De gemeente is het bevoegd gezag voor Pearl Paint. Bij de beantwoording van deze en de volgende vragen richten wij ons dan ook alleen op de situatie bij Van Peperzeel.

Van Peperzeel recyclet sinds 2007 batterijen en accu's op het bedrijven terrein Larserpoort in Lelystad. Van Peperzeel verwerkt o.a. lithium-ion batterijen. Met de kennis van nu is geconstateerd dat het bedrijf hierdoor al langer als een zogenaamd Bevi bedrijf aangemerkt had moeten worden, wat extra eisen met zich meebrengt voor de veiligheid van de omgeving. Bij de verstrekking van de vergunning in 2007 was die kennis er nog niet, en was er ook geen regelgeving over dit type batterij, vandaar dat het toen ook niet opgenomen is in de vergunning. In 2017 ontstond discussie over bedrijven die lithium-ion batterijen verwerken. Specifieke regelgeving hiervoor is nog in de maak. In 2019 is vooruitlopend op die regelgeving een landelijke richtlijn over het veilig toepassen van lithium-ion batterijen verschenen. Omdat er nu dus meer kennis is over de gevaarstelling van lithium-ion batterijen bij alle betrokken overheden en adviespartners, is in 2020 duidelijk geworden dat er sprake is van een Bevi-inrichting. Dit is door de OFGV in juli 2021 bij de milieu neutrale aanpassing van de vergunning ook vermeld. Daarmee is er strijdigheid met het geldende bestemmingsplan. In samenwerking met het bedrijf, de gemeente, OFGV en de Veiligheidsregio wordt gewerkt aan een oplossing voor de geconstateerde strijdigheid met het bestemmingsplan.

3. *Pas sinds juli 2021 is de onderneming als BEVI onderneming aangemerkt. Kan het College aangeven wat de lessen zijn die geleerd zijn m.b.t. dit dossier en dan met name over de samenwerking tussen de gemeente Lelystad, de provincie Flevoland en de omgevingsdienst OFGV. Zo nee, waarom niet?*

Antwoord: Er is sprake van een goede samenwerking tussen de genoemde organisaties. Zie ook de reactie bij voorgaande vraag.

4. *'De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad zijn verplicht om mensen in de buurt van zo'n bedrijf te beschermen (...) Deze zogenoemde BEVI-regels beperken de risico's als er iets mis gaat. En dat er iets kan gebeuren, is niet ondenkbaar, want er is al meerdere keren brand geweest bij Van Peperzeel. Vorig jaar bijvoorbeeld nog en in 2015 ontplofte buiten bij het bedrijf een container lithium-ion batterijen. Daarbij kwam veel rook vrij. Ook in 2009 was er brand.' Kan het College aangeven of in de jaren van 2007 t/m 2021 de volksgezondheid van mensen in de buurt van de onderneming in gevaar is geweest? Zo nee, waarom niet?*

Antwoord: In de verstrekte vergunningen zijn voorwaarden opgenomen voor een veilige opslag van batterijen. Deze wijze van opslag is ook getoetst door de veiligheidsregio en in orde bevonden. Het bedrijf staat sinds de oprichting bekend als vooruitstrevend, constructief meedenkend en is koploper in de opslag van batterijen en accu's. Het bedrijf heeft meer maatregelen getroffen om de veiligheid voor het bedrijf en de omgeving te waarborgen dan de milieuvergunning voorschrijft. Dat

heeft zich ook bewezen, hoewel er een paar keren brand is geweest bij het bedrijf heeft dit nooit geleid tot ernstige ontwrichting of gevaren voor de omgeving.

5. 'De gemeente Lelystad wil advies van de Veiligheidsregio Flevoland over de risico's van het bedrijf Van Peperzeel op bedrijventerrein Larserpoort.' Kan het College aangeven of de provincie Flevoland en de Omgevingsdienst OFGV hierbij ook betrokken gaan worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: De provincie en de Omgevingsdienst zullen samen met de gemeente Lelystad het advies van de Veiligheidsregio meenemen in de verdere besluitvorming.

6. Kan het College met 100% zekerheid aangeven dat er geen vergelijkbare situaties zijn in de provincie Flevoland waarbij ondernemingen gevestigd zijn die als BEVI zouden moeten worden aangemerkt maar waarbij dit niet het geval is. Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Voor zover wij bevoegd gezag zijn voor Flevolandse bedrijven wordt net als bij Van Peperzeel bij elke procedure getoetst of het BEVI van toepassing is en wordt dit meegenomen in de afweging bij het verlenen van vergunningen. Indien er sprake is van een verandering in wet- of regelgeving nadat de vergunning al is verstrekt, wordt dit meegenomen bij een actualisatie of aanpassing van de vergunning. Wij zullen voor de zorgvuldigheid aan de OFGV vragen om een scan te doen van de bedrijven onder ons bevoegd gezag (inrichtingen) die met gevaarlijke stoffen werken. Vergunninghouders hebben een eigen verantwoordelijkheid om de ontwikkeling van de wet- en regelgeving te volgen.

7. Kan het College aangeven waarom de leden van de Provinciale Staten Flevoland dit nieuws via Omroep Flevoland moeten vernemen en niet geïnformeerd zijn via de reguliere communicatie middelen die het College tot zijn beschikking heeft? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zoals aangegeven in bovenstaande reactie op uw vragen is er geen sprake van een situatie waarbij er sprake is van een uitzonderlijke situatie of gevaarstelling bij het bedrijf Van Peperzeel waarover de Staten geïnformeerd dienden te worden. Omdat er toch meerdere vragen binnenkwamen over dit dossier, heeft het college uw Staten op 26 augustus een mededeling gestuurd met een overzicht van de actuele situatie.

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 16:56
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: notitie van peperzeel voor gemeente en brandweer
Bijlagen: overzicht opslagplaatsen.pdf; notitie voor gemeente lelystad en de brandweer.docx

Dag [REDACTED]

Ik heb vandaag overleg gehad met de brandweer en de gemeente over Van Peperzeel B.V. De gemeente is erg geschrokken van de Bevi-inrichting status van dit bedrijf. Ze stellen dat de nieuw activiteit niet gaat passen. [REDACTED] gaat een memo voor de wethouder opstellen om deze te informeren. Daarvoor is input gevraagd. Ik heb mijn gegevens bijeen geharkt en in een document gezet.

De gemeente wil natuurlijk weten wanneer dit bedrijf al onder het Bevi valt. Ik ben teruggegaan naar de oprichtingsvergunning en het toen geldende Bevi. Ik heb zo'n donkergrijs vermoeden dat het daar al mis is gegaan. (In die tijd was de gemeente BG over RO en Bouwen en zou ze die toets zelf ook gedaan moeten hebben lijkt me).

Kan jij hier naar kijken voordat ik het naar de gemeente en de brandweer mail?

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
T. 088 [REDACTED]
M. 06 [REDACTED]
E. [REDACTED]@ofgv.nl
Ma. t/m Do.



De OFGV is CRKBO gecertificeerd



[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 14:58
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: notitie peperzeel voor de gemeente

Dag [REDACTED]

Wat mij betreft kun je hem zo ter info naar de gemeente sturen. Alleen geef je onder het overzicht met opslagplaatsen aan dat de geel gearceerde opslagen Bevi zijn, alleen is geen enkele opslag geel gearceerd dus daar moet je nog even naar kijken denk ik. Verder ben ik nog bezig met het preadvies voor de gedeputeerde, dat krijg ik deze week niet meer af dus dat wordt ergens volgende week.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
T. 06-[REDACTED]
E. [REDACTED]@ofgv.nl
W. www.ofgv.nl



De OFGV is CRKBO gecertificeerd



Van: [REDACTED]@ofgv.nl>
Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 13:47
Aan: [REDACTED]ofgv.nl>
Onderwerp: notitie peperzeel voor de gemeente

Dag [REDACTED]

Ben je er al uit voor wat betreft de notitie voor de gemeente Lelystad over Van Peperzeel BV?

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
T. 088 [redacted]
M. 06 [redacted]
E. [redacted]@ofgv.nl
Ma. t/m Do.



De OFGV is CRKBO gecertificeerd 

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 17:18
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Van Peperzeel

Dag [REDACTED] en [REDACTED]

Ik ben vanmiddag gebeld door [REDACTED]. Hij vroeg naar de stand van zaken en of er al uitsluitsel te geven is. Ik heb hem uitgelegd dat we nog op advies van de gemeente wachten met betrekking tot het bestemmingsplan. Omdat hij nog niet op de hoogte is gesteld en ook nog een aangaf dat hij deze week nog gebeld is door de wethouder (die vroeg naar de voortgang) voelde het niet goed om hem verder in het ongewisse te laten. Ik heb daarom toch maar uitgelegd dat gevraagd is of de activiteit past in het bestemmingsplan en dat we wel op een knelpunt zijn gestuit nl. dat het bestaande bedrijf een Bevi-inrichting is. Ik heb aangegeven dat we de beoordeling van de gemeente afwachten of dit past en dat ik die over een week verwacht, verder niet ingegaan op het bestemmingsplan zelf. Hij reageerde rustig en vond mijn uitleg helder en realiseert zich ook dat inzichten kunnen veranderen en wacht met spanning af. Ik had de indruk dat hij wel al het een en ander wist, want wees me er op dat het bedrijf 10 jaar terug niet als Bevi bedrijf is aangemerkt. Dat lijkt me geen algemene parate kennis. Kortom, hij is op de hoogte.

groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 28 oktober 2020 13:10
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: stand van zaken Van Peperzeel BV.

Dag allen,

Ik heb gesproken met [REDACTED] van gemeente Lelystad. Hij heeft gisteren overleg gehad met 2 wethouders over Van Peperzeel. Uit dat overleg volgt dat de B&W geen medewerking wil verlenen aan het vergunning van de gevraagde uitbreiding [REDACTED] verwerkingsinstallatie) voor deze vestiging, omdat het bestemmingsplan geen 4.2 activiteit toelaat. Dit betekent een weigering. De wethouder wil ook geen Bevi bedrijf op deze locatie en dus ook dat de huidige opslagen teruggebracht wordt tot onder Bevi. Er gaat een bestuurlijk overleg plaatsvinden. De wethouder [REDACTED] gaat een gesprek met [REDACTED] inplannen om hem hiervan op de hoogte te stellen. Tegelijk wil ze Van Peperzeel graag behouden in Lelystad en kijken naar mogelijkheden voor een dependance of totale bedrijfsverplaatsing. Hierover wordt naar zeggen van [REDACTED] al overleg met de provincie over gevoerd.

Ik heb gevraagd wanneer de OFGV een advies van de gemeente kan verwachten. Dat is nog afhankelijk van de route: is het ondermandaat (doorgaans gebruikelijk): dan deze week, wordt het een B&W besluit dan duurt dat nog een week of 3 (vakantieperiode). [REDACTED] geeft daar deze week nog uitsluitsel over.

Als dat advies er is, wil ik graag overleg over hoe we de lopende procedures m.e.r.-beoordeling en omgevingsvergunning willen afronden.

groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 5 november 2020 08:43
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: vragen van portefeuille houder inzake vergunningen Van Peperzeel

Hallo [REDACTED],

Goed om de antwoorden van [REDACTED] aan te vullen en waar nodig aan te passen. Wat mij betreft kan dat via de mail naar [REDACTED]. Hij kan het dan met de wethouder bespreken.
Ik zou er wel duidelijk in naar voren laten komen dat wet- en regelgeving op dit gebied is aangepast in de afgelopen periode. Kijk ook even goed of aanpassing van de vergunning zodat het wel voldoet wel reëel is, zeker in relatie tot de vergunde rechten.

Willen jullie mij in de cc zetten?

Groet,

[REDACTED]



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
E. [REDACTED]@ofgv.nl
T. 06 - [REDACTED]
W. www.ofgv.nl



De OFGV is CRKBO gecertificeerd 

Van: [REDACTED]@ofgv.nl
Verzonden: donderdag 5 november 2020 08:25
Aan: [REDACTED]@ofgv.nl
CC: [REDACTED]@ofgv.nl
Onderwerp: FW: vragen van portefeuille houder inzake vergunningen Van Peperzeel

Dag [REDACTED],

Ik heb via de [REDACTED] een hulpvraag ontvangen om antwoord te geven op een aantal vragen van zijn wethouder omtrent Van Peperzeel.
Erik heeft dat uitgewerkt en vaagt of wij daar naar kunnen kijken.
Dat lijkt me een redelijke vraag.
Er heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden tussen de wethouder en [REDACTED]. Daarin zijn weer de nodige verwijten geuit door van Peperzeel.

m.b.t. de al dan niet indeling in het Bevi van opslag van 500 ton defecte ongesorteerde batterijen die [REDACTED] bevatten. Heb ik inmiddels een vraag aan Infomil voorgelegd, omdat de brandweer mondeling aangegeven heeft dat we uit moeten gaan van de zwaarste klasse (oftewel het geheel beoordelen alsof het [REDACTED] is).

groet,

Van: [REDACTED]@Lelystad.nl>

Verzonden: woensdag 4 november 2020 15:53

Aan: [REDACTED]@ofgv.nl>; [REDACTED]@Lelystad.nl>

CC: [REDACTED]@Lelystad.nl>; [REDACTED]@Lelystad.nl>

Onderwerp: vragen van portefeuille houder inzake vergunningen Van Peperzeel

Hoi [REDACTED],

Zoals vanmorgen telefonisch met jullie besproken onderstaande vragen van de wethouder inzake Van Peperzeel. Ik heb een concept beantwoording toegevoegd.

Graag jullie reactie cq. toevoegingen.

- **Wat mag wel en niet op zijn locatie?**

Antwoord is tweeledig:

Wat mogelijk is op grond van vergunde rechten (onherroepelijke vergunningen)

Er zijn door de jaren heen 11 vergunningen verleend en onherroepelijk voor de activiteit milieu en waarvan er twee met activiteit bouwen. Dit zijn vergunde rechten. De werkzaamheden benoemd in deze vergunningen mogen rechtmatig worden uitgevoerd. Het is wenselijk om revisievergunning de vergunningen te actualiseren.

Wat mogelijk is op grond van het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan laat bedrijven toe tot en met maximaal categorie 4.1. Daarbij mag er geen sprake zijn van bedrijven 'Bevi' activiteiten. De in behandeling zijnde aanvraag uit december 2019 m.b.t. het recyclen van accu's van elektrische auto's (SBI code 3832) is niet te vergunnen omdat deze activiteit een 4.2 categorie betreft. Bij opslag van lithium-ionbatterijen in hoeveelheden van meer dan 10.000 kg in een opslagvoorziening is het Bevi van toepassing.

De uitbreiding met de [REDACTED] verwerkingsinstallatie past niet onder de definities van het Bevi. Een dergelijke installatie is innovatief en loopt voor de wetgeving. Voor de opslag van [REDACTED] is een Publicatie Gevaarlijke Stoffen in ontwikkeling (PGS 37), deze is nog niet vastgesteld.

- **Hoe heeft hij ooit een vergunning gekregen? Wat is geldend met deze vergunning?**

De inrichting moet op grond van de bestaande vergunningen al beschouwd worden als een Bevi-inrichting. In de overwegingen van de vergunningen wordt dat echter niet onderkent. Zowel bij de oprichting als de veranderingen wordt in de aanvraag gesteld dat het Bevi niet van toepassing is. Met eerste Bevi van 2004 stelt al dat op een opslagplaats voor de opslag van meer dan 10.000 kg gevaarlijke afvalstoffen het Bevi van toepassing is.

- **Hoe krijgen we de juiste vergunning rond op deze locatie?**

Door in overleg met bevoegd gezag (Provincie) en gemeente onderzoeken naar (gedeeltelijke) verplaatsing van bedrijfsactiviteiten (bijvoorbeeld naar industrie terrein Flevokust). Een aanvraag revisie vergunning milieu in te dienen, de opslagen met [REDACTED] accu's onder de 10 ton te houden, De ongesorteerde aantallen van 400 ton cq. 500 ton aan te passen.

- **Waar kan hij de uitleg vinden bij BEVI?**

Op de website van Infomil <https://www.infomil.nl>

- **Wat is mogelijk op Flevokust Haven**

Op Flevokust zijn mogelijkheden voor bedrijven met SBI code 3832 milieucategorie 4.2. waarbij Bevi bedrijven mogelijk zijn waarbij de 10-6 contouren dan wel binnen de inrichten moeten blijven.

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 10 maart 2021 13:17
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Zienswijze Van Peperzeel

Dag [REDACTED],

Ik heb [REDACTED] van gemeente Lelystad gesproken over de lopende vergunningprocedure van Van Peperzeel. De gemeente Lelystad gaat een zienswijze indienen over de passage m.b.t. van toepassing zijn van het Bevi, omdat dit nu voor het eerst in een besluit wordt genoemd. De zienswijze volgt komende week.

Groet [REDACTED]

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 12 april 2021 10:41
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: advies gevraagd en FW: reactie op ingebrachte zienswijzen
veranderingsvergunning aanvraag Van Peperzeel

Ja zienswijze.

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
T. 088 [REDACTED]
M. 06 [REDACTED]
E. [REDACTED]@ofgv.nl
Ma. t/m Do.



De OFGV is CRKBO gecertificeerd



Van: [REDACTED]@ofgv.nl>
Verzonden: maandag 12 april 2021 10:40
Aan: [REDACTED]@ofgv.nl>
Onderwerp: RE: advies gevraagd en FW: reactie op ingebrachte zienswijzen veranderingsvergunning aanvraag Van Peperzeel

Dag [REDACTED]

Volgens mij bedoel je zienswijze ipv bezwaar, klopt dat. Ik zag inderdaad dat je een taak voor me hebt aangemaakt. Ik ga er deze week mee aan de slag.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
T. 06-
E. [@ofgv.nl](mailto:)
W. www.ofgv.nl



De OFGV is CRKBO gecertificeerd 

Van: [@ofgv.nl](mailto:)>

Verzonden: maandag 12 april 2021 10:31

Aan: [@ofgv.nl](mailto:)>

Onderwerp: advies gevraagd en FW: reactie op ingebrachte zienswijzen veranderingsvergunning aanvraag Van Peperzeel

Dag ,

De gemeente Lelystad heeft bezwaar ingediend n.a.v. het ontwerpbesluit van Peperzeel.

De bezwaren zijn juridisch van aard.

Daarom zou ik je willen vragen om daar een advies en tekst voor wil opstellen om op te nemen in de vergunning.

Ik heb daarvoor een taak aangemaakt in de zaak Z2020-015056.

Groet

Van: [@Lelystad.nl](mailto:)>

Verzonden: vrijdag 9 april 2021 15:43

Aan: [@ofgv.nl](mailto:)>

Onderwerp: reactie op ingebrachte zienswijzen veranderingsvergunning aanvraag Van Peperzeel

Beste

Graag verneem ik de reactie van de Provincie / ofgv inzake onze ingebrachte zienswijze van 18 maart 2021.

Met name onderstaande advies:

Gelet op het voorgaande, adviseren wij u om:

1. Het bedrijf Van Peperzeel te wijzen op het veiligheidsrisico door de aanwezigheid van de Bevi-inrichting op de locatie James Wattlaan 6 te Lelystad;
2. Het nemen van maatregelen om het veiligheidsrisico in te perken;
3. Advies te vragen aan de Veiligheidsregio omtrent het toestaan van een tijdelijke voortzetting van de bedrijfsvoering op de locatie James Wattlaan 6 te Lelystad;
4. Bij een positief advies een termijn te verbinden aan de te verlenen veranderingsvergunning, gerelateerd aan de termijn dat het bedrijf Van Peperzeel zich inspant om zich te verplaatsen naar een andere locatie;
5. Het bedrijf er op te wijzen dat na de onder punt 4 gestelde termijn de bestaande milieuvergunningen kunnen worden ingetrokken vanwege het risico en de ontoelaatbare gevolgen voor het milieu.

Aangezien het college van burgemeester en wethouders van lelystad bevoegd gezag is voor het planologisch kader stellen wij voor om integraal toezicht te gaan houden bij dit bedrijf.

Zo kunnen we als meerder bevoegde gezagen samen optrekken.

Hierbij de vraag om een overleg te plannen om e.e.a. door te spreken.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

GEMEENTE LELYSTAD

[Redacted logo]

Stadhuisplein 2, Lelystad
Postbus 91, 8200 AB Lelystad

Telefoon: 14-0320
www.lelystad.nl
gemeente@lelystad.nl

*Wij werken duurzaam en digitaal en
ontvangen uw correspondentie daarom
bij voorkeur elektronisch, bijvoorbeeld
via e-mail of e-formulier!*

[Privacy Statement](#)

[Redacted footer]

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 25 oktober 2021 15:28
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: situatie Van Peperzeel - James Wattlaan

Klopt,
Heb ik kort gesloten met [REDACTED]

Doel QRA is om de huidige situatie door te rekenen voor de risicokaart.

Eer dat een revisievergunning is vastgesteld, zijn we minstens een half jaar verder.
Uiteraard moet Peperzeel bv een QRA voor de gewenste situatie opstellen.

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
T. 088 [REDACTED]
M. 06 [REDACTED]
E. [REDACTED]@ofgv.nl
Ma. t/m Do.



De OFGV is CRKBO gecertificeerd



Van: [REDACTED]@ofgv.nl>
Verzonden: maandag 25 oktober 2021 14:04
Aan: [REDACTED]@ofgv.nl>; [REDACTED]@ofgv.nl>; [REDACTED]
[REDACTED]@BrandweerFlevoland.nl>
Onderwerp: RE: situatie Van Peperzeel - James Wattlaan

Beste allen,

Volgens mij was het de bedoeling om richting de provincie te adviseren zelf een QRA op te stellen om de bestaande situatie vast te leggen. Dit moest nog wel met de provincie (via de accounthouder) worden kortgesloten ivm de financiering.

Met vriendelijke groet,



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad

T. 06-
E. [@ofgv.nl](mailto: @ofgv.nl)

W. www.ofgv.nl



De OFGV is CRKBO gecertificeerd



Van: [@ofgv.nl](mailto: @ofgv.nl)

Verzonden: maandag 25 oktober 2021 12:20

Aan: [@ofgv.nl](mailto: @ofgv.nl); [@BrandweerFlevoland.nl](mailto: @BrandweerFlevoland.nl);
[@ofgv.nl](mailto: @ofgv.nl)

Onderwerp: RE: situatie Van Peperzeel - James Wattlaan

Hallo

Ik heb contact gelegd met een aantal adviesbureaus om een offerte voor een QRA voor de vergunde situatie op te stellen. Moet dat nog doorgaan, of gaan we verder met wat heeft aangeleverd? Ik ben even het spoor wat bijster.

Met vriendelijke groet,

Werkdagen ma, di, wo, do



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad

T. 06-
E. [@ofgv.nl](mailto: @ofgv.nl)

W. ofgv.nl



Van: [redacted] @ofgv.nl>

Verzonden: dinsdag 19 oktober 2021 11:01

Aan: [redacted] @BrandweerFlevoland.nl>; [redacted] @ofgv.nl>; [redacted] @ofgv.nl>

Onderwerp: FW: situatie Van Peperzeel - James Wattlaan

Hallo,

Nieuwe ontwikkelingen over Van Peperzeel BV. De gemeente lijkt om te zijn en wil opeens volledig meewerken.

Aan de gemeente is gevraagd om ons een afschrift te sturen van de brief naar Van Peperzeel.

Van Peperzeel wil graag blijven zitten op Larserpoort en gaat [redacted] opdracht geven om aan te tonen dat de accu recyclinginstallatie past binnen het bestemmingsplan.

Een revisievergunning blijft noodzakelijk voor de veranderingen/uitbreidingen.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15

Postbus 2341

8203 AH Lelystad

T. 088 [redacted]

M. 06 [redacted]

E. [redacted] @ofgv.nl

Ma. t/m Do.



Van: [redacted]

Verzonden: maandag 18 oktober 2021 13:31

Aan: [redacted] @ofgv.nl>

CC: [redacted]; [redacted]

Onderwerp: situatie Van Peperzeel - James Wattlaan

Geachte heer [redacted]

Vorige week een uitvoerig gesprek gehad met [redacted] (aan de telefoon) van de gemeente Lelystad.

Hij gaf hierin aan dat Van Peperzeel volledig overgangsrecht heeft en dus aan de James Wattlaan gevestigd kan blijven (met alle reeds vergunde activiteiten). Ik moet de brief nog wel ontvangen, maar dit terzijde.

Op dit moment worden de 4 containers (voor Lithium opslag) op het buitenterrein gedoogd t/m 31 december van dit jaar.

Ik zou dit graag definitief maken daar er voorlopig geen wijzigingen aan zitten te komen die zouden duiden op een verlichting van het probleem rondom afvoer van deze batterijen naar de diverse recyclers in Europa. Enerzijds blijft Covid 19 ons achtervolgen hierin en anderzijds lopen de volumes beschikbaar voor recycling op waardoor we de 4 extra containers gewoon dagelijks nodig zullen blijven houden.

Ook zou ik graag opnieuw de discussie opstarten met de veiligheidsregio/brandweer Flevoland/OFGV omtrent compartimentering in de nieuwe hal. We hebben het hier al eens over gehad maar toen waren veel zaken rondom onze vergunning niet helemaal duidelijk. Ik begrijp dat een bouwvergunning vereist o.a. en dat we dan een revisie vergunning traject ingaan. Het betreft natuurlijk wel een milieu neutrale wijziging waardoor de opslag alleen maar veiliger wordt. Volgens mij is dit ook in de QRA van [REDACTED] groep meegenomen.

Tenslotte wil ik graag onderzoeken of we binnen cat. 4.1 kunnen blijven met onze speciale "koffiemolen" voor [REDACTED] batterij recycling. We hebben dit traject vorig jaar in moeten trekken maar willen dit opnieuw onderzoeken nu onze status op Larserpoort duidelijk is.

Ik wil dit alles zo snel mogelijk in gang zetten, voor de opslag containers is dit zeker van belang daar de gedoogsituatie per 31 december afloopt.

Graag kom ik dan ook op korte termijn met jou/jullie in gesprek. (heb ook geprobeerd te bellen zojuist op je mobiel)

Met vriendelijke groet / Kind regards,

[REDACTED]



Van Peperzeel
James Wattlaan 6, 8218 MB Lelystad

T. +31 (0)320 [REDACTED]

F. +31 (0)320 [REDACTED]

M. +31 (0)6 [REDACTED]

KvK [REDACTED]

Volg ons op: 

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.



College van Gedeputeerde Staten van Flevoland
 Mevrouw C. Smelik
 Postbus 55
 8200 AB LELYSTAD

Verzenddatum

29-10-2020

Bijlagen

-

Kenmerk

Z2020-013036/D2020-242683

Onderwerp

Preadvies n.a.v. vergunningaanvraag Van Peperzeel uitbreiding 2019, James Wattlaan 6 in Lelystad

Geacht college, Geachte mevrouw Smelik,

In 2019 heb ik van het bedrijf Van Peperzeel B.V. een m.e.r. aanmeldnotitie en een aanvraag omgevingsvergunning (milieu) ontvangen. Van Peperzeel B.V. is een bedrijf dat diverse soorten afgeschreven batterijen, waaronder lithium-ion batterijen opslaat en sorteert. Het bedrijf vraagt nu een wijziging van haar vergunning aan om in de bedrijfshal een installatie te kunnen plaatsen en in gebruik te nemen voor het shredderen en scheiden in verschillende restproducten van lithium-ion batterijen om deze klaar te maken voor recycling. Op deze manier levert het bedrijf een bijdrage aan de circulaire economie in Nederland. Van Peperzeel B.V. is gelegen op het bedrijventerrein Larserpoort aan de James Wattlaan 6 in Lelystad.

Tijdens de behandeling van de m.e.r. aanmeldnotitie en de aanvraag is duidelijk geworden dat de aangevraagde activiteiten in beginsel niet zijn toegestaan op grond van het bestemmingsplan (Bestemmingsplan Lelystad – Larserknoop). Dat betekent dat ik op dit moment niet positief kan besluiten op de aanvraag zoals die voorligt. In deze brief adviseer ik u over de mogelijke vervolgstappen in deze zaak.

Advies

Wanneer de vergunningprocedure wordt voortgezet betekent dit dat er een langdurige en complexe procedure moet worden gevolgd om de gewenste uitbreiding in te passen in het bestemmingsplan. De uitkomst van deze procedure is onzeker en hangt in grote mate af van de bereidheid van het college van burgemeester en wethouders van Lelystad om hieraan mee te werken. Ik adviseer om hierover in een vroeg stadium met alle partijen in overleg te treden. Ook adviseer ik u te overwegen welke mogelijkheden er zijn om het bedrijf op een andere, geschiktere, locatie voort te zetten en uit te breiden.

Toelichting

Externe veiligheid

De huidige activiteiten van Van Peperzeel B.V. vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi). De hoeveelheid en combinatie van gevaarlijke (afval)stoffen die worden opgeslagen komen boven de grenswaarden van het Bevi uit. Dit is in de oprichtingsvergunning en de daarna verleende veranderingsvergunningen niet als zodanig meegenomen. Dit heeft onder andere te maken met de veranderde inzichten ten **aanzien van de risico's van de opslag en verwerking van lithium-ion batterijen**. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 1 juli 2020 een circulaire vastgesteld over risicobeheersing van lithium-ion energiedragers. In bijlage 3.5 bij deze circulaire staat:

“Het Bevi is van toepassing op de opslag van lithium-ion energiedragers als per opslagvoorziening meer dan 10.000 kg verpakte brandbare gevaarlijke stoffen, met onder meer fluorhoudende verbindingen worden opgeslagen. Dit op grond van artikel 2, eerste lid, onder f van het Bevi. De als brandgevaarlijk te beschouwen verpakte lithium-ionenergiedragers zijn fluorhoudend en er geldt daarmee een vergunningplicht.”

In de bedrijfshal van Van Peperzeel B.V. wordt meer dan 10.000 kg verpakte lithium-ion batterijen opgeslagen. Daarnaast wordt een grote hoeveelheid (max 500.000 kg.) ongesorteerde batterijen opgeslagen met daartussen ook lithium-ion batterijen. Deze opslag moet in het kader van de externe veiligheid worden gewogen naar meest risicovolle categorie, dit zijn de lithium-ion batterijen.

Dit neemt overigens niet weg dat de huidige activiteiten, in ieder geval voor het aspect milieu, op basis van de geldende vergunning toegestaan zijn. Dit betekent wel dat voor toekomstige vergunningverlening voor zowel milieu als ruimtelijke ordening het bedrijf moet worden beoordeeld als bedrijf waarop het Bevi van toepassing is.

Bestemmingsplan

Het bedrijf Van Peperzeel B.V. ligt in het plangebied van het bestemmingsplan Lelystad-Larserknoop. De locatie waar het bedrijf ligt is bestemd voor bedrijven tot categorie 4.1. Risicobedrijven, bedrijven die vallen onder het Bevi zijn daarvan expliciet uitgezonderd. Voor de bestaande bedrijfsactiviteiten geldt dat deze al plaatsvonden voor de inwerkingtreding van het bestemmingsplan in 2010 waardoor deze op grond van het overgangsrecht mogen worden voortgezet. Het is echter niet toegestaan deze activiteiten te veranderen (tenzij de gevaarstelling daardoor afneemt). Daarnaast zou het bedrijf met de aangevraagde activiteit gaan vallen onder een zwaardere bedrijfscategorie, 4.2. De aangevraagde activiteit is daarmee niet toegestaan binnen het geldende bestemmingsplan.

Afwijken van het bestemmingsplan

De gemeente Lelystad kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan. Omdat het bestemmingsplan zelf geen ruimte biedt om de door Van Peperzeel B.V. aangevraagde activiteit toe te staan geldt hiervoor de uitgebreide (buitenplanse) procedure. Daarbij moet een uitgebreide ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld waarin externe veiligheid een belangrijk onderdeel van het afwegingskader vormt. Daarnaast moet ook gekeken worden naar de cumulatie met, en invloed op, andere (bestemde) activiteiten. Daarbij kan bijvoorbeeld aan de volgende voorbeelden worden gedacht:

Cumulatie

In het kader van externe veiligheid is het van belang om ook te kijken naar andere activiteiten in de omgeving van het bedrijf. Direct naast het bedrijf ligt het bedrijf [REDACTED]. [REDACTED] is een groothandel in verfstoffen en aanverwante producten zoals terpentijn waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. [REDACTED] is om die reden ook een bedrijf waarop het Bevi van toepassing is.

Invloed op een andere activiteit (Luchthaven Lelystad)

Het bedrijf Van Peperzeel B.V. ligt op ongeveer 2 kilometer afstand van luchthaven Lelystad. In geval een ontheffing of wijziging van het bestemmingsplan wordt aangevraagd zal in de ruimtelijke onderbouwing moeten worden meegenomen welke invloed een calamiteit bij Van Peperzeel B.V. kan hebben op de veiligheid op, en de bedrijfsvoering van, de luchthaven.

Tot slot

Graag verneem ik uw reactie op dit advies. Ook verneem ik graag op welke manier de OFGV u kan ondersteunen bij het vervolg van dit dossier.

Hoogachtend,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Niet-technische omschrijving

behorende bij de aanvraag om Omgevingsvergunning

(MILIEUNEUTRAAL)

Van Peperzeel
James Wattlaan 6
8218 MB te Lelystad

- KvK-nummer [REDACTED]
- Vestigingsnummer [REDACTED]
- Statutaire naam Van Peperzeel B.V.
- Handelsnaam Van Peperzeel B.V.



FMA-Nillesen
BODEM - MILIEU - ARBO - ISO

Datum : 25 november 2020

Niet-technische omschrijving

Van Peperzeel krijgt via een kleinmazige inzameling van Stibat (scholen en winkels) KEI (Kleine Elektrische-apparaten en ICT) materiaal binnen; ongeveer 250 kg/per dag, ca. 1.250 kg per week. Deze worden aangeleverd middels vrachtwagens, waarvan de aan en afvoer bewegingen reeds vergund zijn; er vinden dus geen extra vervoersbewegingen plaats.

Bij de categorie elektrische apparaten heeft Van Peperzeel (VP) dus een toevoeging gedaan van KEI materiaal met de Euralcode **20 01 35***, dit maakt onderdeel uit van reeds de totale vergunde kilo's elektrische apparaten.

Ook heeft VP de Euralcode **20 01 32** toegevoegd, zijnde niet gevaarlijke geneesmiddelen.

KEI materiaal (kleine elektrische en elektronische apparaten) valt niet onder de verdere voorschriften van de ADR indien voldaan wordt aan de verpakkingsinstructie P909 en dan in het bijzonder item 3. Er mogen stevige buitenverpakkingen worden gebruikt die niet hoeven te voldoen aan de vereisten van 4.1.1.3. In dit artikel staat met zoveel woorden dat de kratten welke uit de vrachtauto's komen en welke worden leeggemaakt op locatie van Van Peperzeel gewoon in accupalletboxen mogen worden gedaan. Er staat ook dat bewezen moet worden in bijzondere bepaling dat niet meer dan 333 kg lithium batterijen totaal is opgeslagen/ingezameld. Met een maximale hoeveelheid per week aan KEI van 1.250 tot 1.500 kg is dit geen enkel probleem. KEI wordt opgeslagen in 8 stuks accupalletboxen a 600 l. (= max 1250 / 1500 kg (gaat wekelijks weg))

Maar een paar % van het gewicht is een batterij, dus Van Peperzeel blijft ver onder de 333 kg. Van Peperzeel voert per week af dus hetgeen gesteld is is gewaarborgd. Er vinden geen bewerkingen aan het KEI plaats.

Dit alles is ook afgestemd met Wecycle, de eigenaar van het KEI materiaal, wat ter recycling wordt aangeboden door consumenten op diverse inzamelpunten in winkelketens.

Euralcodes

In de bijlage is bijgevoegd de lijst van in te trekken Euralcodes. In de bijlage treft u ook aan de euralcodes welke vergund zijn en vergund moeten blijven, alsmede de 2 nieuwe Euralcodes welke bij deze aanvraag aangevraagd worden, te weten **20.01.35*** en **20.01.32.**

BIJLAGEN:

- 1. Plattegrondtekening (Alle containers (ook de gedoog-containers) zijn aangesloten op de brandmeldcentrale en voorzien van de aerosol blusrichting)**

Als bijlage is een plattegrondtekening gevoegd waarop de opslag van KEI is aangegeven,

- 2. bijzondere bepaling 670 uit het ADR 2019**
- 3. Verpakkingsconstructie P909**
- 4. Overzicht van in te trekken Euralcodes + de vergunde Euralcodes welke tevens vergund moeten blijven..**

Aanvraagnummer: OLO 3347639

FMA-Nillesen

Ecu 37

8305 BA Emmeloord

Locatie:

Van Peperzeel B.V.

James Wattlaan 6

Lelystad

Onderwerp:

Omgevingsvergunning bouwen en milieu

Datum aanvraag: 7-12-2017

Kenmerk OFGV: HZ_WABO-78778

WABO

BESLUIT

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 7 december 2017 van Van Peperzeel B.V. een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen en voor het veranderen van het milieudeel van de omgevingsvergunning voor een nieuwe opslaghal en een opstelplaats voor containers. Het nieuwe gedeelte omvat een opslaghal voor Li-ion (lithium-ion uit elektrische auto's) en het ontladen daarvan. Tevens worden 4 containers geplaatst voor de opslag van gevaarlijke stoffen. De aanvraag betreft de locatie aan de James Wattlaan 6 in Lelystad. De aanvraag is op 7 december 2017 digitaal ingediend via het Omgevingsloket onder nummer OLO 3347639.

Besluit

Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) besluiten

Gedeputeerde Staten van Flevoland:

1. aan Van Peperzeel B.V. de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen;
2. dat de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften deel uitmaken van deze vergunning;
3. dat deze vergunning voor onbepaalde tijd verleend wordt;
4. dat de volgende onderdelen van de aanvraag deel uitmaken van de omgevingsvergunning:
 - a. het aanvraagformulier, zoals ingediend via het Omgevingsloket online;
 - b. Akoestisch_onderzoek_Van_Peperzeel_pdf;
 - c. Fire_Pro_brandsysteem_pdf;
 - d. MER_Beoordelingsbesluit_pdf;
 - e. Niet_technische_beschrijvingdef_pdf;
 - f. Opslag_en_transport_Liion_AO_IC_pdf;
 - g. opslag_transport_afvalstoffen_AOIC_pdf;
 - h. Rapport_nulsituatie_bodem_pdf;
 - i. tekening_inrichting_def_pdf;
 - j. Brandveiligheidsconcept_pdf;
 - k. DocumentenBGA_PDF;
 - l. Documenten [REDACTED] pdf;
 - m. Ingediende_aanvraagmelding_pdf.



Ondertekening en verzending

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland



Datum: 21-6-2018

Procedure informatie en rechtsmiddelen

Beroep

Het besluit en de aanvraag met bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage en wordt daarnaast gepubliceerd in de plaatselijke krant en/of op de website van het bevoegd gezag. Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep aantekenen tegen dit besluit. Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het beroepsschrift moet worden ondertekend en verder tenminste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering) bevatten.

Voorlopige voorziening

De dag nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt het besluit in werking. Het indienen van een beroepsschrift schorst de werking van dit besluit niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor het indienen van beroep en een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Belanghebbenden

Onder belanghebbende wordt in ieder geval verstaan:

- Belanghebbende die zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
- De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de aanvraag;
- Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;
- Belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijziging(en) die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.



Inhoud

1	OVERWEGINGEN ALGEMEEN	7
1.1	Projectbeschrijving	7
1.2	Aanvraag	7
1.3	Vergunningplicht	7
1.4	Bevoegd gezag	8
1.5	Procedure	8
2	Aspect bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)	10
2.1	Overwegingen	10
2.2	Conclusie	10
3	Voorschriften bouwen	11
4.	Aspect milieu veranderingsvergunning (art. 2.1 lid 1 onder e Wabo)	12
4.1	PROCEDURELE OVERWEGINGEN	12
4.1.3	Vergunningplicht milieu	12
4.1.4	Milieueffectrapportage	13
4.2	INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	13
4.2.1	Inleiding	13
4.2.2	Toetsen veranderen	13
4.2.3	Activiteitenbesluit	14
4.2.4	Toetsing aan Best Beschikbare Technieken	14
4.2.5	Rijksbeleid	14
4.2.5.1	Landelijk afvalstoffenbeheerplan (Lap)	15
4.2.5.2	Effectief toezicht	22
4.2.5.3	Besluit financiële zekerheid	23
4.2.6	Provinciale regels en beleid	23
4.2.7	Milieulogboek	24
4.2.8	Luchtkwaliteit	24
4.2.7	Afvalwater	25
4.2.8	Bodem	25
4.2.9	Geluid en trillingen	26
4.2.10	Externe Veiligheid	28
5.	VOORSCHRIFTEN	30
5.1	Milieulogboek	30
5.2	Lucht	30
5.3	Geluid	30
5.4	Bodem	31
5.6	Externe veiligheid	32
5.6.1	PGS 15	32
5.6.2	Brandmeldinstallatie	33
5.6.3	Bedrijfsnoodplan	33
5.7	Ruimte t.b.v. het ontladen van oplaadbare batterijen	34

1 OVERWEGINGEN ALGEMEEN

1.1 Projectbeschrijving

De bedrijfsactiviteiten van Van Peperzeel omvatten het verzamelen van oude accu's, de in- en verkoop van diverse non-ferro metalen en de op- en overslag van gevaarlijk afval. Daarnaast worden lithium batterijen ontladen en gesorteerd.

Deze aanvraag heeft betrekking op de uitbreiding van het bedrijf met een nieuwe opslaghal en een opstelplaats voor containers. Het nieuwe gedeelte omvat een opslaghal voor ILi-ion (lithium-ion uit elektrische auto's) en het ontladen daarvan. Tevens worden 4 containers geplaatst voor de opslag van gevaarlijke stoffen. In totaal zijn maximaal 120 ton aan geladen Lithium-ion batterijen in opslag aanwezig, hetzij in de containers, hetzij in de hal. Daarnaast worden er 3 containers geplaatst waarin maximaal 30 ton aan diverse gevaarlijke stoffen worden opgeslagen.

1.2 Aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- a. het aanvraagformulier, zoals ingediend via het Omgevingsloket online;
- b. Akoestisch_onderzoek_Van_Peperzeel_pdf;
- c. Fire_Pro_brandsysteem_pdf;
- d. MER_Beoordelingsbesluit_pdf;
- e. Niet_technische_beschrijvingdef_pdf;
- f. Opslag_en_transport_Liion_AO_IC_pdf;
- g. opslag_transport_afvalstoffen_AOIC_pdf;
- h. Rapport_nulsituatie_bodem_pdf;
- i. tekening_inrichting_def_pdf;
- j. Brandveiligheidsconcept_pdf;
- k. DocumentenBGA_PDF;
- l. Documenten[REDACTED].pdf;
- m. Ingediende_aanvraagmelding_pdf.

1.3 Vergunningplicht

De totale hoeveelheid opgeslagen afvalstoffen bedraagt, op basis van de huidige vergunde situatie, maximaal circa 1.985 ton waarvan 30 ton kwikhoudend afval. De uitbreiding heeft betrekking op maximaal 30 ton aan diverse gevaarlijke stoffen en maximaal 120 ton geladen lithiumbatterijen. Daarmee wordt de grens van 50 ton als genoemd in categorie 5.5 van bijlage 1 van de Europese Richtlijn Industriële Emissies (RIE, richtlijn 2010/75/EU) ruimschoots overschreden. Dat betekent dat de op- en overslag bij Van Peperzeel een IPPC-installatie is als bedoeld in de Wabo. Op basis van artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo in combinatie met artikel 2.1 lid 2 Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) worden inrichtingen met een IPPC-installatie als vergunningplichtig aangewezen.

Bijlage 2 Euralcodes

Gebruikelijke benaming afvalstof	Eural-codes
Zwavelzuur en zwavelig zuur	06 01 01
Overige zuren	06 01 06
Anorganische gewasbeschermingsmiddelen, houtverduurzamingsmiddelen en andere biociden	06 13 01
Afgewerkte actieve kool (exclusief 06 07 02)	06 13 02
Waterige wasvloeistoffen en moederlogen	07 01 01
Gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen	06 01 03
Overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen	07 01 04
Gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen	07 01 07
Overige destillatieresiduen en reactieresiduen	07 01 08
Gehalogeneerde filterdoek en afgewerkte absorbentia	07 01 09
Overige filterdoek en afgewerkte absorbentia	07 01 10
Slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat	07 01 11
Waterige wasvloeistoffen en moederlogen	07 02 01
Gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen	07 02 03
Overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen	07 02 04
Gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen	07 02 07
Overige destillatieresiduen en reactieresiduen	07 02 08
Gehalogeneerde filterdoek en afgewerkte absorbentia	07 02 09
Overige filterdoek en afgewerkte absorbentia	07 02 10
Slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat	07 02 11
Afval van additieven die gevaarlijke stoffen bevatten	07 02 14
Afval dat gevaarlijke siliconen bevat	07 02 16
Waterige wasvloeistoffen en moederlogen	07 03 01
Gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen	07 03 03
Overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen	07 03 04
Gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen	07 03 07
Overige destillatieresiduen en reactieresiduen	07 03 08
Gehalogeneerde filterdoek en afgewerkte absorbentia	07 03 09
Overig filterdoek en afgewerkte absorbentia	07 03 10
Slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat	07 03 11
Waterige wasvloeistoffen en moederlogen	07 04 01
Gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen	07 04 03
Overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen	07 04 04
Gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen	07 04 07
Overige destillatieresiduen en reactieresiduen	07 04 08
Gehalogeneerde filterdoek en afgewerkte absorbentia	07 04 09
Overige filterdoek en afgewerkte absorbentia	07 04 10
Slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke afvalstoffen bevat	07 04 11
Vaste afvalstoffen die gevaarlijke stoffen bevatten	07 04 13



Waterige wasvloeistoffen en moederlogen	07 05 01
Gehalogeneerde organische oplosmiddelen	07 05 03
Overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen	07 05 04
Gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen	07 05 07
Overige destillatieresiduen en reactieresiduen	07 05 08
Gehalogeneerde filterdoek en afgewerkte absorbentia	07 05 09
Overige filterdoek en afgewerkte absorbentia	07 05 10
Slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat	07 05 11
Vaste afvalstoffen die gevaarlijke stoffen bevatten	07 05 13
Water wasvloeistoffen en moederlogen	07 06 01
Gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen	07 06 03
Overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen	07 06 04
Gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen	07 06 07
Overige destillatieresiduen en reactieresiduen	07 06 08
Gehalogeneerde filterdoek en afgewerkte absorbentia	07 06 09
Overige filterdoek en afgewerkte absorbentia	07 06 10
Slib van afvalwaterbehandeling ter plaats dat gevaarlijke afvalstoffen bevat	07 06 11
Waterige wasvloeistoffen en moederlogen	07 07 01
Gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen	07 07 03
Overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen	07 07 04
Gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen	07 07 07
Overige destillatieresiduen en reactieresiduen	07 07 08
Gehalogeneerde filterdoek en afgewerkte absorbentia	07 07 09
Overig filterdoek en afgewerkte absorbentia	07 07 10
Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat	08 01 11
Slib van verf of lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat	08 01 13
Waterig slib dat verf of lak met organische oplosmiddelen of ander gevaarlijke stoffen bevat	08 01 15
Afval van verf of lakverwijdering dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat	08 01 17
Waterige suspensies die verf of lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten	08 01 19
Afval van verf- of lakverwijderaar	08 01 21
Inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat	08 03 12
Inktslib dat gevaarlijke stoffen bevat	08 03 14
Afval van etsoplossingen	08 03 16
Tonerafval dat gevaarlijke stoffen bevat	08 03 17
dispersieolie	08 03 19
Afval van lijm en kik dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat	08 04 09
Slib van lijm en kt dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat	08 04 13



Waterig slib dat lijm of kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat	08 04 13
Waterig vloeibaar afval dat lijm of kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat	08 04 14
harsolie	08 04 17
isocynaatafval	08 05 01
beltszuren	11 01 05
Niet elders genoemde zuren	11 01 06
Basen gebruikt voor beltsen	11 01 07
Slib van fosfaatbehandeling	11 01 08
Slib en filterdoek die gevaarlijke stoffen bevat	11 01 09
Waterige spoelvloeistoffen die gevaarlijke stoffen bevatten	11 01 11
Afval van ontvetting dat gevaarlijke stoffen bevat	11 01 13
Eluaat en slib van membraansystemen of ionenwisselaars die gevaarlijke stoffen bevatten	11 01 15
Verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen	11 01 16
Overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat	11 01 98
Halogeenhoudende minerale machineolie (exclusief emulsies en oplossingen)	12 01 06
Halogeenhoudende emulsies en oplossingen voor machinale bewerking	12 01 08
Slib van machinale bewerking dat gevaarlijke stoffen bevat	12 01 14
Hydraulische olie die PCB's bevat	13 01 01
Gechloreerde emulsies	13 01 04
Niet-gechloreerde emulsies	13 01 05
Gechloreerde minerale hydraulische olie	13 01 09
Niet-gechloreerde minerale hydraulische olie	13 01 10
Overige hydraulische olie	13 01 13
Gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeeroilie	13 02 04
Olie voor isolatie en warmteoverdracht die PCB's (1) bevat	13 03 01
Niet onder 13 03 01 vallende gechloreerde minerale olie voor isolatie en warmteoverdracht	13 03 06
Niet-gechloreerde minerale olie voor isolatie en warmteoverdracht	13 03 07
Synthetische olie voor isolatie en warmteoverdracht	13 03 08
Overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen	14 06 02
Overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen	14 06 03
Slib of vast afval dat gehalogeneerde oplosmiddelen bevat	14 06 04
Slib of vast afval dat andere oplosmiddelen bevat	14 06 05
Verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd	15 01 10
Absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde oliefilters), poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd	15 02 02
Onderdelen die PCB's bevatten	16 01 09
Organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat	16 03 05
Labchemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten, inclusief mengsels van labchemicaliën	16 05 06



Afgedankte anorganische chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten	16 05 07
Afgedankte organische chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten	16 06 08
Afval dat olie bevat	16 07 08
Afval dat andere gevaarlijke stoffen bevat	16 07 09
Waterig vloeibaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat	16 10 01
Waterige concentraten die gevaarlijke stoffen bevatten	16 10 03
oplosmiddelen	20 01 13
zuren	20 01 14
Basisch afval	20 01 15
pesticiden	20 10 19
Niet onder 20 01 25 vallende olien en vetten	20 01 26
Verf, inkt, lijm en hars die gevaarlijke stoffen bevatten	20 01 27
Detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten	20 01 29
Cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen	20 01 31

Opslag capaciteit

Categorie	Benaming	Capaciteit	Verpakkingswijze	Partij grootte maximaal (ton)	Afval-code
Aluminium	Slakken	[redacted]	Vaten en stapelbakken	[redacted]	[redacted]
	Slijpsel	[redacted]		[redacted]	[redacted]
	Metaal	[redacted]		[redacted]	[redacted]
	Draaisel met boor- / snijolie	[redacted]		[redacted]	[redacted]
Brons	Brons	[redacted]	Vaten en stapelbakken	[redacted]	[redacted]
	Slakken en Assen	[redacted]		[redacted]	[redacted]
	Slijpsel	[redacted]		[redacted]	[redacted]
Batterijen	Ni/Cd-batterijen	[redacted]	Zuurbestendige en vloeistofdichte accupalletboxen	[redacted]	[redacted]
	Accu's met zuur	[redacted]		[redacted]	[redacted]
	Tractie batterijen	[redacted]	UN goedgekeurde verpakking (dekseldrums) en bigbags	[redacted]	[redacted]
	Diverse batterijen ¹	[redacted]		[redacted]	[redacted]
Cadmium	Anode / producten	[redacted]	UN goedgekeurde verpakking (dekseldrums) en bigbags	[redacted]	[redacted]
Condensatoren	< 1 kg PCB houdend / PCB vrij	[redacted]		[redacted]	[redacted]
Ferrometalen	Ferrometalen	[redacted]	Containers, vaten en stapelbakken	[redacted]	[redacted]
Lood	Letterlood afvallen	[redacted]	Vaten en stapelbakken	[redacted]	[redacted]
	Letterlood (slakken/assen)	[redacted]		[redacted]	[redacted]
	Slakken en assen	[redacted]		[redacted]	[redacted]
	Hardlood afvallen	[redacted]		[redacted]	[redacted]
	Afvallen	[redacted]		[redacted]	[redacted]
	Acculoodplaten	[redacted]		[redacted]	[redacted]
	Acculoodslak	[redacted]		[redacted]	[redacted]
	Acculood (slakken/assen)	[redacted]		[redacted]	[redacted]

artikel 10.1.c

Stof								
Koper	Koper en koper legeringen	[REDACTED]	Vaten en stapelbakken	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Branddraad		[REDACTED]	Vaten en stapelbakken	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Messing	Slakken en assen	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	Slijpsel	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	Draaisel met boor- / snijolie	[REDACTED]	Vloeistofdichte vaten en bakken	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
RVS	Draaisel met boor- / snijolie	[REDACTED]	Vloeistofdichte vaten en bakken	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Categorie	Benaming	Capaciteit	Verpakkingswijze	Partij grootte maximal (ton)	Afval-code			
Tin	Slakken en assen	[REDACTED]	Vaten en stapelbakken	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	Afvallen	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Kwik	Amalgaam (legering met kwik)	[REDACTED]	UN goedgekeurde verpakking (dekseldrums) en bigbags	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	Thermometers / relais / barometers e.d.	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	Kwikhoudende actieve kool, chloorbereiding	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	Metallisch kwikhoudend afval, n.e.g.	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	Kwik, metallisch	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Overige metalen	Molybdeen / wolfram	[REDACTED]	Containers, vaten en stapelbakken	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	Gemengd	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	IJzer	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	Chroomstaal	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	Katalysatoren	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	Metalen	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	Filterstof / vormzand	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Soldeer	Afvallen	[REDACTED]	Vaten en stapelbakken	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	

artikel 10.1.c

	Slakken en assen	[REDACTED]						
Zink	Slakken / assen en stof	[REDACTED]	Vaten en stapelbakken	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		
	Afvallen (nuggets & oxide)	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		
Elektronische apparaten	Elektronisch afval	[REDACTED]	Containers, vaten en stapelbakken	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	KEI	[REDACTED]	10 Stapelbakken	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		
Overige afvalstoffen	Niet gevaarlijke geneesmiddelen	[REDACTED]	Kunststof kratten	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		
Totaal		1,978,500						

¹ zink-bruinsteen, alkaline-, kwikoxide-, zilveroxide-batterijen, knooppellen ongesorteerd, nickel-cadmium batterijen, Batterijen gemengd (zonder knooppellen), Batterijen gemengd (incl. button cells), nikkelmetaalhydride-, lithium Batterijen/acc's, n.e.g.

Bij de categorie elektrische apparaten heeft Van Peperzeel (VP) een toevoeging gedaan van KEI materiaal met de Euralcode 20 01 35*, dit maakt onderdeel uit van reeds de totale vergunde kilo's Elektrische apparaten.

Ook heeft VP de Euralcode 20 01 32 toegevoegd, zijnde niet gevaarlijke geneesmiddelen.

P909	VERPAKKINGSINSTRUCTIE	P909
Deze instructie is van toepassing op de UN-nummers 3090, 3091, 3480 en 3481 die ter vernietiging of recycling worden vervoerd, al dan niet samen verpakt met niet-lithium-batterijen.		
<p>(1) Cellen en batterijen moeten in overeenstemming met het volgende worden verpakt:</p> <p>a) De volgende verpakkingen zijn toegestaan, onder voorwaarde dat aan de algemene voorschriften van 4.1.1 en 4.1.3 is voldaan:</p> <p>Vaten (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);</p> <p>Kisten of dozen (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2); en</p> <p>Jerrycans (3A2, 3B2, 3H2).</p> <p>b) Verpakkingen moeten voldoen aan het prestatieniveau voor verpakkingsgroep II.</p> <p>c) Metalen verpakkingen moeten worden voorzien van een elektrisch niet-geleidend bekledingsmateriaal (bv. kunststof) dat sterk genoeg is voor het beoogde gebruik.</p> <p>(2) Lithium-ion-cellen met een energie-inhoud in watt-uur van ten hoogste 20 Wh, lithium-ion-batterijen met een energie-inhoud in watt-uur van ten hoogste 100 Wh, metallisch lithium bevattende cellen met een lithiumgehalte van ten hoogste 1 g en metallisch lithium bevattende batterijen met een totaal lithiumgehalte van ten hoogste 2 g mogen echter worden verpakt in overeenstemming met het volgende:</p> <p>a) In een stevige buitenverpakking tot een bruto massa van maximaal 30 kg die voldoet aan de algemene voorschriften van 4.1.1, met uitzondering van 4.1.1.3 en 4.1.3.</p> <p>b) Metalen verpakkingen moeten zijn voorzien van een elektrisch niet-geleidend bekledingsmateriaal (bv. kunststof) dat sterk genoeg is voor het beoogde gebruik.</p> <p>(3) Voor cellen of batterijen die zich in apparatuur bevinden mogen stevige buitenverpakkingen worden gebruikt van een geschikt materiaal en van afdoende sterkte en ontwerp in relatie tot de verpakkingsinhoud en het beoogde gebruik ervan. Verpakkingen hoeven niet te voldoen aan de vereisten van 4.1.1.3. Apparatuur mag ook onverpakt of op pallets ten vervoer worden aangeboden als de cellen of batterijen een geljkwaardige bescherming wordt geboden door de apparatuur waarin deze zich bevinden.</p> <p>(4) Daarnaast mogen voor cellen of batterijen met een bruto massa van 12 kg of meer in een stevige, schokbestendige uitwendige omhulling stevige buitenverpakkingen worden gebruikt, vervaardigd van een geschikt materiaal en van afdoende sterkte en ontwerp in relatie tot de verpakkingsinhoud en het beoogde gebruik ervan. Verpakkingen hoeven niet te voldoen aan de vereisten van 4.1.1.3.</p>		
<p>Aanvullende voorschriften:</p> <p>1. Cellen en batterijen moeten op een zodanige wijze worden ontworpen of verpakt dat kortsluiting en gevaarlijke warmteontwikkeling voorkomen worden.</p> <p>2. De bescherming tegen kortsluiting en gevaarlijke warmteontwikkeling bestaat onder meer uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> – afzonderlijke bescherming van de polen van de accumulatoren, – binnenverpakking om contact tussen cellen en batterijen te voorkomen, – batterijen met verzonken polen ter bescherming tegen kortsluiting, of – het gebruik van elektrisch niet-geleidend en onbrandbaar opvulmateriaal om de lege ruimte tussen de cellen of batterijen in de verpakking op te vullen. <p>3. Cellen en batterijen moeten binnen de buitenverpakking worden vastgezet (bv. Met behulp van elektrisch niet-geleidend en onbrandbaar opvulmateriaal of een volledig afgesloten kunststof zak) om buitensporige bewegingen tijdens het vervoer te voorkomen.</p>		

- 668 Verwarmde stoffen voor het aanbrengen van wegmarkeringen zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR, mits aan de volgende eisen is voldaan:
- a) Ze voldoen niet aan de criteria van enige andere klasse dan klasse 9;
 - b) De temperatuur van het buitenoppervlak van de verwarmingsketel wordt niet hoger dan 70 °C;
 - c) De verwarmingsketel is op zodanige wijze gesloten dat verlies van product wordt voorkomen tijdens het vervoer;
 - d) De verwarmingsketel heeft een maximale inhoud van 3.000 l.
- 669 Een aanhangwagen voorzien van uitrustingsstukken, aangedreven door een vloeibare of gasvormige brandstof of een opslag- en productiesysteem voor elektrische energie, bestemd voor gebruik tijdens het vervoer en in werking gesteld door deze aanhangwagen als onderdeel van een transporteenheid, moet ingedeeld worden onder de UN-nummers 3166 of 3171 en onderworpen zijn aan dezelfde voorwaarden zoals vastgelegd voor deze UN-nummers bij vervoer als lading op een voertuig, mits de inhoud van de reservoirs die vloeibare brandstof bevatten ten hoogste 500 liter bedraagt.
- 670 a) In apparatuur van huishoudens geplaatste lithiumcellen en -batterijen die zijn ingezameld en aangeboden ten vervoer voor depollutie, ontmanteling, recycling of verwijdering, zijn niet onderworpen aan de andere bepalingen van het ADR, met inbegrip van bijzondere bepaling 376 en 2.2.9.1.7, wanneer:
- i) ze niet de hoofdvoedingsbron vormen voor het functioneren van de apparatuur waarin ze zich bevinden;
 - ii) de apparatuur waarin ze zich bevinden, geen andere lithiumcel of -batterij bevat die als hoofdvoedingsbron wordt gebruikt; en
 - iii) ze door de apparatuur waarin ze zich bevinden, worden beschermd.

Voorbeelden van cellen en batterijen die onder deze paragraaf vallen, zijn knooppellen die worden gebruikt voor de integriteit van de gegevens in huishoudelijke apparatuur (bijv. koelkasten, wasmachines, vaatwassers) of in andere elektrische of elektronische apparaten;

- b) Lithiumcellen en -batterijen in apparaten van particuliere huishoudens die niet aan de bepalingen onder a) voldoen, en die zijn ingezameld en aangeboden ten vervoer voor depollutie, ontmanteling, recycling of verwijdering, zijn tot aan de inrichting voor tussenverwerking niet onderworpen aan de andere bepalingen van het ADR, met inbegrip van bijzondere bepaling 376 en 2.2.9.1.7, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- i) de apparatuur is verpakt volgens verpakkingsinstructie P 909 van 4.1.4.1, uitgezonderd de aanvullende voorschriften 1 en 2, of is verpakt in een stevige buitenverpakking, bijv. speciaal ontworpen inzamelrecipiënten, die aan de volgende voorschriften voldoet:
 - de verpakkingen zijn van geschikt materiaal vervaardigd en van voldoende sterkte en ontwerp in relatie tot de inhoud van de verpakking en het gebruik waarvoor deze bestemd is. De verpakkingen hoeven niet te voldoen aan de voorschriften van 4.1.1.3;
 - er moeten passende maatregelen worden getroffen om bij het vullen en behandelen van de verpakking schade aan de apparatuur te minimaliseren, bijvoorbeeld door gebruik van rubbermatten; en
 - de verpakkingen moeten op zodanige wijze zijn vervaardigd en gesloten, bijv. door middel van deksels, stevige binnenzakken, transporthoezen, dat elk verlies van de inhoud tijdens het vervoer is uitgesloten. Vulopeningen moeten zodanig zijn vervaardigd dat verlies van de inhoud wordt voorkomen;
 - ii) er bestaat een kwaliteitsborgingsstelsel om te waarborgen dat de totale hoeveelheid lithiumcellen en -batterijen per transporteenheid 333 kg niet overschrijdt;

Opmerking: De totale hoeveelheid lithiumcellen of -batterijen in de apparatuur van particuliere huishoudens mag worden vastgesteld door middel van een in het kwaliteitsborgingsstelsel opgenomen statistische methode. Op verzoek wordt een kopie van de kwaliteitsborgingsgegevens aan de bevoegde autoriteiten verstrekt.

- iii) Colli worden voorzien van het kenmerk "LITHIUMBATTERIJEN TER VERWIJDERING" of "LITHIUMBATTERIJEN TER RECYCLING" naar gelang van toepassing. Indien apparatuur met daarin lithiumcellen of -batterijen onverpakt wordt vervoerd of op pallets overeenkomstig verpakkingsinstructie P 909 (3) van 4.1.4.1, kan dit kenmerk ook op het uitwendig oppervlak van de wagens of grote containers worden aangebracht).

Opmerking: Onder "apparatuur van particuliere huishoudens" verstaat men apparatuur die afkomstig is van particuliere huishoudens en van commerciële, industriële, institutionele en andere bronnen en die naar aard en hoeveelheid met die van particuliere huishoudens vergelijkbaar is. Apparatuur die waarschijnlijk door zowel particuliere huishoudens als gebruikers anders dan particuliere huishoudens wordt gebruikt, wordt in ieder geval als apparatuur van particuliere huishoudens beschouwd.

671 Voor de toepassing van de vrijstelling in verband met hoeveelheden die per transporteenheid worden vervoerd (zie 1.1.3.6), wordt de vervoerscategorie vastgesteld aan de hand van de verpakkingsgroep (zie paragraaf 3 van bijzondere bepaling 251):

- vervoerscategorie 3 voor sets die in verpakkingsgroep III zijn ingedeeld;
- vervoerscategorie 2 voor sets die in verpakkingsgroep II zijn ingedeeld;
- vervoerscategorie 1 voor sets die in verpakkingsgroep I zijn ingedeeld.

672 Machines en apparaten die onder deze positie en overeenkomstig bijzondere bepaling 301 worden vervoerd, zijn aan geen enkele andere bepaling van het ADR onderworpen, mits zij worden:

- verpakt in een stevige buitenverpakking vervaardigd van geschikt materiaal en van voldoende sterkte en ontwerp in relatie tot de inhoud van de verpakking en het doel waarvoor deze bestemd is, en voldoen aan de toepasselijke voorschriften van 4.1.1.1; of
- vervoerd zonder buitenverpakking wanneer de machines of apparaten op zodanige wijze zijn ontworpen en vervaardigd, dat de houders van gevaarlijke goederen voldoende worden beschermd.

673 (Gereserveerd)

674 Deze bijzondere bepaling is van toepassing op periodiek onderzoek en beproeving van omspoten flessen als bedoeld in 1.2.1.

Omspoten flessen waarop 6.2.3.5.3.1 van toepassing is, moeten worden onderworpen aan periodieke onderzoeken en beproevingen volgens 6.2.1.6.1, die op basis van de volgende alternatieve methode zijn aangepast:

- vervanging van de in 6.2.1.6.1 d) vereiste beproeving door alternatieve destructieve beproevingen;
- uitvoering van specifieke aanvullende destructieve beproevingen die samenhangen met de eigenschappen van omspoten flessen.

De procedures en voorschriften voor deze alternatieve methode worden hieronder beschreven.

Alternatieve methode:

a) Algemeen

De volgende voorschriften zijn van toepassing op in serie gefabriceerde omspoten flessen die gebaseerd zijn op gelaste stalen flessen overeenkomstig EN 1442:2017, EN 14140:2014 + AC:2015 of bijlage I, delen 1 tot en met 3 bij Richtlijn 84/527/EEG van de Raad. Het ontwerp van de omspuiting moet infiltratie van water tot aan de stalen binnenfles voorkomen. De omvorming van de stalen fles in een omspoten fles moet gebeuren volgens de voorschriften in EN 1442:2017 en EN 14140:2014 + AC:2015.

Omspoten flessen moeten worden uitgerust met zelfsluitende kleppen.


b) Basispopulatie

Een basispopulatie van omspoten flessen wordt gedefinieerd als de flessenproductie van slechts één omspuitingsbedrijf waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe binnenflessen die









* Opslag KEI: 8 stuks accupalletboxen a 600 l. = max. 1250 / 1500 kg (gaat wekelijks weg).
 ** Container 9, 10, 11: Lithium-batterijen ipv de gevaarlijke afvalstoffen waarvan de Euralcodes zijn ingetrokken (beschikking dd 21-6-2018 (kenmerk HZ_WABO-78-778), b jlage 2: (Euralcodes).
 *** Container 12 t/m 15: gedoogsituatie van 120 ton naar 160 ton (gesorteerde lithium en li-ion batterijen).

Alle containers (ook de gedoogcontainers) zijn aangesloten op de brandmeldcentrale en voorzien van de aerosol blusinrichting.

JP Van Peperzeel
 James Wattlaan 6
 8218 MB Lelystad

- Brandmeld paneel
- Gas afsluiter
- Elektriciteitskast
- Oogdouche
- Brandslang haspel
- Handblusser
- Brandmelder (A = automatische melding)
- Sleutelbuis
- Vluchtroute
- Verzamelplaats

Tijdelijke situatie opslag en productie.

Tekenaar
 Datum 20 november 2020
 Tek. nr. VP001

d.d. wijziging



Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer

Datum ontvangst

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer	██████████
Aanvraagnaam	Van Peperzeel BV
Uw referentiecode	Milieu-neutraal 2020

Ingediend op	25-11-2020
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	aanvraag (milieu neutraal) Van Peperzeel BV
Opmerking	nvt
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Ja
Kosten openbaar maken	Ja
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Lelystad
Bezoekadres:	Stadhuisplein 2 Lelystad
Postadres:	Postbus 91 8200 AB Lelystad
Telefoonnummer:	14 0320
Faxnummer:	0320-██████████
E-mailadres:	gemeente@lelystad.nl
Website:	www.lelystad.nl
Contactpersoon:	Front-office Wabo en bestemmingsplannen
Bereikbaar op:	8:30 uur tot 16.30 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Bijlagen

Kosten

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer [REDACTED]
Vestigingsnummer [REDACTED]
(Statutaire) naam Van Peperzeel B.V.
Handelsnaam Van Peperzeel BV

2 Contactpersoon

Geslacht Man
 Vrouw
Voorletters [REDACTED]
Voorvoegsels [REDACTED]
Achternaam [REDACTED]
Functie [REDACTED]

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 8218MB
Huisnummer 6
Huisletter -
Huisnummertoevoeging -
Straatnaam James Wattlaan
Woonplaats Lelystad

4 Correspondentieadres

Adres James Wattlaan 6
8218MB Lelystad

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0320-[REDACTED]
Faxnummer 0320-[REDACTED]
E-mailadres [REDACTED]

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer

Vestigingsnummer

(Statutaire) naam

Handelsnaam

2 Contactpersoon

Geslacht

Man
 Vrouw

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

8305BA

Huisnummer

37

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Ecu

Woonplaats

Emmeloord

4 Correspondentieadres

Adres

Ecu 37

8305BA Emmeloord

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

0527-

Faxnummer

00-000000

E-mailadres

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	8218MB
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	James Wattlaan
Plaatsnaam	Lelystad
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	<input checked="" type="checkbox"/> U bent eigenaar van het perceel <input type="checkbox"/> U bent erfpachter van het perceel <input type="checkbox"/> U bent huurder van het perceel <input type="checkbox"/> Anders
-----------------------------------	---

Formulierversie
2020.01

Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Beschrijf de voorgenomen verandering van de inrichting.

In de bijlage is bijgevoegd de lijst van in te trekken Euralcodes. In de bijlage treft u ook aan de euralcodes welke vergund zijn en vergund moeten blijven, alsmede de 2 nieuwe Euralcodes welke bij deze aanvraag aangevraagd worden, te weten 20.01.35* en 20.01.32.

Op grond van welke vergunning(en) is de inrichting opgericht dan wel in werking?

HZ_WABO-78778

Beschrijf van welke onderdelen van de vergunning(en) en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften wordt afgeweken en de mate waarin ervan wordt afgeweken.

zie niet technische samenvatting

Wanneer voert u de voorgenomen verandering uit?

25-11-2020

Beschrijf waarom de verandering van de inrichting of de werking daarvan niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

het eea is reeds vergund

Beschrijf waarom het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer niet verplicht is.

nvt

Beschrijf waarom de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

nvt

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
t_technische_samenvatting_definitief_pdf	niet technische samenvatting definitief.pdf	Anders	2020-11-25	In behandeling
in_te_trekken_en_vergunde_euralcodes_pdf	in te trekken en vergunde euralcodes.pdf	Anders	2020-11-25	In behandeling
verpakkingsinstructie_P9-09_pdf	verpakkingsinstructie P909.pdf	Anders	2020-11-25	In behandeling
bijzondere_bepaling_670_pdf	bijzondere bepaling 670.pdf	Anders	2020-11-25	In behandeling
FOTOS_pdf	FOTOS.pdf	Anders	2020-11-25	In behandeling
VP001_beganegronnd_2-0_11_2020_pdf	VP001 beganegronnd 20 11 2020.pdf	Situatietekening milieu	2020-11-25	In behandeling

Formulierversie
2020.01

Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

0

Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer

Datum ontvangst

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	██████████
Aanvraagnaam	Van Peperzeel BV
Uw referentiecode	Milieu-neutraal 2020

Ingediend op	25-11-2020
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	aanvraag (milieu neutraal) Van Peperzeel BV
Opmerking	nvt
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Ja
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Lelystad
Bezoekadres:	Stadhuisplein 2 Lelystad
Postadres:	Postbus 91 8200 AB Lelystad
Telefoonnummer:	14 0320
Faxnummer:	0320-██████████
E-mailadres:	gemeente@lelystad.nl
Website:	www.lelystad.nl
Contactpersoon:	Front-office Wabo en bestemmingsplannen
Bereikbaar op:	8:30 uur tot 16.30 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Bijlagen

Kosten

Formulierversie
2020.01

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer [REDACTED]
Vestigingsnummer [REDACTED]
(Statutaire) naam Van Peperzeel B.V.
Handelsnaam Van Peperzeel BV

2 Contactpersoon

Geslacht Man
 Vrouw
Voorletters [REDACTED]
Voorvoegsels [REDACTED]
Achternaam [REDACTED]
Functie [REDACTED]

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 8218MB
Huisnummer 6
Huisletter -
Huisnummertoevoeging -
Straatnaam James Wattlaan
Woonplaats Lelystad

4 Correspondentieadres

Adres James Wattlaan 6
8218MB Lelystad

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer

Vestigingsnummer

(Statutaire) naam

Handelsnaam

2 Contactpersoon

Geslacht

Man
 Vrouw

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

8305BA

Huisnummer

37

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Ecu

Woonplaats

Emmeloord

4 Correspondentieadres

Adres

Ecu 37
8305BA Emmeloord

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	8218MB
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	James Wattlaan
Plaatsnaam	Lelystad
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

Formulierversie
2020.01

Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Beschrijf de voorgenomen verandering van de inrichting.

In de bijlage is bijgevoegd de lijst van in te trekken Euralcodes. In de bijlage treft u ook aan de euralcodes welke vergund zijn en vergund moeten blijven, alsmede de 2 nieuwe Euralcodes welke bij deze aanvraag aangevraagd worden, te weten 20.01.35* en 20.01.32.

Op grond van welke vergunning(en) is de inrichting opgericht dan wel in werking?

HZ_WABO-78778

Beschrijf van welke onderdelen van de vergunning(en) en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften wordt afgeweken en de mate waarin ervan wordt afgeweken.

zie niet technische samenvatting

Wanneer voert u de voorgenomen verandering uit?

25-11-2020

Beschrijf waarom de verandering van de inrichting of de werking daarvan niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

het eea is reeds vergund

Beschrijf waarom het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer niet verplicht is.

nvt

Beschrijf waarom de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

nvt

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
t_technische_samenvatting_definitief_pdf	niet technische samenvatting definitief.pdf	Anders	2020-11-25	In behandeling
in_te_trekken_en_vergunde_euralcodes_pdf	in te trekken en vergunde euralcodes.pdf	Anders	2020-11-25	In behandeling
verpakkingsinstructie_P9-09_pdf	verpakkingsinstructie P909.pdf	Anders	2020-11-25	In behandeling
bijzondere_bepaling_670_pdf	bijzondere bepaling 670.pdf	Anders	2020-11-25	In behandeling
FOTOS_pdf	FOTOS.pdf	Anders	2020-11-25	In behandeling
VP001_beganegronnd_2-0_11_2020_pdf	VP001 beganegronnd 20 11 2020.pdf	Situatietekening milieu	2020-11-25	In behandeling

Formulierversie
2020.01

Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

0

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 25 november 2020 14:46
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: aanvraag Van Peperzeel BV

Geachte heer [REDACTED]

De milieuneutrale aanvraag voor van Peperzeel BV is ingediend via het OLO. Bij de vraag "*waarom de verandering van de inrichting of de werking daarvan niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu*" staat per abuis vermeld dat het eea vergund is. Het juiste antwoord is echter dat de beide (nieuwe) euralcodes geen belasting voor bodem, water of lucht met zich meebrengen omdat er geen bewerking aan plaatsvindt, louter betreft het inzameling en afvoer. Bovendien blijft er netto (vergunde euralcodes minus in te trekken euralcodes) minder aan afvalstoffen over dat ingezameld kan worden door van Peperzeel.

Omdat er geen wijziging in het OLO aangebracht kan worden verzoek ik u deze e-mail aan de aanvraag toe te voegen. Ik zal deze e-mail tevens als bijlage aan de aanvraag toevoegen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Van

Aanvraag

Voortg

Werklo

Werkza

Nog te spre

▼ Inri

[Naar: local](#)

Inzien onder

Milieuneutrale w en art 3.10 lid 3)

Beschrijf de voorgere
de inrichting.

Op grond van welke
inrichting opgericht

Beschrijf van welke
vergunning(en) en o
bependingen en voo
afgeweken en de ma
afgeweken.


Wanneer voert u de
verandering uit?

Beschrijf waarom de
inrichting of de wer
tot andere of groter
het milieu.

Beschrijf waarom he
milieueffectrapport
7 van de Wet milieu

Beschrijf waarom de
tot een andere inrich
eerder een vergunni

Annuleren



* Opslag KEI: 8 stuks accupalletboxen a 600 l. = max. 1250 / 1500 kg (gaat wekelijks weg).
 ** Container 9, 10, 11: Lithium-batterijen ipv de gevaarlijke afvalstoffen waarvan de Euralcodes zijn ingetrokken (beschikking dd 21-6-2018 (kenmerk HZ_WABO-78-778), b jlage 2: (Euralcodes).
 *** Container 12 t/m 15: gedoogsituatie van 120 ton naar 160 ton (gesorteerde lithium en li-ion batterijen).

Alle containers (ook de gedoogcontainers) zijn aangesloten op de brandmeldcentrale en voorzien van de aerosol blusinrichting.

JP Van Peperzeel
 James Wattlaan 6
 8218 MB Lelystad

- Brandmeld paneel
- Gas afsluiter
- Elektriciteitskast
- Oogdouche
- Brandslang haspel
- Handblusser
- Brandmelder (A = automatische melding)
- Sleutelbuis
- Vluchtroute
- Verzamelplaats

Tijdelijke situatie opslag en productie.

Tekenaar		d.d. wijziging	
Datum	1 december 2020		
Tek. nr.	VP001		



Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Onderwerp: nieuwe lijst met vergunde euralcodes
Datum: donderdag 10 december 2020 11:57:49
Bijlagen: [image001.png](#)
[image002.png](#)
[image003.png](#)
[image004.png](#)
[image005.png](#)
[image006.png](#)
[20201125 Vergunde eural-codes VP.docx](#)

Goedemorgen [REDACTED]

Hierbij nogmaals (volgens mij) de euralcodes die we graag willen met de hoeveelheden.

[REDACTED] zou deze gemaïld moeten hebben.

Ik hoop dat het zo goed is.

Zie ook de tekst onder deze eerste mail graag.

Dank voor je bericht natuurlijk en een fijne dag.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

[REDACTED]



Van Peperzeel

James Wattlaan 6, 8218 MB Lelystad

T. +31 (0)320 [REDACTED]

F. +31 (0)320 [REDACTED]

M. +31 (0)6 [REDACTED]

KvK [REDACTED]

Volg ons op:



De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: [REDACTED]

Verzonden: woensdag 25 november 2020 12:50

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: nieuwe lijst met vergunde euralcodes

Hoi [REDACTED]

Hierbij de door ons gewijzigde lijst met goederen die we mogen ontvangen.

De tekst hieronder staat ook op de laatste pagina in het document. Maak je er zelf een pdf van als dat mag voor indienen in OLO?

Bij de categorie elektrische apparaten heeft Van Peperzeel (VP) een toevoeging gedaan van KEI materiaal met de Euralcode 20 01 35*, dit maakt onderdeel uit van reeds de totale vergunde kilo's Elektrische apparaten.

Ook heeft VP de Euralcode 20 01 32 toegevoegd, zijnde niet gevaarlijke geneesmiddelen.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

[REDACTED]



Van Peperzeel

James Wattlaan 6, 8218 MB Lelystad

T. +31 (0)320 [REDACTED]

F. +31 (0)320 [REDACTED]

M. +31 (0)6 [REDACTED]

KvK [REDACTED]

Volg ons op:

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

artikel 10.1.c

Opslag capaciteit

Categorie	Benaming	Capaciteit	Verpakkingswijze	Partij grootte maximaal (ton)	Afval-code
Aluminium	Slakken	[REDACTED]	Vaten en stapelbakken	[REDACTED]	[REDACTED]
	Slijpsel	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
	Metaal	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
	Draaisel met boor- / snijolie	[REDACTED]	Vloeistofdichte vaten en bakken	[REDACTED]	[REDACTED]
Brons	Brons	[REDACTED]	Vaten en stapelbakken	[REDACTED]	[REDACTED]
	Slakken en Assen	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
	Slijpsel	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
Batterijen	Ni/Cd-batterijen	[REDACTED]	Zuurbestendige en vloeistofdichte accupalletboxen	[REDACTED]	[REDACTED]
	Accu's met zuur	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
	Tractie batterijen	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
	Diverse batterijen ¹	[REDACTED]	UN goedgekeurde verpakking (dekseldrums) en bigbags	[REDACTED]	[REDACTED]
Cadmium	Anode / producten	[REDACTED]	UN goedgekeurde verpakking (dekseldrums) en bigbags	[REDACTED]	[REDACTED]
Condensatoren	< 1 kg PCB houdend / PCB vrij	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
Ferrometalen	Ferrometalen	[REDACTED]	Containers, vaten en stapelbakken	[REDACTED]	[REDACTED]
Lood	Letterlood afvallen	[REDACTED]	Vaten en stapelbakken	[REDACTED]	[REDACTED]
	Letterlood (slakken/assen)	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
	Slakken en assen	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
	Hardlood afvallen	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
	Afvallen	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
	Acculoodplaten	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
	Acculoodslik	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
	Acculood (slakken/assen)	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]

Stof							
Koper	Koper en koper legeringen	[redacted]	Vaten en stapelbakken	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Branddraad		[redacted]	Vaten en stapelbakken	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Messing	Slakken en assen	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Slijpsel	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Draaisel met boor- / snijolie	[redacted]	Vloeistofdichte vaten en bakken	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
RVS	Draaisel met boor- / snijolie	[redacted]	Vloeistofdichte vaten en bakken	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Categorie	Benaming	Capaciteit	Verpakkingswijze	Partij grootte maximal (ton)	Afval-code		
Tin	Slakken en assen	[redacted]	Vaten en stapelbakken	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Afvallen	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kwik	Amalgaam (legering met kwik)	[redacted]	UN goedgekeurde verpakking (dekseldrums) en bigbags	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Thermometers / relais / barometers e.d.	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Kwikhoudende actieve kool, chloorbereiding	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Metallisch kwikhoudend afval, n.e.g.	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Kwik, metallisch	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Overige metalen	Molybdeen / wolfram	[redacted]	Containers, vaten en stapelbakken	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Gemengd	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	IJzer	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Chroomstaal	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Katalysatoren	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Metalen	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Filterstof / vormzand	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Soldeer	Afvallen	[redacted]	Vaten en stapelbakken	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	Slakken en assen	[redacted]					
Zink	Slakken / assen en stof	[redacted]	Vaten en stapelbakken	[redacted]	[redacted]		
	Afvallen (nuggets & oxide)	[redacted]		[redacted]			
Elektronische apparaten	Elektronisch afval	[redacted]	Containers, vaten en stapelbakken	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	KEI	[redacted]	10 Stapelbakken	[redacted]			
Overige afvalstoffen	Niet gevaarlijke geneesmiddelen	[redacted]	Kunststof kratten	[redacted]			
Totaal		1,978,500					

¹ zink-bruinsteen, alkaline-, kwikoxide-, zilveroxide-batterijen, knoopcellen ongesorteerd, nickel-cadmium batterijen, Batterijen gemengd (zonder knoopcellen), Batterijen gemengd (incl. button cells), nikkelmetaalhydride-, lithium Batterijen/acc's, n.e.g.

Bij de categorie elektrische apparaten heeft Van Peperzeel (VP) een toevoeging gedaan van KEI materiaal met de Euralcode 20 01 35*, dit maakt onderdeel uit van reeds de totale vergunde kilo's Elektrische apparaten.

Ook heeft VP de Euralcode 20 01 32 toegevoegd, zijnde niet gevaarlijke geneesmiddelen.



VAN PEPERZEEL

NON-FERRO METALEN / BATTERIJ-RECYCLING

James Wattlaan 6
8218 MB Lelystad

T +31 (0)320 – [REDACTED]
F +31 (0)320 – [REDACTED]

E [REDACTED]@peperzeel.nl
I www.peperzeel.nl

KvK nr. Harderwijk [REDACTED]
BTW nr. [REDACTED]

Bank nr. [REDACTED]
Deutsche Bank

IBAN [REDACTED]
Swift-adres [REDACTED]

Vergunninghouder wet
Milieubeheer nr. [REDACTED]

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Onderwerp: RE: hoeveelheden en euralcodes
Datum: dinsdag 15 december 2020 18:18:26
Bijlagen: [image006.png](#)
[image007.png](#)
[image008.png](#)
[image009.png](#)
[image010.png](#)
[image011.png](#)
[image012.jpg](#)
[image013.jpg](#)
[image014.jpg](#)
[image015.jpg](#)
[image016.jpg](#)
[tabel capaciteiten en Euralcodes.aangepast.docx](#)

Geachte heer [REDACTED], beste [REDACTED]


Hartelijk dank voor uw op- en aanmerkingen. Ik ben u dankbaar voor uw oplettendheid. De 2 euralcodes in rood houden wij graag vergund omdat dit naar 1 van onze verwerkers/recyclers in het buitenland verplicht is te gebruiken. Ik heb ook de ? vervangen voor reële getallen.

Ik zal ervoor zorgdragen dat deze lijst op de juiste wijze in ons systeem verwerkt wordt.

Een hele fijne avond.

Kunnen wij morgen misschien bellen over de "nieuwe" hal en de opslag daarin? We hebben elkaar daarvoor gezien deze zomer op onze locatie. (samen met de brandweer heren [REDACTED] en [REDACTED])

Met vriendelijke groet / Kind regards,
[REDACTED]



Van Peperzeel

James Wattlaan 6, 8218 MB Lelystad

T. +31 (0)320 [REDACTED]

F. +31 (0)320 [REDACTED]

M. +31 (0)6 [REDACTED]

KvK [REDACTED]

Volg ons op:

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: [REDACTED]

Verzonden: dinsdag 15 december 2020 14:19

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: hoeveelheden en euralcodes

Geachte heer [REDACTED]

Ik heb de toegezonden tabel met capaciteit en codes vergeleken met de vergunnings situatie.
Begin dit jaar zijn twee Euralcodes toegevoegd aan de lijst voor het accepteren van Li-ion uit het buitenland.
Deze codes komen niet terug op de lijst. Wilt u die niet meer? (in rood aangegeven in bijgaande tabel)
Verder is nu onduidelijk wat de maximale hoeveelheden per jaar van de afvalstoffen zijn. In de oprichtingsaanvraag is dat de omzet in de tabel. Voor vergunningen van bedrijven die afvalstoffen accepteren is dat een gegeven dat aangeleverd moet worden in een aanvraag (art. 4.7 Beheer van afvalstoffen van de Regeling omgevingsrecht).
Ik heb deze zo veel mogelijk ingevuld uit de oprichtingsaanvraag, maar niet van alles is wat terug te vinden. Zou u daar naar willen kijken?

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]
[REDACTED]

12 640 Logo OFGV als RGB Jpeg



Botter 14-15

Postbus 2341

8203 AH Lelystad

T. 088 [REDACTED]

M. 06 [REDACTED]

E. [REDACTED]@ofgv.nl

Ma. t/m Do.



Disclaimer: De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij schriftelijk overeengekomen. De proclaimer en algemene voorwaarden van de OFGV vindt u op <https://www.ofgv.nl/algemeen/proclaimer>

Categorie	Benaming	Maximale opslagcapaciteit ton	Maximale capaciteit ton per jaar	Euralcode
Aluminium	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Brons	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Batterijen	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Cadmium	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Condensatoren	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Ferrometalen	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Lood	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Koper	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Messing	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
RVS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Tin	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Kwik en kwikhoudend	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

e afvalstoffen	[redacted]			
Overige metalen	[redacted]	■	■	[redacted]
	[redacted]	■	■	[redacted]
	[redacted]	■	■	[redacted]
	[redacted]	■	■	[redacted]
	[redacted]	■	■	[redacted]
	[redacted]	■	■	[redacted]
	[redacted]	■	■	[redacted]
Soldeer	[redacted]	■	■	[redacted]
Zink	[redacted]	■	■	[redacted]
Elektronische apparaten	[redacted]	■	■	[redacted]
	[redacted]	■	■	[redacted]
Overige afvalstoffen	[redacted]	■	■	[redacted]
Totaal		1.978,5		

¹ zink-bruinsteen, alkaline-, kwikoxide-, zilveroxide-batterijen, knoopcellen ongesorteerd, nikkel-cadmium batterijen., batterijen gemengd (zonder knoopcellen), batterijen gemengd (incl. knoopcellen), nikkelmetaalhydride-, lithiumbatterijen, batterijen/accu's, n.e.g.



OMGEVINGSDIENST

**Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
verandering**

Omgevingsvergunning

Van Peperzeel B.V.

James Wattlaan 6, Lelystad



Aanvrager:
Van Peperzeel B.V.

Locatie:
James Wattlaan 6
8218 MB Lelystad

Onderwerp:
Wijziging lijst te accepteren afvalstoffen, ambtshalve aanpassingen van de omgevingsvergunning onderdeel milieu

Datum aanvraag:
25 november 2020

OLO nummer:
5626867

Kenmerk OFGV:
Z2020-015056

Aanvraag

Op 25 november 2020 is via het Omgevingsloket Online een aanvraag ingediend door Van Peperzeel B.V. voor het wijzigen van de lijst met te accepteren Euralcodes. De aanvraag heeft betrekking op het intrekken van een lijst met Euralcodes die geaccepteerd worden. Bij de bedoelde Euralcodes betreft het gevaarlijke afvalstoffen die niet meer geaccepteerd worden. Toe te voegen zijn de Euralcode 20 01 35* voor te accepteren Klein Elektronisch Apparaten en ICT (KEI) materiaal en 20 01 32 voor geneesmiddelen. Per saldo is er sprake van een afname van de hoeveelheid geaccepteerde afvalstoffen.

De aanvraag is ingediend als milieuneutrale verandering, als bedoeld in artikel 3.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ambtshalve een aantal reparaties in de vergunningsituatie door te voeren. Het gaat hierbij om definities en voorschriften die per abuis niet zijn ingetrokken waardoor dubbele sets zijn ontstaan. De vergunning wordt tevens geactualiseerd naar aanleiding van het inwerkingtreden van het Landelijk afvalbeheerplan 3.

Ontwerpbesluit

Gelet op artikel 2.1 lid 1 onder e besluit ik:

- 1) aan van Peperzeel B.V. gevestigd aan de James Wattlaan 6 te Lelystad de gevraagde vergunning te verlenen voor het wijzigen van de lijst met te accepteren afvalstoffen en opgeslagen hoeveelheden afvalstoffen.
- 2) de volgende vergunningvoorschriften in te trekken:
Van de vergunning van 9 februari 2007 kenmerk 499459:
hoofdstuk 1 Begrippen en literatuurlijst geheel, paragraaf 3.1 geluidnormering, voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 5.1.5, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4, 12.3.2 en 12.3.3, de bijlage I: Richtlijnen voor het acceptatiebeleid, Bijlage II: Richtlijnen voor het werkingsbeleid, Bijlage III: Richtlijnen voor monsternamen, analyse en algemene eisen A&V-beleid en Bijlage IV: Richtlijnen voor opstellen administratieve organisatie en interne controle, zoals vastgesteld op 9 februari 2007.

Van de vergunning van 20 september 2010 kenmerk 1037342: voorschrift 5.3.2

Van de vergunning van 29 april 2015: voorschrift 4.1.1;

Van de vergunning van 7 december 2017 kenmerk HZ_WABO-78778: voorschrift 5.2.1, 5.4.3, 5.5.1 en de Bijlage 2 Euralcodes.
- 3) aan de vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in de bijlage Voorschriften, die bij dit besluit is gevoegd.
- 4) dat uitsluitend de volgende onderdelen van de aanvraag deel uitmaken van de vergunning:
 - Het aanvraagformulier;
 - niet technische samenvatting definitief.pdf

Dit document is nog geen definitief besluit en is daarom niet ondertekend

Datum: 08-02-2021

Procedurele informatie

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure).

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- de aanvrager van de vergunning, zijnde Van Peperzeel B.V.
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad;
- Inspectie leefomgeving en transport.

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit en de aanvraag met bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen op het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden verzonden aan:

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Postbus 2341
8202 AH Lelystad

De zienswijze moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het ontwerpbesluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom een zienswijze wordt ingediend.

Voor het geven van een mondelinge zienswijze kan via het secretariaat van de OFGV (telefoonnummer: 088 - 63 33 000) een afspraak worden gemaakt.

Tegen het definitieve besluit kan alleen beroep worden ingediend door belanghebbenden die ook een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend.

De onderstaande tekst is van toepassing bij de definitieve beschikking.

Beroep

Dit besluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het besluit en de aanvraag met bijbehorende documenten liggen zes weken ter inzage. De kennisgeving hiervan wordt gepubliceerd in de plaatselijke krant en/of op de website van de provincie. Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden tijdens een periode van zes weken beroep aantekenen tegen dit besluit. Het beroepschrift moet ingediend worden bij:

Rechtbank Midden-Nederland
Afdeling bestuursrecht
Postbus 16005
3500 DA Utrecht.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom beroep wordt ingediend en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat de voorzieningenrechter hier een besluit over heeft genomen. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffiecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van beroep en een voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.

Belanghebbenden

De volgende belanghebbenden kunnen beroep aantekenen:

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend op het ontwerpbesluit;
- belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend op het ontwerpbesluit, en
- belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die in het definitieve besluit zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen.

Inhoud

INHOUD.....	7
1 PROCEDURELE OVERWEGINGEN	8
1.1 ALGEMEEN	8
1.2 PROCEDUREVERLOOP	10
1.3 SAMENHANG MET ANDERE WETGEVING.....	10
2 OVERWEGINGEN ALGEMENE MILIEUASPECTEN	14
2.1 TOETSINGSKADER	14
2.2 ALGEMENE MILIEUASPECTEN.....	14
BIJLAGE: VOORSCHRIFTEN.....	19

1 Procedurele overwegingen

1.1 Algemeen

Projectbeschrijving

De bedrijfsactiviteiten van Van Peperzeel omvatten het verzamelen en sorteren van oude accu's en batterijen, de in- en verkoop van diverse non-ferro metalen en de op- en overslag van gevaarlijk afval. Daarnaast worden lithium batterijen ontladen en gesorteerd. De afvalstoffen kunnen afkomstig zijn uit Nederland en het buitenland.

Deze aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van de lijst met te accepteren afvalstoffen. Concreet betreffen de wijzigingen het intrekken van een lijst met Euralcodes die geaccepteerd worden. Bij de bedoelde Euralcodes die worden ingetrokken betreft het gevaarlijke afvalstoffen die niet meer geaccepteerd worden. Toevoegen zijn de Euralcode 20 01 35* voor te accepteren Klein Elektronisch Apparaten en ICT (KEI) materiaal en 20 01 32 voor geneesmiddelen. Deze afvalstoffen zijn direct afkomstig van de inzameling van Wecycle bij de detailhandel. Per saldo is er sprake van een afname van de hoeveelheid opgeslagen en geaccepteerde (gevaarlijke)afvalstoffen.

Aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- a. het aanvraagformulier, zoals ingediend via het Omgevingsloket online;
- b. niet technische samenvatting definitief.pdf
- c. in te trekken en vergunde Euralcodes.pdf
- d. 20201125 Vergunde Eural-codes VP.docx
- e. verpakkingsinstructie P909.pdf
- f. bijzondere bepalingen.pdf
- g. Fotos.pdf
- h. VP001 beganegronnd 20_11_2020_.pdf

Vergunningplicht

Op de locatie van de inrichting aan de James Wattlaan 6 in Lelystad bevinden zich installaties voor de opslag van meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen als genoemd in categorie 5.5 van bijlage 1 van de Europese Richtlijn Industriële Emissies (RIE, richtlijn 2010/75/EU). De verwerkingscapaciteit van gevaarlijke afvalstoffen in sorteerinstallaties bedraagt meer dan 10 ton per dag als bedoeld in categorie 5.1 van bijlage 1 van de RIE. Dat betekent dat de inrichting Van Peperzeel aangemerkt wordt als een IPPC inrichting en de installaties als IPPC installaties. Op basis van artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo in combinatie met artikel 2.1 lid 2 Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) worden inrichtingen met een IPPC-installatie als vergunningplichtig aangewezen. Gedeputeerde Staten van Flevoland is ingevolge het Bor aangewezen als bevoegd gezag.

Huidige vergunningensituatie

Eerder zijn de volgende omgevingsvergunningen waarin het aspect milieu is opgenomen verleend ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wabo:

Soort vergunning	Bevoegd gezag	Datum	kenmerk	omschrijving
Oprichting (Wm)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	9 febru- ari 2007	499459	Oprichting inrichting voor op- slag gevaarlijke en niet ge- vaarlijk afvalstoffen.
Verandering Wm	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	20 sep- tember 2010	1037342	Veranderen opslagcapaciteit kwikhoudende afvalstoffen en pcb-houdende afvalstoffen.
Milieuneu- trale veran- dering (Wabo)	Burgemees- ters en wet- houders van Lelystad	6 maart 2014	OLO nummer 1122071	Verplaatsen opslag ██████ accu's naar 2 containers op het buitenterrein. Veranderen Euralcodes afvalmetalen voor op- en overslag.
Veranderen	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	29 april 2015	OLO nummer 1663987	Tijdelijke opslag van embal- lage met ongesorteerde con- sumentenbatterijen.
Milieuneu- trale veran- dering (Wabo)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	29 april 2015;	HZ_WABO 25358	Wijziging van lijst met te ac- cepteren Euralcodes en capa- citeit.
Bouwen	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	26-7- 2016	HZ_WABO- 47087	Bouwen opslagruimte voor verpakkingsmateriaal.
Milieuneu- trale veran- dering (Wabo)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	4 de- cember 2017	HZ_WABO- 75552	Pilot ontladen 1 tot 10 ██████ accu's per dag.
Verandering (Wabo)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	7 de- cember 2017	HZ_WABO- 78778	Opslag ██████ in nieuwe op- slaghal, plaatsing 4 containers voor opslag gevaarlijke stof- fen.
Milieuneu- trale veran- dering (Wabo)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	30 janu- ari 2020	Z2020- 001738	Toevoeging Euralcode 16 02 21 en 16 02 15*
Milieuneu- trale veran- dering (Wabo)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	30 april 2020	Z2020- 005093	Verplaatsing opslagcontainers van bedrijfshal naar buitenter- rein.

De hierboven genoemde Wm vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijk gesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.2 Procedureverloop

Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Op 25 november 2020 is de aanvraag via het Omgevingsloket Online ingediend en daar geregistreerd onder nummer 5626867.

Na ontvangst van de aanvraag is deze getoetst op volledigheid. De aanvraag bevat voor wat betreft het onderdeel milieu voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteiten op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure).

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 Bor, is de aanvraag ter advisering verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad;
- Inspectie Leefomgeving en Transport;
- Brandweer Flevoland.

Er is naar aanleiding van de aanvraag een advies van de gemeente Lelystad ontvangen op 31 december 2020. De gemeente Lelystad geeft aan geen belemmering te zien voor het vergunning van de gevraagde (milieuneutrale) wijziging. Er is aangegeven, dat de onderhavige vergunning geen betrekking heeft op het legaliseren van vier opslagcontainers, die via een gedoogbrief tot 1 juli 2021 binnen de inrichting zijn toegestaan. Tevens wordt het KEI materiaal in het hoofdgebouw bewaard. De gemeente geeft aan dat door het constateren dat ingevolge de activiteiten in de bedrijfshal het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen van toepassing is geworden op de inrichting, er een strijdigheid is met het geldende bestemmingsplan. De gemeente Lelystad wijst er op dat door het hoge aantal verstrekte vergunningen voor het bedrijf, het geheel erg ondoorzichtig wordt en een revisievergunning erg wenselijk is.

Naar aanleiding van dit advies is de plattegrondtekening VP001 beganegrond 20_11_2020_pdf die bij de aanvraag is gevoegd niet aan de onderhavige vergunning verbonden. In de voorschriften is bepaald dat het ontvangen KEI materiaal in het hoofdgebouw moet worden bewaard.

1.3 Samenhang met andere wetgeving

Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 zijn de Wet natuurbescherming (hierna Wnb), het Besluit natuurbe-

scherming en de Regeling natuurbescherming in werking getreden. De Wnb vervangt onder andere de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet. In samenhang met de inwerkingtreding van de Wnb is ook het Bor gewijzigd.

Op grond van de Wnb is voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor Natura 2000-gebieden en voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten een vergunning respectievelijk ontheffing op grond de Wnb vereist.

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die gevolgen kan hebben voor beschermde plant- en diersoorten of Natura 2000-gebieden. Een Aeriusberekening is niet aan de orde, omdat er ten opzichte van de bestaande vergunning geen wijziging van het aantal vervoersbewegingen of emissie van stikstof is aangevraagd. Op grond van de ingediende aanvraag kan worden geconcludeerd dat er geen ontheffing op grond van de Wnb is vereist en geen passende beoordeling hoeft plaats te vinden.

Coördinatie met de Waterwet

De Wm en de Waterwet kennen voor IPPC-bedrijven een coördinatieregeling voor de afstemming van de vergunningverlening ingevolge deze wetten.

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort, waarbij geen sprake is van een handeling waarvoor een watervergunning als bedoeld in artikel 6.27, eerste lid van de Waterwet vereist is. De coördinatieregeling is derhalve niet van toepassing.

Besluit milieueffectrapportage 1999 (Besluit mer)

In Nederland is de milieueffectrapportage geregeld in de Wm en in de uitvoeringswetgeving in de vorm van een algemene maatregel van bestuur (het Besluit Milieueffectrapportage, hierna het Besluit mer). Inmiddels heeft ook andere wetgeving invloed op de regelgeving voor de milieueffectrapportage, zoals de Crisis- en Herstelwet (Chw).

Het Besluit mer maakt onderscheid naar activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan het maken van een milieueffectrapportage verplicht is (onderdeel C van de bijlage behorende bij het Besluit mer) en activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan moet worden beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden gemaakt (onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit mer).

MER-plicht (onderdeel C) en m.e.r.-beoordelingsplicht (onderdeel D)

Uit een uitspraak van het Europees Hof van Justitie blijkt dat het begrip verwijdering in categorie D 18, bijlage 1 Besluit mer breder moet worden opgevat en dat naast verwijderingshandelingen ook handelingen die leiden tot nuttige toepassing moeten worden meegenomen. De aanvraag heeft betrekking op een verandering van een activiteit als bedoeld in categorie D 18 kolom 1, bijlage 1 Besluit mer, maar de verandering betreft per saldo een afname van de activiteit. Een m.e.r.-beoordeling is derhalve niet aan de orde voor de gevraagde verandering.

Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Het bedrijf van Van Peperzeel aan de James Wattlaan 6 accepteert en verwerkt afvalstoffen waarvoor een meldingsplicht geldt via het Landelijk meldpunt afvalstoffen ingevolge

het Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Dit besluit is rechtstreeks werkend. Uit het buitenland afkomstig afval hoeft alleen gemeld te worden voor zover er geen vergunning (kennisgeving) van de EVOA nodig is. Het KEI-materiaal en de geneesmiddelen zijn afkomstig uit Nederland.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Met het in werking treden van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) gelden voor veel inrichtingen algemene regels. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties. Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting per 1 januari 2013 aangemerkt als een type C-inrichting. Voor een deel van de activiteiten, die beschreven en afgeperkt zijn in hoofdstuk 2 en 3 van het Activiteitenbesluit, die binnen deze inrichting verricht worden, is het Activiteitenbesluit van toepassing geworden.

Op de gevraagde veranderingen zijn de algemene bepalingen van hoofdstuk 2 en 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing voor zover dat is gesteld in het Activiteitenbesluit.

Besluit externe veiligheid inrichtingen

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Zoals in het NMP4 (Vierde Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de basis van het huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer:

- het plaatsgebonden risico niet hoger is dan is genormeerd;
- de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers kan worden verantwoord (het groepsrisico).

De normen voor en wijze van berekenen van het plaatsgebonden risico en de verantwoording van het groepsrisico zijn opgenomen in het Bevi.

De vigerende vergunningen voor de inrichting laat het opslaan van stoffen toe waardoor het Bevi van toepassing is op de inrichting.

De overwegingen ten aanzien van het externe veiligheidsbeleid met betrekking tot de aanvraag zijn opgenomen in paragraaf 2.2 van dit besluit.

Provinciaal omgevingsbeleid

Bij de verlening van een milieuvergunning kunnen de volgende provinciale regels en beleidslijnen van belang zijn:

- Omgevingsverordening Flevoland;
- Omgevingsplan Provincie Flevoland;
- Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011;
- Beleidsregels geur.

Omgevingsverordening Flevoland

In de Omgevingsverordening Flevoland zijn gebieden met een bijzondere milieubescher-
ming aangewezen. De inrichting is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied of
in de nabijheid van een stiltegebied.

Omgevingsplan Provincie Flevoland

Bij de beoordeling van vergunningaanvragen dient op grond van artikel 2.14 onder b. on-
der 1^o van de Wabo rekening te worden gehouden met het Omgevingsplan provincie Fle-
voland. De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met het Omgevingsplan.

Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning wordt de Beleidsregel
vergunningverlening milieuwetgeving 2011 (hierna: beleidsregel vergunningverlening)
gebruikt.

Onder punt 1.1 van deze beleidsregel zijn de uitgangspunten voor de beoordeling van
een milieuvergunning vastgelegd. Uitgegaan wordt van de meest recente landelijk gel-
dende normen, richtlijnen, vereisten en inzichten (voor zover niet reeds genoemd in ta-
bel 2 behorende bij de ministeriële Regeling aanwijzing BBT-documenten), zoals het Be-
leidsstandpunt verwijdering baggerspecie, de PGS/CPR-richtlijnen, de NEN/NEN-EN nor-
men, de SIKB-protocollen (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) en
normen die daar indirect uit voortvloeien. Onder de punten 1.2 tot en met 1.4 wordt in
de beleidsregel ingegaan op respectievelijk de vergunning op maat, de bescherming van
de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, en op het aspect geluid. In de onderstaande
teksten wordt per onderwerp een nadere afweging weergegeven.

Beleidsregels geur

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning hanteert de provincie de
Beleidsregels voor de beoordeling van geurhinder 2008 (hierna: beleidsregels geur). In
de beleidsregels geur zijn de volgende uitgangspunten en beleidslijnen vastgelegd. On-
derscheid wordt gemaakt tussen gevoelige, minder gevoelige en niet-gevoelige bestem-
mingen. Dit onderscheid is vertaald naar de normstelling. Bij nieuwe situaties en gevoe-
lige bestemmingen wordt bij de toetsing vooraf aan de normstelling rekening gehouden
met de onzekerheden bij de prognose en modellering van geurverspreiding. De toetsing
aan de bovenstaande beleidslijnen is in hoofdstuk 2 (zie onderdeel geur) verder uitge-
werkt.

Beleidsregel Wet Bibob Flevoland 2012

Op 1 juni 2003 is de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het
Openbaar Bestuur) in werking getreden. Toepassing van de Wet Bibob moet voorkomen
dat de provincie Flevoland, door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van
subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten, criminele activiteiten faciliteert. Op
grond van deze wet kunnen Gedeputeerde Staten een vergunning weigeren of intrekken,
dan wel een gegadigde uitsluiten bij de aanbesteding voor een overheidsopdracht, wan-
neer het gevaar bestaat dat deze wordt benut voor het plegen van een strafbaar feit of
het voordeel trekken uit een strafbaar feit.

Op 10 juli 2012 is de Beleidsregel Wet Bibob Flevoland 2012 vastgesteld en op 1 oktober 2012 in werking getreden. Op grond van artikel 4 lid 2 van deze beleidsregel wordt, voordat tot verlening van de oprichtingsvergunning, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onderdeel 1° Wabo en onder i van hetzelfde artikel wordt overgegaan, toetst de provincie de integriteit van de betrokkene. De aanvraag betreft een verandering van een vergunning en geeft geen aanleiding voor een Bibob toets.

2 Overwegingen algemene milieuaspecten

2.1 Toetsingskader

IPPC-richtlijn

De Europese IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control) richt zich op een geïntegreerde aanpak om industriële verontreinigingen te voorkomen en te bestrijden, door toepassing van "best available techniques (BAT)". In het Nederlands worden deze de "beste beschikbare technieken" (BBT) genoemd. De IPPC-richtlijn verplicht de lidstaten tot informatie-uitwisseling tussen lidstaten en industrie om te komen tot een nadere invulling van BAT voor iedere afzonderlijke industriële sector. Als resultaat hiervan brengt de Europese Commissie zogenaamde BAT reference documents (BREF's) uit, waarin per sector een overzicht wordt gegeven van technieken die als BAT kunnen worden beschouwd.

RIE en BBT-conclusies

Een installatie valt onder de IPPC richtlijn, indien de activiteit in omvang valt onder een categorie van activiteiten die is aangewezen in bijlage 1 bij de Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (RIE).

De gevraagde vergunning heeft betrekking op een installatie die wordt bedoeld in de bijlage 1 van de RIE. Op de acceptatie en opslag van KEI-materiaal zijn de BBT-conclusies afvalbehandeling van toepassing.

Regeling omgevingsrecht

In de Regeling omgevingsrecht zijn andere BBT documenten aangewezen die bij de vergunningverlening betrokken moeten worden. Deze BBT documenten komen in de verdere overwegingen aan de orde.

2.2 Algemene milieuaspecten

Bodem

Het toetsingskader voor de nieuwe bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting is de Nederlandse Richtlijn bodembescherming (NRB 2012). Voor nieuwe activiteiten binnen de inrichting wordt getoetst aan de NRB 2012. Het doel van de NRB 2012 is het ondersteunen van afwegingsprocedures rond mogelijke vormen van bodembescherming bij bo-

dembedreigende activiteiten binnen inrichtingen, om een verwaarloosbaar risico te berekenen. De NRB 2012 beperkt zich tot normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten en richt zich niet op calamiteiten. De NRB 2012 is het richtinggevend instrument op basis waarvan kan worden bepaald welke combinaties van voorzieningen en maatregelen leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico bij een bodembedreigende activiteit binnen een inrichting.

De gevraagde verandering heeft geen betrekking op een nieuwe, voor de bodem bedreigende activiteit.

Geluid

De gevraagde verandering heeft geen betrekking op wijziging van geluidproducerende activiteiten binnen de locatie. Er is geen verruiming gevraagd van de geluidnormen die aan de vigerende omgevingsvergunning zijn verbonden.

Luchtkwaliteit

De Wm, zoals deze luidt na de wijziging van 11 oktober 2007 (luchtkwaliteitseisen, Stb. 2007, 414) en de daarop gebaseerde regelgeving, bevat de wettelijke grenswaarden voor de luchtkwaliteit in Nederland. De Wm bevat wettelijke grenswaarden, streefwaarden en plandrempels voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM10, ook wel fijn stof genoemd), lood, koolmonoxide en benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen (PAK).

De grenswaarden geven kwaliteitsniveaus aan voor de buitenlucht. Daarbij zijn alle locaties van belang, met uitzondering van de arbeidsplek. De grenswaarden gelden niet voor de arbeidsplaats als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet. De grenswaarden uit de Wm die in Nederland in de praktijk knelpunten kunnen opleveren zijn:

- Jaargemiddelde concentratie NO₂ (stikstofdioxide): 40 µg/m³
- Jaargemiddelde concentratie PM10 (fijn stof): 40 µg/m³
- 24-uursgemiddelde concentratie PM10 50 µg/m³ die niet meer dan 35 maal per jaar mag worden overschreden.

De concentraties van de overige stoffen uit de Wm- te weten zwaveldioxide (SO₂), koolmonoxide (CO), stikstofdioxide (NO_x), lood (Pb), benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen (PAK) - komen in Flevoland nergens in de buurt van de grenswaarden voor de desbetreffende stoffen. Daarom is het redelijk om bij de beoordeling van de gevolgen van deze inrichting voor de luchtkwaliteit alleen nader in te gaan op de concentraties voor NO₂ en PM10.

De gevraagde verandering leidt niet tot verhoging van emissies naar de lucht van de genoemde stoffen binnen de inrichting.

De verandering heeft geen gevolgen voor het aantal verkeersbewegingen van en naar het bedrijfsterrein. Het effect van de verandering op de luchtkwaliteit is niet in betekende mate.

Geconcludeerd kan worden dat de aangevraagde verandering niet leidt tot een overschrijding van de in de Wm opgenomen grenswaarden voor luchtkwaliteit.

Emissie naar de lucht en geur

De gevraagde verandering leidt niet tot een toename van de emissie naar de lucht of van

geur. Er is dus geen aanleiding om de omgevingsvergunning op deze onderwerpen te veranderen.

Afvalwater

De gevraagde verandering heeft geen effect op de afvoer van afvalwater uit de inrichting.

Afvalstoffen

Ingevolge de Wm moet bij de vergunningverlening rekening worden gehouden met het geldende landelijke afvalbeheersplan (LAP3).

Het uitsluitend opslaan van afvalstoffen wordt in het LAP3 altijd als doelmatig aangemerkt.

Met de inwerkingtreding van LAP3 moesten de vergunningen van de afvalbedrijven zonnig geactualiseerd worden. De vigerende vergunning bevat bijlagen die volgden uit het toenmalige afvalbeheersplan. Dit betreffen bijlage I: Richtlijnen voor het acceptatiebeleid, Bijlage II: Richtlijnen voor het verwerkingsbeleid, Bijlage III: Richtlijnen voor monitoring, analyse en algemene eisen A&V-beleid en Bijlage IV: Richtlijnen voor opstellen administratieve organisatie en interne controle. Het LAP3 bevat andere regels waaraan het afval en verwerkingsbeleid en de administratieve organisatie en interne controle (A&V en AO/IC) moet voldoen. Er is dus aanleiding om de vigerende vergunningvoorschriften en de bijlagen van de vergunningvoorschriften op dit punt te actualiseren.

Wijziging van de te accepteren afvalstoffen

De aanvraag bevat het toevoegen van 2 Euralcodes en het intrekken van een hele lijst met Euralcodes. De aanvraag bevat geen nieuw A&V en AO/IC. Daar is door de gevraagde wijziging wel aanleiding voor. In de voorschriften is derhalve ook een voorschrift toegevoegd dat een actueel A&V en AO/IC ter goedkeuring wordt ingediend. Met een goedgekeurd geactualiseerd A&V en AO/IC wordt tevens voldaan aan de BBT-conclusies Afvalbehandeling.

Energiepreventie

De aanvraag heeft geen gevolgen voor het energieverbruik binnen de inrichting. Een energiebesparingsonderzoek naar aanleiding van de gevraagde verandering is derhalve niet aan de orde.

Verkeer en mobiliteit

Er is geen toename van het aantal verkeersbewegingen van en naar de inrichting gevraagd. Een mobiliteitsonderzoek naar aanleiding van de gevraagde verandering is derhalve niet aan de orde.

Externe veiligheid

De gevraagde verandering leidt tot de volgende verandering van de opslag van gevaarlijke stoffen binnen de inrichting:

- De niet meer geaccepteerde gevaarlijke afvalstoffen worden dientengevolge niet meer opgeslagen in de daarvoor bedoelde opslagcontainer(s).

De drie containers op het buitenterrein zijn inmiddels al bedoeld voor de opslag van ████████ batterijen (zie milieuneutrale wijziging van 30 april 2020).

- Het geaccepteerde KEI-materiaal (als gevaarlijk afval aangemerkte elektronica en ICT afval) wordt in een kleine hoeveelheid van 1500 kg maximaal opgeslagen in een opslagruimte van het hoofdgebouw.

De aanvraag heeft geen betrekking op overige opslagplaatsen.

Relatie met het Bevi

De inrichting bevat een opslagplaats waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van toepassing is. Dit betreft de grote bedrijfshal die bedoeld is voor de opslag van ongesorteerde batterijen, ████████ batterijen van elektrische voertuigen en een ████████ diepontladingsinstallatie. Voor een dergelijke opslagplaats wordt ingevolge het de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) een standaard richtwaarde gegeven voor het plaatsgebonden risico vanaf de grens van de opslagvoorziening en een straal voor een invloedsgebied waarbinnen het groepsrisico moet worden beoordeeld. In afwijking van het Revi mag door middel van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) andere afstanden worden vastgesteld. Een QRA maakt geen onderdeel uit van de aanvraag.

De standaard richtwaarden voor de risicoafstand en het invloedsgebied worden niet beïnvloed door of heeft geen invloed op de opslag van het KEI-materiaal in het hoofdgebouw van de inrichting. De beoordeling van (afwijkende) risicoafstanden voor de onderhavige inrichting behoort niet tot de onderhavige verandering. De gevraagde verandering heeft geen andere of grotere nadelige gevolgen ten aanzien van de externe veiligheid.

Wijziging voorschriften, ambtshalve reparatie en actualisatie

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om een aantal reparaties in de vergunningsituatie door te voeren. Uit het vergunningenoverzicht in paragraaf 1.1 blijkt dat inmiddels 10 omgevingsvergunningen zijn verstrekt voor deze locatie. Uit een toets van deze vergunningen volgt dat een aantal definities en voorschriften per abuis niet zijn ingetrokken waardoor dubbele sets zijn ontstaan. De eenduidigheid en handhaafbaarheid van de vergunning komt daardoor in geding.

De vergunning moet tevens geactualiseerd naar aanleiding van het inwerkingtreden van het Landelijk afvalbeheerplan 3.

Concreet betreft het de volgende delen uit de vergunning:

Van de vergunning van 9 februari 2007 kenmerk 499459:

- hoofdstuk 1 Begrippen en literatuurlijst geheel: dit betreft een dubbele set;
- paragraaf 3.1 geluidnormeringvoorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3: dit betreft een dubbele set;
- 5.1.5, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4: dit betreft een actualisatie aan LAP3;
- 12.3.2 en 12.3.3: dit betreft een actualisatie aan LAP3;

- de bijlage I: Richtlijnen voor het acceptatiebeleid, Bijlage II: Richtlijnen voor het verwerkingsbeleid, Bijlage III: Richtlijnen voor monsternamen, analyse en algemene eisen A&V-beleid en Bijlage IV: Richtlijnen voor opstellen administratieve organisatie en interne controle, zoals vastgesteld op 9 februari 2007: dit betreft actualisatie aan LAP3.

Van de vergunning van 20 september 2010 kenmerk 1037342:
voorschrift 5.3.2: dit betreft een intrekking en vervanging ingevolge de vigerende aanvraag.

Van de vergunning van 29 april 2015 voorschrift 4.1.1: dit betreft een intrekking en vervanging ingevolge de vigerende aanvraag;

Van de vergunning van 7 december 2017 kenmerk HZ_WABO-78778 voorschrift 5.1.1, 5.2.1, 5.4.3, 5.5.1 en de Bijlage 2 Euralcodes: dit betreft een intrekking en vervanging ingevolge de vigerende aanvraag.

Ter vervanging van de ingetrokken voorschriften worden de voorschriften van bijlage 1 bij dit besluit aan de omgevingsvergunning verbonden. De nummering volgt de nummering van de oprichtingsvergunning van 9 februari 2007 met kenmerk 499459.

Conclusie

Gelet op de bovenstaande overwegingen kan de gevraagde verandering van de inrichting of de werking daarvan worden vergund. Aan de vergunning worden voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

Bijlage: Voorschriften.

Aan de omgevingsvergunning 9 februari 2007 met kenmerk 499459 worden de volgende voorschriften toegevoegd.

5.3.1

a) Uitsluitend de volgende afvalstoffen en hoeveelheden mogen worden geaccepteerd en opgeslagen:

Categorie	Benaming	Maximale opslag-capaciteit ton	Maximale capaciteit ton per jaar	Euralcode
Aluminium	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Brons	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Batterijen	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]*
Cadmium	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Condensatoren	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Ferrometalen	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Lood	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Koper	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Messing	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
RVS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Tin	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Kwik en kwikhouden de afvalstoffen	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Overige metalen	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Soldeer	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Zink	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Elektronische apparaten	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Overige afvalstoffen	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Totaal		1.978,5		

¹ zink-bruinsteen, alkaline-, kwikoxide-, zilveroxide-batterijen, knoopcellen ongesorteerd, nikkel-cadmium batterijen, batterijen gemengd (zonder knoopcellen), batterijen gemengd (incl. knoopcellen), nikkelmetaalhydride-, **lithiumbatterijen, batterijen/accu's**, n.e.g.

² waarvan 500 ton ongesorteerde batterijen, 120 ton ██████ batterijen van elektrische voertuigen.

b) De geaccepteerde afvalstoffen worden slechts overeenkomstig de vergunningaanvraag binnen de inrichting verwerkt (sorteren, scheiden, opbulken, samenvoegen, ompakken) en opgeslagen voor zover daardoor de verwerking overeenkomstig de minimumstandaarden van het geldende landelijk afvalbeheersplan niet wordt belemmerd. Bij het samenvoegen van partijen afvalstoffen dienen de scheidingsregels en mengverboden van het geldende landelijk afvalbeheersplan in acht te worden genomen, tenzij in de omgevingsvergunning anders is bepaald.

c) Het ontvangen KEI- materiaal en niet gevaarlijke geneesmiddelen moeten in het hoofdgebouw van de inrichting worden bewaard.

5.8.2

De vergunninghoudster dient voor de gehele inrichting een actueel en door het bevoegd gezag goedgekeurd Acceptatie en Verwerkingsbeleid en Administratieve organisatie en Interne controle (AV&AO/IC) te hebben opgesteld. Het AV&AO/IC moet steeds voldoen aan het gestelde in het geldende landelijk afvalbeheersplan en de eisen die gesteld zijn ingevolge deze vergunning. De vergunninghoudster moet altijd handelen overeenkomstig het goedgekeurde AV&AO/IC.

5.8.2.a

Binnen 3 maanden na het van kracht worden van de vergunning dient een AV&AO/IC dat voldoet aan het voorgaande voorschrift ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te zijn aangeboden. Dit voorschrift vervalt op de dag het bevoegd gezag het AV&AO/IC heeft goedgekeurd.

5.8.3

Het goedgekeurde AV&AO/IC moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

5.8.4

Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.

In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:

- a. de reden tot wijziging;
- b. de aard van de wijziging;
- c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;

d. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.
Pas na beoordeling/goedkeuring van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

5.9 Registratie

5.9.1

In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
- d. de naam en adres van de ontdoener;
- e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
- f. de Euralcode;
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Ad c Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met "diverse locaties".

Indien de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (niet zijnde de vergunninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst worden aangegeven, zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief.

Ad d Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling of via de inzamelaarsregeling wordt met de ontdoener de inzamelaar bedoeld.

5.9.2

In de inrichting moet van alle aangevoerde hulpstoffen die bij de verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende worden geregistreerd:

- a. benaming hulpstof;
- b. de datum van aanvoer;
- c. de aangevoerde hoeveelheid;
- d. de naam en adres van de leverancier.

5.9.3

In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen, (grond)stoffen of producten die bij de verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van afvoer;
- b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de afvoerbestemming;
- d. de naam en adres van de afnemer;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de Euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

5.9.4

Van geweigerde partijen afvalstoffen, en reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van plaats herkomst
- d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
- e. de Euralcode;
- f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing);
- g. de datum van afvoer;
- h. de naam en adres van plaats afvoer.

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: lopende procedure
Datum: dinsdag 22 december 2020 09:19:30
Bijlagen: [image001.jpg](#)
[image002.jpg](#)
[image003.jpg](#)
[image004.jpg](#)
[image005.jpg](#)

Geachte heer [REDACTED]

Er is een brief voor een termijnverlenging voor de besluitvorming op de aanvraag wijziging stoffenlijst in de maak.

De reden is de complexiteit van de huidige vergunnings situatie van de inrichting, de gevoeligheden en de beperkte beschikbaarheid van medewerkers.

Daardoor lukt het waarschijnlijk niet om in januari een besluit vast te stellen. We gaan uiteraard proberen om de beslistermijn zo kort mogelijk te houden.

Voor onze juristen staat nog niet vast dat het besluit met de reguliere procedure kan worden voorbereid.

Als de vergunning uit de juridische toetsing komt neem ik hierover contact op.

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]
[REDACTED]

12 640 Logo OFGV als RGB Jpeg



Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad

T. 088 [REDACTED]
M. 06 [REDACTED]
E. [REDACTED]@ofgv.nl

Ma. t/m Do.





Per e-mail verzenden

Van Peperzeel B.V.

De heer [REDACTED]

James Wattlaan 6

8218 MB LELYSTAD

Verzenddatum

22-12-2020

Bijlagen

-

Kenmerk

Z2020-015056/D2020-281531

Onderwerp

Wijziging lijst van te accepteren Euralcodes Van Peperzeel BV, James Wattlaan 6 in Lelystad.

Geachte heer [REDACTED]

Op 25 november 2020 heeft u een aanvraag, met aanvraagnummer 5626867 ingediend voor het veranderen van de omgevingsvergunning van Van Peperzeel B.V. gevestigd aan de James Wattlaan 6 in Lelystad. De aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van de lijst met te accepteren afvalstoffen door de inrichting. De aanvraag is ingeboekt onder nummer Z2020-015056. U heeft de aanvraag ingediend als milieuneutrale verandering. De termijn waarbinnen een beslissing moet worden genomen, kan eenmalig worden verlengd met maximaal zes weken. In dit geval wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om de volgende reden. Gelet op de complexe vergunnings situatie van de inrichting lukt het niet om binnen een termijn van 8 weken een besluit te nemen.

Beslistermijn verlengd

De termijn waarop een beslissing op het verzoek moet worden genomen is met zes weken verlengd.

Dit betekent dat nu uiterlijk 3 maart 2021 op uw verzoek wordt beslist. U krijgt dan tevens van ons een bericht of een beslissing op de aanvraag door middel van de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure wordt vastgesteld.

Publicatie

Het besluit om de termijn te verlengen wordt bekendgemaakt op de website van de OFGV en in het huis-aan-huisblad.

Bezwaar

Het verlengen van de beslistermijn op een aanvraag is een zogenaamde voorbereidingsbeslissing. Een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit is niet vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij deze beslissing de aanvrager los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Tegen dit besluit kunt u daarom pas bezwaar maken bij de uiteindelijke beslissing op de aanvraag.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via
telefoonnummer: 06 [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: lopende procedure
Datum: dinsdag 22 december 2020 10:26:40
Bijlagen: [image006.png](#)
[image007.png](#)
[image008.png](#)
[image009.png](#)
[image010.png](#)
[image011.png](#)
[image012.jpg](#)
[image013.jpg](#)
[image014.jpg](#)
[image015.jpg](#)
[image016.jpg](#)

Geachte heer [REDACTED]

Dit bevreemd mij daar we meer gevaarlijke stoffen laten vallen van de lijst dan dat erbij komt. Ik vind dit echt grote onzin, spijt me voor mijn woordkeuze.

Ik stuur zo nog een andere mail, ik heb afgelopen vrijdag de compartimentering met [REDACTED] besproken voorin de (nieuwe) grote hal op het achterterrein. Hij was enthousiast en vroeg mij om een vergadering te beleggen op locatie (in grote kring) of via Teams. Digitaal komt helaas de situatie natuurlijk niet zo goed uit de verf dan dat we er letterlijk bovenop staan.

Met vriendelijke groet / Kind regards,
[REDACTED]



Van Peperzeel

James Wattlaan 6, 8218 MB Lelystad

T. +31 (0)320 [REDACTED]

F. +31 (0)320 [REDACTED]

M. +31 (0)6 [REDACTED]

KvK [REDACTED]

Volg ons op:

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: [REDACTED]

Verzonden: dinsdag 22 december 2020 09:19

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: lopende procedure

Geachte heer [REDACTED]

Er is een brief voor een termijnverlenging voor de besluitvorming op de aanvraag wijziging stoffenlijst in de maak.

De reden is de complexiteit van de huidige vergunningsituatie van de inrichting, de gevoeligheden en de beperkte beschikbaarheid van medewerkers.

Daardoor lukt het waarschijnlijk niet om in januari een besluit vast te stellen. We gaan uiteraard proberen om de beslistermijn zo kort mogelijk te houden.

Voor onze juristen staat nog niet vast dat het besluit met de reguliere procedure kan worden voorbereid.

Als de vergunning uit de juridische toetsing komt neem ik hierover contact op.

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]
[REDACTED]

12 640 Logo OFGV als RGB Jpeg



Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad

T. 088 [REDACTED]

M. 06 [REDACTED]

E. [REDACTED]@ofgv.nl

Ma. t/m Do.



Disclaimer: De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij schriftelijk overeengekomen. De proclaimer en algemene voorwaarden van de OFGV vindt u op <https://www.ofgv.nl/algemeen/proclaimer>



Week 53 2020, Flevopost editie Lelystad

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Omschrijving : milieuneutrale verandering voor het wijzigen lijst van Euralcodes
 Aanvrager : Van Peperzeel BV
 Locatie : James Wattlaan 6 in Lelystad

De aanvraag is op 25 november 2020 ontvangen.
 Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 3 maart 2021.

Tegen dit besluit kunt u pas bezwaar maken bij de uiteindelijke beslissing op de aanvraag.

Vragen

Heeft u vragen over de procedure dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 – [REDACTED] of e-mail: info@ofgv.nl.
 Kenmerk: Z2020-015056

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: 1 advertentie voor week 53 2020 OFGV
Datum: dinsdag 22 december 2020 14:15:19
Bijlagen: [image001.png](#)
[image002.jpg](#)
[image005.jpg](#)
[image006.jpg](#)
[image007.png](#)
[image008.jpg](#)
[image010.png](#)
[image003.png](#)

Hoi [REDACTED]

Is akkoord

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED]

Niet aanwezig op maandag.



T. o6-[REDACTED]
E. [REDACTED]@ofgv.nl
E. [REDACTED]@ofgv.nl
W. www.ofgv.nl



Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 22 december 2020 13:36
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Re: 1 advertentie voor week 53 2020 OFGV

Dag [REDACTED]

Bijgaand de advertentie.

Met vriendelijke groet,



dappr.



Locatie Groningen

Helperpark 278-2

9723 ZA Groningen

Postadres:

Postbus 505, 9700 AM Groningen

+31 (0)50-

www.dappr.nl

Van: [@ofgv.nl](mailto:>@ofgv.nl)>

Datum: dinsdag 22 december 2020 om 12:37

Aan: [@dappr.nl](mailto:>@dappr.nl)>, [@dappr.nl](mailto:>@dappr.nl)>

Onderwerp: 1 advertentie voor week 53 2020 OFGV

Goede morgen,

Hierbij 1 advertentie voor in de plaatselijke krant in de provincie Flevoland voor week 53 2020.

Succes met de verwerking.

Groetend,

T. 06-

Disclaimer: De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij schriftelijk overeengekomen. De proclaimer en algemene voorwaarden van de OFGV vindt u op <https://www.ofgv.nl/algemeen/proclaimer>



Per e-mail verzenden

Van Peperzeel B.V.

De heer [REDACTED]

James Wattlaan 6

8218 MB LELYSTAD

Verzenddatum

23-12-2020

Bijlagen

-

Kenmerk

Z2020-015056/D2020-266965

Onderwerp

Ontvangstbevestiging Van Peperzeel BV, James Wattlaan 6 in Lelystad

Geachte heer [REDACTED],

Op 25 november 2020 heeft u een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een milieu neutrale verandering, met omschrijving wijziging lijst van te accepteren Euralcodes, met OLO-nummer 5626867 ingediend voor de James Wattlaan 6 in Lelystad. Door een administratieve fout ontvangt u deze brief nu. Onze excuses hiervoor. De aanvraag is bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) geregistreerd onder zaaknummer Z2020-015056. Graag bij contact over deze aanvraag het zaaknummer vermelden.

U ontvangt binnenkort een brief waarin u wordt geïnformeerd over de termijn, de volledigheid en de verdere behandeling van uw aanvraag.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV via telefoonnummer: 088 - [REDACTED] of e-mail: info@ofgv.nl.

De OFGV

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzorgt namens de provincies Flevoland en Noord-Holland en namens de gemeenten in Flevoland en in Gooi en Vechtstreek de overgedragen taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Namens Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.



Week 53 2020, "Flevopost, editie Lelystad"

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij een aanvraag voor een milieuneutrale wijziging hebben ontvangen voor:

Omschrijving : Wijziging lijst van te accepteren Euralcodes Van Peperzeel BV
Aanvrager : Van Peperzeel B.V
Locatie : James Wattlaan 6 in Lelystad
Datum ontvangst : 25 november 2020

De reguliere voorbereidingsprocedure is van toepassing. U kunt geen bezwaar maken tegen de aanvraag.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 - [REDACTED] [REDACTED] of e-mail: info@ofgv.nl.
Kenmerk: Z2020-015056



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

KENNISGEVING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT INGEDIENDE AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij een aanvraag voor een milieuneutrale wijziging hebben ontvangen voor:

Omschrijving : Wijziging lijst van te accepteren Euralcodes Van Peperzeel BV
Aanvrager : Van Peperzeel B.V
Locatie : James Wattlaan 6 in Lelystad
Datum ontvangst : 25 november 2020

De reguliere voorbereidingsprocedure is van toepassing. U kunt geen bezwaar maken tegen de aanvraag.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.
Kenmerk: Z2020-015056

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: 2155 - Adviesbrief
Datum: donderdag 31 december 2020 16:59:59
Bijlagen: [2155 - Adviesbrief.pdf](#)

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

Team WABO en Bestemmingsplannen

GEMEENTE LELYSTAD

[gemeente Lelystad](#)



Stadhuisplein 2, Lelystad
Postbus 91, 8200 AB Lelystad

Telefoon: 14-0320
www.lelystad.nl
gemeente@lelystad.nl

*Wij werken duurzaam en digitaal en
ontvangen uw correspondentie daarom
bij voorkeur elektronisch, bijvoorbeeld
via e-mail of e-formulier!*

[Privacy Statement](#)

[REDACTED]

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en vechtstreek
T.a.v. de heer [REDACTED]

Postbus 2341,
8203 AH Lelystad

uw brief van	uw kenmerk Z2020-015068	ons kenmerk	datum 31 december 2020
behandeld door [REDACTED]	doorkiesnummer	bijlagen	dossiernummer [REDACTED]
onderwerp Advies aanvraag milieu neutrale wijziging Van Peperzeel B.V.			

Geachte heer [REDACTED]

Hierbij ontvangt u ons advies met betrekking tot de aanvraag milieu neutrale wijziging met OLO kenmerk 5626867 van het bedrijf Van Peperzeel B.V. op het perceel James Wattlaan 6 Lelystad.

De aanvraag betreft het vervallen van een aantal EURO codes en het toevoegen van twee nieuwe EURAL codes. De oude lijst bij de vergunning is met deze aanvraag vervallen. De bestaande EURAL codes die wel in de vergunning moeten blijven zijn opgenomen in de nieuwe lijst. De totale opslagcapaciteit van het bedrijf neemt met 20 ton af.

De nieuw toe te voegen Euralcodes betreffen kleine elektrische en elektronische apparaten ICT (KEI) EURAL code 200135 en niet gevaarlijke geneesmiddelen EURAL code 200132.

In onze mailwisseling van 15 december 2020 heeft u bevestigd dat de vier opslag containers op de tekening (welke middels een gedoogbesluit zijn toegestaan tot 1 juli 2021) niet worden gelegaliseerd met deze vergunning.

Het KEI materiaal wordt bewaard in het hoofdgebouw en is niet van invloed op de grote bedrijfshal op het achter terrein. In bovengenoemde mailwisseling geeft u aan dat het bedrijf in tegenstelling wat in de eerdere vergunningen wordt vermeld er toch wel sprake is van een Bevi inrichting. Met name de ongesorteerde opslag van batterijen in de bedrijfshal die in 2017 is vergund. (hierna te noemen Bevi-bedrijfshal). De Bevi bedrijfshal maakt geen onderdeel uit van deze aanvraag.

Advies

Doordat het bedrijf nu als Bevi inrichting wordt aangemerkt is er een strijdigheid met het geldende bestemmingsplan. Er zijn echter wel vergunde rechten met betrekking tot de hoeveelheid opslag.

Aangezien het toevoegen van de twee EURAL codes niet van invloed is op de bevi bedrijfshal op het achter terrein en de totale opslagcapaciteit afneemt met 20 ton zien wij geen belemmeringen voor het vergunnen van deze milieu neutrale aanvraag.

Wel willen wij u er nogmaals op wijzen dat wij eerder al hebben aangegeven dat met alle afgegeven vergunningen tot nu toe (meer dan 11) voor dit bedrijf het geheel erg ondoorzichtig wordt en een revisievergunning erg wenselijk is.

Informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij de adviseur van het team Wabo en bestemmingsplannen, de heer █, op werkdagen het beste te bereiken op telefoonnummer 140320, of via email op █@lelystad.nl.

Hoogachtend,

Het college van de gemeente Lelystad,

namens deze,

█
█

de heer █

**Per e-mail verzenden**

[REDACTED]
De heer [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Verzenddatum

8-2-2021

Bijlagen

1

Kenmerk

Z2020-015056/D2021-121561

Onderwerp

Toezenden ontwerpbesluit Wijziging lijst van te accepteren Euralcodes Van Peperzeel BV, James Wattlaan 6 in Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

Hierbij ontvangt u een exemplaar van het ontwerpbesluit met kenmerk Z2020-015056 op de aanvraag van Van Peperzeel B.V., op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de locatie James Wattlaan 6 in Lelystad.

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken worden ter inzage gelegd. De periode waarin en waar de stukken ter inzage liggen, wordt bekend gemaakt in de Flevopost editie Lelystad en op de website van OFGV.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer: 088-[REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Namens Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend

Bijlage(n): ontwerpbesluit

Afschrift(en): [REDACTED] en gemeente Lelystad



Gemeente Lelystad
Infocentrum
Postbus 91
8200 AB LELYSTAD

Verzenddatum

8-2-2021

Bijlagen

div.

Kenmerk

Z2020-015056/D2021-121570

Onderwerp

Toezenden ontwerpbesluit Wijziging lijst van te accepteren Euralcodes Van Peperzeel BV, James Wattlaan 6 in Lelystad

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u een exemplaar van het ontwerpbesluit met kenmerk Z2020-015056 op de aanvraag van Van Peperzeel B.V., op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de locatie James Wattlaan 6 in Lelystad.

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken worden ter inzage gelegd. De periode waarin en waar de stukken ter inzage liggen, wordt bekend gemaakt in de Flevopost editie Lelystad en op de website van OFGV.

Ik verzoek u het ontwerpbesluit met de aanvraag en overige stukken ter inzage te leggen.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer: 088-[REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Hoogachtend,

Namens Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend

Bijlage(n): aanvraag, ontwerpbesluiten advertentie



Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Lelystad
Postbus 91
8200 AB LELYSTAD

Verzenddatum	Bijlagen	Kenmerk
8-2-2021	2	Z2020-015056/D2021-121591

Onderwerp

Wijziging lijst van te accepteren Euralcodes Van Peperzeel BV, James Wattlaan 6 in Lelystad

Geacht College,

Hierbij ontvangt u een exemplaar van het ontwerpbesluit met kenmerk Z2020-015056 op de aanvraag van Van Peperzeel B.V., op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de locatie James Wattlaan 6 in Lelystad.

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken worden ter inzage gelegd. De periode waarin en waar de stukken ter inzage liggen, wordt bekend gemaakt in de Flevopost editie Lelystad en op de website van OFGV.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer: 088-[REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Namens Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend

Bijlage(n): ontwerpbesluit



Aan het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB LELYSTAD

Verzenddatum	Bijlagen	Kenmerk
8-2-2021	2	Z2020-015056/D2021-121594

Onderwerp

Wijziging lijst van te accepteren Euralcodes Van Peperzeel BV, James Wattlaan 6 in Lelystad

Geacht College,

Hierbij ontvangt u een exemplaar van het ontwerpbesluit met kenmerk Z2020-015056 op de aanvraag van Van Peperzeel B.V., op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de locatie James Wattlaan 6 in Lelystad.

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken worden ter inzage gelegd. De periode waarin en waar de stukken ter inzage liggen, wordt bekend gemaakt in de Flevopost editie Lelystad en op de website van OFGV.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer: 088-[REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Namens Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend

Bijlage(n): ontwerpbesluit en advertentie

Bijlage(n):

Afschrift(en):



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Per e-mail verzenden

Van Peperzeel B.V.

De heer [REDACTED]

James Wattlaan 6

8218 MB LELYSTAD

Verzenddatum

08-02-2021

Bijlagen

1

Kenmerk

Z2020-015056/D2021-121443

Onderwerp

Toezenden ontwerpbesluit Wijziging lijst van te accepteren Euralcodes Van Peperzeel BV, James Wattlaan 6 in Lelystad

Geachte heer [REDACTED],

Hierbij ontvangt u een exemplaar van het ontwerpbesluit met kenmerk Z2020-015056 op de aanvraag van Van Peperzeel B.V., op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de locatie James Wattlaan 6 in Lelystad.

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken worden ter inzage gelegd. De periode waarin en waar de stukken ter inzage liggen, wordt bekend gemaakt in de Flevopost editie Lelystad en op de website van OFGV.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer: 088 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Hoogachtend,

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,





Week 6, 2021 "Flevopost editie Lelystad"

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Ontwerpbesluit

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning onderdeel milieu te verlenen voor:

Omschrijving : Wijziging lijst te accepteren afvalstoffen, ambtshalve aanpassingen van de omgevingsvergunning onderdeel milieu
 Aanvrager : Van Peperzeel B.V.
 Locatie : James Wattlaan 6 in Lelystad

Ter inzage

Het ontwerpbesluit is vanaf donderdag 11 februari 2021 in te zien op de website www.ofgv.nl van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en digitaal met de aanvraag en bijbehorende gegevens voor iedereen op te vragen bij de OFGV via telefoonnummer: 088-63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.

In verband met de huidige maatregelen rondom Covid-19 is het niet mogelijk om de stukken in te zien op het gemeentehuis. De stukken kunnen wel digitaal opgevraagd worden, gemeente@lelystad.nl of via telefoonnummer: 140320.

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het bevoegd gezag p/a Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), Postbus 2341, 8203 AH Lelystad. Zienswijzen moeten worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijzen zijn gericht en een motivering bevatten. Voor het geven van mondelinge zienswijzen kan via het secretariaat van de OFGV telefoonnummer: 088 - 63 33 000 een afspraak worden gemaakt.

Er kan alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit worden ingediend door belanghebbenden die ook een zienswijze hebben ingediend of door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2020-015056



[Redacted]

Verzenddatum

8-2-2021

Bijlagen

1

Kenmerk

Z2020-015056/D2021-121644

Onderwerp

Toezenen van ontwerpbesluit wijziging lijst van te accepteren Euralcodes Van Peperzeel BV, James Wattlaan 6 in Lelystad

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij ontvangt u een exemplaar van het ontwerpbesluit met kenmerk Z2020-015056 op de aanvraag van Van Peperzeel B.V., op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de locatie James Wattlaan 6 in Lelystad.

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken worden ter inzage gelegd. De periode waarin en waar de stukken ter inzage liggen, wordt bekend gemaakt in de Flevopost editie Lelystad en op de website van OFGV.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [Redacted] via telefoonnummer: 088-[Redacted] of e-mail: [Redacted]@ofgv.nl.

Namens Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend

Bijlage(n): ontwerpbesluit



OMGEVINGSDIENST

**Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
verandering**

Omgevingsvergunning

Van Peperzeel B.V.

James Wattlaan 6, Lelystad



Aanvrager:
Van Peperzeel B.V.

Locatie:
James Wattlaan 6
8218 MB Lelystad

Onderwerp:
Wijziging lijst te accepteren afvalstoffen, ambtshalve aanpassingen van de omgevingsvergunning onderdeel milieu

Datum aanvraag:
25 november 2020

OLO nummer:
5626867

Kenmerk OFGV:
Z2020-015056

Aanvraag

Op 25 november 2020 is via het Omgevingsloket Online een aanvraag ingediend door Van Peperzeel B.V. voor het wijzigen van de lijst met te accepteren Euralcodes. De aanvraag heeft betrekking op het intrekken van een lijst met Euralcodes die geaccepteerd worden. Bij de bedoelde Euralcodes betreft het gevaarlijke afvalstoffen die niet meer geaccepteerd worden. Toe te voegen zijn de Euralcode 20 01 35* voor te accepteren Klein Elektronisch Apparaten en ICT (KEI) materiaal en 20 01 32 voor geneesmiddelen. Per saldo is er sprake van een afname van de hoeveelheid geaccepteerde afvalstoffen.

De aanvraag is ingediend als milieuneutrale verandering, als bedoeld in artikel 3.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ambtshalve een aantal reparaties in de vergunningsituatie door te voeren. Het gaat hierbij om definities en voorschriften die per abuis niet zijn ingetrokken waardoor dubbele sets zijn ontstaan. De vergunning wordt tevens geactualiseerd naar aanleiding van het inwerkingtreden van het Landelijk afvalbeheerplan 3.

Ontwerpbesluit

Gelet op artikel 2.1 lid 1 onder e besluit ik:

- 1) aan van Peperzeel B.V. gevestigd aan de James Wattlaan 6 te Lelystad de gevraagde vergunning te verlenen voor het wijzigen van de lijst met te accepteren afvalstoffen en opgeslagen hoeveelheden afvalstoffen.
- 2) de volgende vergunningvoorschriften in te trekken:
Van de vergunning van 9 februari 2007 kenmerk 499459:
hoofdstuk 1 Begrippen en literatuurlijst geheel, paragraaf 3.1 geluidnormering, voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 5.1.5, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4, 12.3.2 en 12.3.3, de bijlage I: Richtlijnen voor het acceptatiebeleid, Bijlage II: Richtlijnen voor het werkingsbeleid, Bijlage III: Richtlijnen voor monsternamen, analyse en algemene eisen A&V-beleid en Bijlage IV: Richtlijnen voor opstellen administratieve organisatie en interne controle, zoals vastgesteld op 9 februari 2007.

Van de vergunning van 20 september 2010 kenmerk 1037342: voorschrift 5.3.2

Van de vergunning van 29 april 2015: voorschrift 4.1.1;

Van de vergunning van 7 december 2017 kenmerk HZ_WABO-78778: voorschrift 5.2.1, 5.4.3, 5.5.1 en de Bijlage 2 Euralcodes.
- 3) aan de vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in de bijlage Voorschriften, die bij dit besluit is gevoegd.
- 4) dat uitsluitend de volgende onderdelen van de aanvraag deel uitmaken van de vergunning:
 - Het aanvraagformulier;
 - niet technische samenvatting definitief.pdf

Dit document is nog geen definitief besluit en is daarom niet ondertekend

Datum: 08-02-2021

Procedurele informatie

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure).

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- de aanvrager van de vergunning, zijnde Van Peperzeel B.V.
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad;
- Inspectie leefomgeving en transport.

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit en de aanvraag met bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen op het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden verzonden aan:

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Postbus 2341
8202 AH Lelystad

De zienswijze moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het ontwerpbesluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom een zienswijze wordt ingediend.

Voor het geven van een mondelinge zienswijze kan via het secretariaat van de OFGV (telefoonnummer: 088 - 63 33 000) een afspraak worden gemaakt.

Tegen het definitieve besluit kan alleen beroep worden ingediend door belanghebbenden die ook een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend.

De onderstaande tekst is van toepassing bij de definitieve beschikking.

Beroep

Dit besluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het besluit en de aanvraag met bijbehorende documenten liggen zes weken ter inzage. De kennisgeving hiervan wordt gepubliceerd in de plaatselijke krant en/of op de website van de provincie. Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden tijdens een periode van zes weken beroep aantekenen tegen dit besluit. Het beroepschrift moet ingediend worden bij:

Rechtbank Midden-Nederland
Afdeling bestuursrecht
Postbus 16005
3500 DA Utrecht.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom beroep wordt ingediend en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat de voorzieningenrechter hier een besluit over heeft genomen. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffiecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van beroep en een voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.

Belanghebbenden

De volgende belanghebbenden kunnen beroep aantekenen:

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend op het ontwerpbesluit;
- belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend op het ontwerpbesluit, en
- belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die in het definitieve besluit zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen.

Inhoud

INHOUD.....	7
1 PROCEDURELE OVERWEGINGEN	8
1.1 ALGEMEEN	8
1.2 PROCEDUREVERLOOP	10
1.3 SAMENHANG MET ANDERE WETGEVING.....	10
2 OVERWEGINGEN ALGEMENE MILIEUASPECTEN.....	14
2.1 TOETSINGSKADER	14
2.2 ALGEMENE MILIEUASPECTEN	14
BIJLAGE: VOORSCHRIFTEN.....	19

1 Procedurele overwegingen

1.1 Algemeen

Projectbeschrijving

De bedrijfsactiviteiten van Van Peperzeel omvatten het inzamelen en sorteren van oude accu's en batterijen, de in- en verkoop van diverse non-ferro metalen en de op- en overslag van gevaarlijk afval. Daarnaast worden lithium batterijen ontladen en gesorteerd. De afvalstoffen kunnen afkomstig zijn uit Nederland en het buitenland.

Deze aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van de lijst met te accepteren afvalstoffen. Concreet betreffen de wijzigingen het intrekken van een lijst met Euralcodes die geaccepteerd worden. Bij de bedoelde Euralcodes die worden ingetrokken betreft het gevaarlijke afvalstoffen die niet meer geaccepteerd worden. Toevoegen zijn de Euralcode 20 01 35* voor te accepteren Klein Elektronisch Apparaten en ICT (KEI) materiaal en 20 01 32 voor geneesmiddelen. Deze afvalstoffen zijn direct afkomstig van de inzameling van Wecycle bij de detailhandel. Per saldo is er sprake van een afname van de hoeveelheid opgeslagen en geaccepteerde (gevaarlijke)afvalstoffen.

Aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- a. het aanvraagformulier, zoals ingediend via het Omgevingsloket online;
- b. niet technische samenvatting definitief.pdf
- c. in te trekken en vergunde Euralcodes.pdf
- d. 20201125 Vergunde Eural-codes VP.docx
- e. verpakkingsinstructie P909.pdf
- f. bijzondere bepalingen.pdf
- g. Fotos.pdf
- h. VP001 beganegronnd 20_11_2020_.pdf

Vergunningplicht

Op de locatie van de inrichting aan de James Wattlaan 6 in Lelystad bevinden zich installaties voor de opslag van meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen als genoemd in categorie 5.5 van bijlage 1 van de Europese Richtlijn Industriële Emissies (RIE, richtlijn 2010/75/EU). De verwerkingscapaciteit van gevaarlijke afvalstoffen in sorteerinstallaties bedraagt meer dan 10 ton per dag als bedoeld in categorie 5.1 van bijlage 1 van de RIE. Dat betekent dat de inrichting Van Peperzeel aangemerkt wordt als een IPPC inrichting en de installaties als IPPC installaties. Op basis van artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo in combinatie met artikel 2.1 lid 2 Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) worden inrichtingen met een IPPC-installatie als vergunningplichtig aangewezen. Gedeputeerde Staten van Flevoland is ingevolge het Bor aangewezen als bevoegd gezag.

Huidige vergunningensituatie

Eerder zijn de volgende omgevingsvergunningen waarin het aspect milieu is opgenomen verleend ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wabo:

Soort vergunning	Bevoegd gezag	Datum	kenmerk	omschrijving
Oprichting (Wm)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	9 febru- ari 2007	499459	Oprichting inrichting voor op- slag gevaarlijke en niet ge- vaarlijk afvalstoffen.
Verandering Wm	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	20 sep- tember 2010	1037342	Veranderen opslagcapaciteit kwikhoudende afvalstoffen en pcb-houdende afvalstoffen.
Milieuneu- trale veran- dering (Wabo)	Burgemees- ters en wet- houders van Lelystad	6 maart 2014	OLO nummer 1122071	Verplaatsen opslag ████████ accu's naar 2 containers op het buitenterrein. Veranderen Euralcodes afvalmetalen voor op- en overslag.
Veranderen	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	29 april 2015	OLO nummer 1663987	Tijdelijke opslag van embal- lage met ongesorteerde con- sumentenbatterijen.
Milieuneu- trale veran- dering (Wabo)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	29 april 2015;	HZ_WABO 25358	Wijziging van lijst met te ac- cepteren Euralcodes en capa- citeit.
Bouwen	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	26-7- 2016	HZ_WABO- 47087	Bouwen opslagruimte voor verpakkingsmateriaal.
Milieuneu- trale veran- dering (Wabo)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	4 de- cember 2017	HZ_WABO- 75552	Pilot ontladen 1 tot 10 ████████ accu's per dag.
Verandering (Wabo)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	7 de- cember 2017	HZ_WABO- 78778	Opslag ████████ in nieuwe op- slaghof, plaatsing 4 containers voor opslag gevaarlijke stof- fen.
Milieuneu- trale veran- dering (Wabo)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	30 janu- ari 2020	Z2020- 001738	Toevoeging Euralcode 16 02 21 en 16 02 15*
Milieuneu- trale veran- dering (Wabo)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	30 april 2020	Z2020- 005093	Verplaatsing opslagcontainers van bedrijfshal naar buitenter- rein.

De hierboven genoemde Wm vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijk gesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.2 Procedureverloop

Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Op 25 november 2020 is de aanvraag via het Omgevingsloket Online ingediend en daar geregistreerd onder nummer 5626867.

Na ontvangst van de aanvraag is deze getoetst op volledigheid. De aanvraag bevat voor wat betreft het onderdeel milieu voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteiten op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure).

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 Bor, is de aanvraag ter advisering verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad;
- Inspectie Leefomgeving en Transport;
- Brandweer Flevoland.

Er is naar aanleiding van de aanvraag een advies van de gemeente Lelystad ontvangen op 31 december 2020. De gemeente Lelystad geeft aan geen belemmering te zien voor het vergunning van de gevraagde (milieuneutrale) wijziging. Er is aangegeven, dat de onderhavige vergunning geen betrekking heeft op het legaliseren van vier opslagcontainers, die via een gedoogbrief tot 1 juli 2021 binnen de inrichting zijn toegestaan. Tevens wordt het KEI materiaal in het hoofdgebouw bewaard. De gemeente geeft aan dat door het constateren dat ingevolge de activiteiten in de bedrijfshal het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen van toepassing is geworden op de inrichting, er een strijdigheid is met het geldende bestemmingsplan. De gemeente Lelystad wijst er op dat door het hoge aantal verstrekte vergunningen voor het bedrijf, het geheel erg ondoorzichtig wordt en een revisievergunning erg wenselijk is.

Naar aanleiding van dit advies is de plattegrondtekening VP001 beganegrond 20_11_2020_pdf die bij de aanvraag is gevoegd niet aan de onderhavige vergunning verbonden. In de voorschriften is bepaald dat het ontvangen KEI materiaal in het hoofdgebouw moet worden bewaard.

1.3 Samenhang met andere wetgeving

Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 zijn de Wet natuurbescherming (hierna Wnb), het Besluit natuurbe-

scherming en de Regeling natuurbescherming in werking getreden. De Wnb vervangt onder andere de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet. In samenhang met de inwerkingtreding van de Wnb is ook het Bor gewijzigd.

Op grond van de Wnb is voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor Natura 2000-gebieden en voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten een vergunning respectievelijk ontheffing op grond de Wnb vereist.

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die gevolgen kan hebben voor beschermde plant- en diersoorten of Natura 2000-gebieden. Een Aeriusberekening is niet aan de orde, omdat er ten opzichte van de bestaande vergunning geen wijziging van het aantal vervoersbewegingen of emissie van stikstof is aangevraagd. Op grond van de ingediende aanvraag kan worden geconcludeerd dat er geen ontheffing op grond van de Wnb is vereist en geen passende beoordeling hoeft plaats te vinden.

Coördinatie met de Waterwet

De Wm en de Waterwet kennen voor IPPC-bedrijven een coördinatieregeling voor de afstemming van de vergunningverlening ingevolge deze wetten.

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort, waarbij geen sprake is van een handeling waarvoor een watervergunning als bedoeld in artikel 6.27, eerste lid van de Waterwet vereist is. De coördinatieregeling is derhalve niet van toepassing.

Besluit milieueffectrapportage 1999 (Besluit mer)

In Nederland is de milieueffectrapportage geregeld in de Wm en in de uitvoeringswetgeving in de vorm van een algemene maatregel van bestuur (het Besluit Milieueffectrapportage, hierna het Besluit mer). Inmiddels heeft ook andere wetgeving invloed op de regelgeving voor de milieueffectrapportage, zoals de Crisis- en Herstelwet (Chw).

Het Besluit mer maakt onderscheid naar activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan het maken van een milieueffectrapportage verplicht is (onderdeel C van de bijlage behorende bij het Besluit mer) en activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan moet worden beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden gemaakt (onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit mer).

MER-plicht (onderdeel C) en m.e.r.-beoordelingsplicht (onderdeel D)

Uit een uitspraak van het Europees Hof van Justitie blijkt dat het begrip verwijdering in categorie D 18, bijlage 1 Besluit mer breder moet worden opgevat en dat naast verwijderingshandelingen ook handelingen die leiden tot nuttige toepassing moeten worden meegenomen. De aanvraag heeft betrekking op een verandering van een activiteit als bedoeld in categorie D 18 kolom 1, bijlage 1 Besluit mer, maar de verandering betreft per saldo een afname van de activiteit. Een m.e.r.-beoordeling is derhalve niet aan de orde voor de gevraagde verandering.

Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Het bedrijf van Van Peperzeel aan de James Wattlaan 6 accepteert en verwerkt afvalstoffen waarvoor een meldingsplicht geldt via het Landelijk meldpunt afvalstoffen ingevolge

het Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Dit besluit is rechtstreeks werkend. Uit het buitenland afkomstig afval hoeft alleen gemeld te worden voor zover er geen vergunning (kennisgeving) van de EVOA nodig is. Het KEI-materiaal en de geneesmiddelen zijn afkomstig uit Nederland.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Met het in werking treden van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) gelden voor veel inrichtingen algemene regels. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties. Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting per 1 januari 2013 aangemerkt als een type C-inrichting. Voor een deel van de activiteiten, die beschreven en afgeperkt zijn in hoofdstuk 2 en 3 van het Activiteitenbesluit, die binnen deze inrichting verricht worden, is het Activiteitenbesluit van toepassing geworden.

Op de gevraagde veranderingen zijn de algemene bepalingen van hoofdstuk 2 en 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing voor zover dat is gesteld in het Activiteitenbesluit.

Besluit externe veiligheid inrichtingen

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Zoals in het NMP4 (Vierde Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de basis van het huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer:

- het plaatsgebonden risico niet hoger is dan is genormeerd;
- de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers kan worden verantwoord (het groepsrisico).

De normen voor en wijze van berekenen van het plaatsgebonden risico en de verantwoording van het groepsrisico zijn opgenomen in het Bevi.

De vigerende vergunningen voor de inrichting laat het opslaan van stoffen toe waardoor het Bevi van toepassing is op de inrichting.

De overwegingen ten aanzien van het externe veiligheidsbeleid met betrekking tot de aanvraag zijn opgenomen in paragraaf 2.2 van dit besluit.

Provinciaal omgevingsbeleid

Bij de verlening van een milieuvergunning kunnen de volgende provinciale regels en beleidslijnen van belang zijn:

- Omgevingsverordening Flevoland;
- Omgevingsplan Provincie Flevoland;
- Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011;
- Beleidsregels geur.

Omgevingsverordening Flevoland

In de Omgevingsverordening Flevoland zijn gebieden met een bijzondere milieubescherming aangewezen. De inrichting is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied of in de nabijheid van een stiltegebied.

Omgevingsplan Provincie Flevoland

Bij de beoordeling van vergunningaanvragen dient op grond van artikel 2.14 onder b. onder 1^o van de Wabo rekening te worden gehouden met het Omgevingsplan provincie Flevoland. De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met het Omgevingsplan.

Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning wordt de Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011 (hierna: beleidsregel vergunningverlening) gebruikt.

Onder punt 1.1 van deze beleidsregel zijn de uitgangspunten voor de beoordeling van een milieuvergunning vastgelegd. Uitgegaan wordt van de meest recente landelijk geldende normen, richtlijnen, vereisten en inzichten (voor zover niet reeds genoemd in tabel 2 behorende bij de ministeriële Regeling aanwijzing BBT-documenten), zoals het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie, de PGS/CPR-richtlijnen, de NEN/NEN-EN normen, de SIKB-protocollen (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) en normen die daar indirect uit voortvloeien. Onder de punten 1.2 tot en met 1.4 wordt in de beleidsregel ingegaan op respectievelijk de vergunning op maat, de bescherming van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, en op het aspect geluid. In de onderstaande teksten wordt per onderwerp een nadere afweging weergegeven.

Beleidsregels geur

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning hanteert de provincie de Beleidsregels voor de beoordeling van geurhinder 2008 (hierna: beleidsregels geur). In de beleidsregels geur zijn de volgende uitgangspunten en beleidslijnen vastgelegd. Onderscheid wordt gemaakt tussen gevoelige, minder gevoelige en niet-gevoelige bestemmingen. Dit onderscheid is vertaald naar de normstelling. Bij nieuwe situaties en gevoelige bestemmingen wordt bij de toetsing vooraf aan de normstelling rekening gehouden met de onzekerheden bij de prognose en modellering van geurverspreiding. De toetsing aan de bovenstaande beleidslijnen is in hoofdstuk 2 (zie onderdeel geur) verder uitgewerkt.

Beleidsregel Wet Bibob Flevoland 2012

Op 1 juni 2003 is de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) in werking getreden. Toepassing van de Wet Bibob moet voorkomen dat de provincie Flevoland, door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten, criminele activiteiten faciliteert. Op grond van deze wet kunnen Gedeputeerde Staten een vergunning weigeren of intrekken, dan wel een gegadigde uitsluiten bij de aanbesteding voor een overheidsopdracht, wanneer het gevaar bestaat dat deze wordt benut voor het plegen van een strafbaar feit of het voordeel trekken uit een strafbaar feit.

Op 10 juli 2012 is de Beleidsregel Wet Bibob Flevoland 2012 vastgesteld en op 1 oktober 2012 in werking getreden. Op grond van artikel 4 lid 2 van deze beleidsregel wordt, voordat tot verlening van de oprichtingsvergunning, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onderdeel 1° Wabo en onder i van hetzelfde artikel wordt overgegaan, toetst de provincie de integriteit van de betrokkene. De aanvraag betreft een verandering van een vergunning en geeft geen aanleiding voor een Bibob toets.

2 Overwegingen algemene milieuaspecten

2.1 Toetsingskader

IPPC-richtlijn

De Europese IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control) richt zich op een geïntegreerde aanpak om industriële verontreinigingen te voorkomen en te bestrijden, door toepassing van "best available techniques (BAT)". In het Nederlands worden deze de "beste beschikbare technieken" (BBT) genoemd. De IPPC-richtlijn verplicht de lidstaten tot informatie-uitwisseling tussen lidstaten en industrie om te komen tot een nadere invulling van BAT voor iedere afzonderlijke industriële sector. Als resultaat hiervan brengt de Europese Commissie zogenaamde BAT reference documents (BREF's) uit, waarin per sector een overzicht wordt gegeven van technieken die als BAT kunnen worden beschouwd.

RIE en BBT-conclusies

Een installatie valt onder de IPPC richtlijn, indien de activiteit in omvang valt onder een categorie van activiteiten die is aangewezen in bijlage 1 bij de Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (RIE).

De gevraagde vergunning heeft betrekking op een installatie die wordt bedoeld in de bijlage 1 van de RIE. Op de acceptatie en opslag van KEI-materiaal zijn de BBT-conclusies afvalbehandeling van toepassing.

Regeling omgevingsrecht

In de Regeling omgevingsrecht zijn andere BBT documenten aangewezen die bij de vergunningverlening betrokken moeten worden. Deze BBT documenten komen in de verdere overwegingen aan de orde.

2.2 Algemene milieuaspecten

Bodem

Het toetsingskader voor de nieuwe bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting is de Nederlandse Richtlijn bodembescherming (NRB 2012). Voor nieuwe activiteiten binnen de inrichting wordt getoetst aan de NRB 2012. Het doel van de NRB 2012 is het ondersteunen van afwegingsprocedures rond mogelijke vormen van bodembescherming bij bo-

dembedreigende activiteiten binnen inrichtingen, om een verwaarloosbaar risico te bereik-
ken. De NRB 2012 beperkt zich tot normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten
en richt zich niet op calamiteiten. De NRB 2012 is het richtinggevend instrument op basis
waarvan kan worden bepaald welke combinaties van voorzieningen en maatregelen lei-
den tot een verwaarloosbaar bodemrisico bij een bodembedreigende activiteit binnen een
inrichting.

De gevraagde verandering heeft geen betrekking op een nieuwe, voor de bodem bedrei-
gende activiteit.

Geluid

De gevraagde verandering heeft geen betrekking op wijziging van geluidproducerende
activiteiten binnen de locatie. Er is geen verruiming gevraagd van de geluidnormen die
aan de vigerende omgevingsvergunning zijn verbonden.

Luchtkwaliteit

De Wm, zoals deze luidt na de wijziging van 11 oktober 2007 (luchtkwaliteitseisen, Stb.
2007, 414) en de daarop gebaseerde regelgeving, bevat de wettelijke grenswaarden voor
de luchtkwaliteit in Nederland. De Wm bevat wettelijke grenswaarden, streefwaarden en
plandrempels voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM10, ook wel fijn
stof genoemd), lood, koolmonoxide en benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel en
benzo(a)pyreen (PAK).

De grenswaarden geven kwaliteitsniveaus aan voor de buitenlucht. Daarbij zijn alle loca-
ties van belang, met uitzondering van de arbeidsplek. De grenswaarden gelden niet voor
de arbeidsplaats als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet. De grenswaarden uit de
Wm die in Nederland in de praktijk knelpunten kunnen opleveren zijn:

- Jaargemiddelde concentratie NO₂ (stikstofdioxide): 40 µg/m³
- Jaargemiddelde concentratie PM10 (fijn stof): 40 µg/m³
- 24-uursgemiddelde concentratie PM10 50 µg/m³ die niet meer dan 35 maal per
jaar mag worden overschreden.

De concentraties van de overige stoffen uit de Wm- te weten zwaveldioxide (SO₂), kool-
monoxide (CO), stikstofoxide (NO_x), lood (Pb), benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel
en benzo(a)pyreen (PAK) - komen in Flevoland nergens in de buurt van de grenswaarden
voor de desbetreffende stoffen. Daarom is het redelijk om bij de beoordeling van de ge-
volgen van deze inrichting voor de luchtkwaliteit alleen nader in te gaan op de concentra-
ties voor NO₂ en PM10.

De gevraagde verandering leidt niet tot verhoging van emissies naar de lucht van de ge-
noemde stoffen binnen de inrichting.

De verandering heeft geen gevolgen voor het aantal verkeersbewegingen van en naar
het bedrijfsterrein. Het effect van de verandering op de luchtkwaliteit is niet in beteke-
nende mate.

Geconcludeerd kan worden dat de aangevraagde verandering niet leidt tot een over-
schrijding van de in de Wm opgenomen grenswaarden voor luchtkwaliteit.

Emissie naar de lucht en geur

De gevraagde verandering leidt niet tot een toename van de emissie naar de lucht of van

geur. Er is dus geen aanleiding om de omgevingsvergunning op deze onderwerpen te veranderen.

Afvalwater

De gevraagde verandering heeft geen effect op de afvoer van afvalwater uit de inrichting.

Afvalstoffen

Ingevolge de Wm moet bij de vergunningverlening rekening worden gehouden met het geldende landelijke afvalbeheersplan (LAP3).

Het uitsluitend opslaan van afvalstoffen wordt in het LAP3 altijd als doelmatig aangemerkt.

Met de inwerkingtreding van LAP3 moesten de vergunningen van de afvalbedrijven zonnig geactualiseerd worden. De vigerende vergunning bevat bijlagen die volgden uit het toenmalige afvalbeheersplan. Dit betreffen bijlage I: Richtlijnen voor het acceptatiebeleid, Bijlage II: Richtlijnen voor het verwerkingsbeleid, Bijlage III: Richtlijnen voor monsternamen, analyse en algemene eisen A&V-beleid en Bijlage IV: Richtlijnen voor opstellen administratieve organisatie en interne controle. Het LAP3 bevat andere regels waaraan het afval en verwerkingsbeleid en de administratieve organisatie en interne controle (A&V en AO/IC) moet voldoen. Er is dus aanleiding om de vigerende vergunningvoorschriften en de bijlagen van de vergunningvoorschriften op dit punt te actualiseren.

Wijziging van de te accepteren afvalstoffen

De aanvraag bevat het toevoegen van 2 Euralcodes en het intrekken van een hele lijst met Euralcodes. De aanvraag bevat geen nieuw A&V en AO/IC. Daar is door de gevraagde wijziging wel aanleiding voor. In de voorschriften is derhalve ook een voorschrift toegevoegd dat een actueel A&V en AO/IC ter goedkeuring wordt ingediend. Met een goedgekeurd geactualiseerd A&V en AO/IC wordt tevens voldaan aan de BBT-conclusies Afvalbehandeling.

Energiepreventie

De aanvraag heeft geen gevolgen voor het energieverbruik binnen de inrichting. Een energiebesparingsonderzoek naar aanleiding van de gevraagde verandering is derhalve niet aan de orde.

Verkeer en mobiliteit

Er is geen toename van het aantal verkeersbewegingen van en naar de inrichting gevraagd. Een mobiliteitsonderzoek naar aanleiding van de gevraagde verandering is derhalve niet aan de orde.

Externe veiligheid

De gevraagde verandering leidt tot de volgende verandering van de opslag van gevaarlijke stoffen binnen de inrichting:

- De niet meer geaccepteerde gevaarlijke afvalstoffen worden dientengevolge niet meer opgeslagen in de daarvoor bedoelde opslagcontainer(s).

De drie containers op het buitenterrein zijn inmiddels al bedoeld voor de opslag van ████████ batterijen (zie milieuneutrale wijziging van 30 april 2020).

- Het geaccepteerde KEI-materiaal (als gevaarlijk afval aangemerkte elektronica en ICT afval) wordt in een kleine hoeveelheid van 1500 kg maximaal opgeslagen in een opslagruimte van het hoofdgebouw.

De aanvraag heeft geen betrekking op overige opslagplaatsen.

Relatie met het Bevi

De inrichting bevat een opslagplaats waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van toepassing is. Dit betreft de grote bedrijfshal die bedoeld is voor de opslag van ongesorteerde batterijen, ████████ batterijen van elektrische voertuigen en een ████████ diepontladingsinstallatie. Voor een dergelijke opslagplaats wordt ingevolge het de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) een standaard richtwaarde gegeven voor het plaatsgebonden risico vanaf de grens van de opslagvoorziening en een straal voor een invloedsgebied waarbinnen het groepsrisico moet worden beoordeeld. In afwijking van het Revi mag door middel van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) andere afstanden worden vastgesteld. Een QRA maakt geen onderdeel uit van de aanvraag.

De standaard richtwaarden voor de risicoafstand en het invloedsgebied worden niet beïnvloed door of heeft geen invloed op de opslag van het KEI-materiaal in het hoofdgebouw van de inrichting. De beoordeling van (afwijkende) risicoafstanden voor de onderhavige inrichting behoort niet tot de onderhavige verandering. De gevraagde verandering heeft geen andere of grotere nadelige gevolgen ten aanzien van de externe veiligheid.

Wijziging voorschriften, ambtshalve reparatie en actualisatie

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om een aantal reparaties in de vergunningsituatie door te voeren. Uit het vergunningenoverzicht in paragraaf 1.1 blijkt dat inmiddels 10 omgevingsvergunningen zijn verstrekt voor deze locatie. Uit een toets van deze vergunningen volgt dat een aantal definities en voorschriften per abuis niet zijn ingetrokken waardoor dubbele sets zijn ontstaan. De eenduidigheid en handhaafbaarheid van de vergunning komt daardoor in geding.

De vergunning moet tevens geactualiseerd naar aanleiding van het inwerkingtreden van het Landelijk afvalbeheerplan 3.

Concreet betreft het de volgende delen uit de vergunning:

Van de vergunning van 9 februari 2007 kenmerk 499459:

- hoofdstuk 1 Begrippen en literatuurlijst geheel: dit betreft een dubbele set;
- paragraaf 3.1 geluidnormeringvoorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3: dit betreft een dubbele set;
- 5.1.5, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4: dit betreft een actualisatie aan LAP3;
- 12.3.2 en 12.3.3: dit betreft een actualisatie aan LAP3;

- de bijlage I: Richtlijnen voor het acceptatiebeleid, Bijlage II: Richtlijnen voor het verwerkingsbeleid, Bijlage III: Richtlijnen voor monsternamen, analyse en algemene eisen A&V-beleid en Bijlage IV: Richtlijnen voor opstellen administratieve organisatie en interne controle, zoals vastgesteld op 9 februari 2007: dit betreffen actualisatie aan LAP3.

Van de vergunning van 20 september 2010 kenmerk 1037342:
voorschrift 5.3.2: dit betreft een intrekking en vervanging ingevolge de vigerende aanvraag.

Van de vergunning van 29 april 2015 voorschrift 4.1.1: dit betreft een intrekking en vervanging ingevolge de vigerende aanvraag;

Van de vergunning van 7 december 2017 kenmerk HZ_WABO-78778 voorschrift 5.1.1, 5.2.1, 5.4.3, 5.5.1 en de Bijlage 2 Euralcodes: dit betreft een intrekking en vervanging ingevolge de vigerende aanvraag.

Ter vervanging van de ingetrokken voorschriften worden de voorschriften van bijlage 1 bij dit besluit aan de omgevingsvergunning verbonden. De nummering volgt de nummering van de oprichtingsvergunning van 9 februari 2007 met kenmerk 499459.

Conclusie

Gelet op de bovenstaande overwegingen kan de gevraagde verandering van de inrichting of de werking daarvan worden vergund. Aan de vergunning worden voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

Bijlage: Voorschriften.

Aan de omgevingsvergunning 9 februari 2007 met kenmerk 499459 worden de volgende voorschriften toegevoegd.

5.3.1

a) Uitsluitend de volgende afvalstoffen en hoeveelheden mogen worden geaccepteerd en opgeslagen:

Categorie	Benaming	Maximale opslag-capaciteit ton	Maximale capaciteit ton per jaar	Euralcode
Aluminium	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Brons	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Batterijen	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Cadmium	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Condensatoren	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Ferrometalen	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Lood	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Koper	██████████ ██████████ ██████████	■	■	██████████
Messing	██████████	■	■	██████████
	██████████ ██████████ ██████████	■	■	██████████
			■	██████████
RVS	██████████ ██████████	■	■	██████████
Tin	██████████ ██████████	■	■	██████████
Kwik en kwikhouden de afvalstoffen	██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	■	■	██████████ ██████████
Overige metalen	██████████ ██████████	■	■	██████████
	██████████	■	■	██████████
	██████████	■	■	██████████
	██████████	■	■	██████████
	██████████	██████████	██████████ ██████████	██████████
	██████████	■	■	██████████
	██████████ ██████████	■	■	██████████
Soldeer	██████████ ██████████	■	■	██████████
Zink	██████████ ██████████ ██████████	■	■	██████████
Elektronische apparaten	██████████	■	■	██████████
	██████████ ██████████ ██████████	■	■	██████████
Overige afvalstoffen	██████████ ██████████	■	■	██████████
Totaal		1.978,5		

¹ zink-bruinsteen, alkaline-, kwikoxide-, zilveroxide-batterijen, knoopcellen ongesorteerd, nikkel-cadmium batterijen, batterijen gemengd (zonder knoopcellen), batterijen gemengd (incl. knoopcellen), nikkelmetaalhydride-, **lithiumbatterijen, batterijen/accu's**, n.e.g.

² waarvan 500 ton ongesorteerde batterijen, 120 ton ██████ batterijen van elektrische voertuigen.

b) De geaccepteerde afvalstoffen worden slechts overeenkomstig de vergunningaanvraag binnen de inrichting verwerkt (sorteren, scheiden, opbulken, samenvoegen, ompakken) en opgeslagen voor zover daardoor de verwerking overeenkomstig de minimumstandaarden van het geldende landelijk afvalbeheersplan niet wordt belemmerd. Bij het samenvoegen van partijen afvalstoffen dienen de scheidingsregels en mengverboden van het geldende landelijk afvalbeheersplan in acht te worden genomen, tenzij in de omgevingsvergunning anders is bepaald.

c) Het ontvangen KEI- materiaal en niet gevaarlijke geneesmiddelen moeten in het hoofdgebouw van de inrichting worden bewaard.

5.8.2

De vergunninghoudster dient voor de gehele inrichting een actueel en door het bevoegd gezag goedgekeurd Acceptatie en Verwerkingsbeleid en Administratieve organisatie en Interne controle (AV&AO/IC) te hebben opgesteld. Het AV&AO/IC moet steeds voldoen aan het gestelde in het geldende landelijk afvalbeheersplan en de eisen die gesteld zijn ingevolge deze vergunning. De vergunninghoudster moet altijd handelen overeenkomstig het goedgekeurde AV&AO/IC.

5.8.2.a

Binnen 3 maanden na het van kracht worden van de vergunning dient een AV&AO/IC dat voldoet aan het voorgaande voorschrift ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te zijn aangeboden. Dit voorschrift vervalt op de dag het bevoegd gezag het AV&AO/IC heeft goedgekeurd.

5.8.3

Het goedgekeurde AV&AO/IC moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

5.8.4

Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.

In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:

- a. de reden tot wijziging;
- b. de aard van de wijziging;
- c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;

d. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.
Pas na beoordeling/goedkeuring van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

5.9 Registratie

5.9.1

In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
- d. de naam en adres van de ontdoener;
- e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
- f. de Euralcode;
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Ad c Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met "diverse locaties".

Indien de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (niet zijnde de vergunninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst worden aangegeven, zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief.

Ad d Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling of via de inzamelaarsregeling wordt met de ontdoener de inzamelaar bedoeld.

5.9.2

In de inrichting moet van alle aangevoerde hulpstoffen die bij de verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende worden geregistreerd:

- a. benaming hulpstof;
- b. de datum van aanvoer;
- c. de aangevoerde hoeveelheid;
- d. de naam en adres van de leverancier.

5.9.3

In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen, (grond)stoffen of producten die bij de verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van afvoer;
- b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de afvoerbestemming;
- d. de naam en adres van de afnemer;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de Euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

5.9.4

Van geweigerde partijen afvalstoffen, en reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van plaats herkomst
- d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
- e. de Euralcode;
- f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing);
- g. de datum van afvoer;
- h. de naam en adres van plaats afvoer.

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Re: Advertentie ontwerpbesluit veranderingsvergunning James Wattlaan 6 Lelystad
Datum: maandag 8 februari 2021 10:21:06
Bijlagen: [image001.jpg](#)
[image002.jpg](#)
[image003.jpg](#)
[image004.jpg](#)
[image005.jpg](#)
[89xxx_Van Peperzeel B.V._ OFGV Flevopost ed.Lelystad_10-02-2021.pdf](#)

Goedemorgen [REDACTED]
Bijgaand de advertentie voor akkoord.

Van: [REDACTED]
Datum: maandag 8 februari 2021 om 08:58
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: Advertentie ontwerpbesluit veranderingsvergunning James Wattlaan 6 Lelystad

Goedemorgen [REDACTED]
Hierbij de publicatietekst van ontwerpbesluit veranderingsvergunning James Wattlaan 6 Lelystad, te publiceren in Flevopost editie Lelystad in week 6, 2021.

Graag zie ik de proef,

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]
[REDACTED]
12 640 Logo OFGV als RGB Jpeg



Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
T. 06 [REDACTED]
E. [REDACTED]@ofgv.nl
W. ofgv.nl

Woensdag niet aanwezig



Disclaimer: De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij schriftelijk overeengekomen. De proclaimer en algemene voorwaarden van de OFGV vindt u op <https://www.ofgv.nl/algemeen/proclaimer>



KENNISGEVING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT ONTWERPBESLUIT

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning onderdeel milieu te verlenen voor:

Omschrijving : Wijziging lijst te accepteren afvalstoffen, ambtshalve aanpassingen van de omgevingsvergunning onderdeel milieu
Aanvrager : Van Peperzeel B.V.
Locatie : James Wattlaan 6 in Lelystad

Ter inzage

Het ontwerpbesluit is vanaf donderdag 11 februari 2021 in te zien op de website www.ofgv.nl van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en digitaal met de aanvraag en bijbehorende gegevens voor iedereen op te vragen bij de OFGV via telefoonnummer: 088-63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.

In verband met de huidige maatregelen rondom Covid-19 is het niet mogelijk om de stukken in te zien op het gemeentehuis. De stukken kunnen wel digitaal opgevraagd worden, gemeente@lelystad.nl of via telefoonnummer: 140320.

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het bevoegd gezag p/a Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), Postbus 2341, 8203 AH Lelystad. Zienswijzen moeten worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijzen zijn gericht en een motivering bevatten.

Voor het geven van mondelinge zienswijzen kan via het secretariaat van de OFGV telefoonnummer: 088 - 63 33 000 een afspraak worden gemaakt.

Er kan alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit worden ingediend door belanghebbenden die ook een zienswijze hebben ingediend of door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV via telefoonnummer:

088 - 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.

Kenmerk: Z2020-015056

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

T.a.v. de heer ■■■■■■■■■■

Postbus 2341

8202 AH LELYSTAD

uw brief van
8 februari 2021

uw kenmerk
Z2020-015056/2021-
121591

ons kenmerk
U21-■■■■■

datum
18 MAART 2021

behandeld door

doorkiesnummer
0320 - ■■■■■

bijlagen

dossiernummer

onderwerp

Zienswijze ontwerpbesluit Van Peperzeel James Wattlaan 6 Lelystad

pr-nummer

Geachte heer ■■■■■■■■■■

Bij brief van 8 februari 2021 heeft u namens Gedeputeerde Staten van Flevoland het ontwerpbesluit, met kenmerk Z2020-015056, op de aanvraag van Van Peperzeel B.V. aan ons toegezonden.

Op 25 november 2020 heeft Van Peperzeel een aanvraag ingediend voor een milieuneutrale verandering. Volgens het ontwerpbesluit van 8 februari 2021 is de aanvraag ingediend voor het wijzigen van de lijst met te accepteren Euralcodes en er zal per saldo sprake zijn van een afname van de hoeveelheid geaccepteerde afvalstoffen.

In het ontwerpbesluit is verder het voornemen om een veranderingsvergunning te verlenen kenbaar gemaakt, omdat ambtshalve van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt om een aantal reparaties in de vergunning situatie door te voeren.

Onder het kopje "Besluit externe veiligheid inrichtingen" van het ontwerpbesluit is het volgende vermeld: "De vigerende vergunningen voor de inrichting laat het opslaan van stoffen toe waardoor het Bevi van toepassing is op de inrichting. Naar ons oordeel betekent dit dat middels dit besluit de Bevi status van de inrichting wordt geformaliseerd.

Opgemerkt wordt dat voorheen gesteld werd dat er geen sprake was van een Bevi inrichting. In de vergunning van 2017 (OLO3347639, kenmerk OFGV HZ_WABO-78778) is vermeld dat de inrichting geen risicovol bedrijf in de zin van het Bevi is en het besluit daarom niet van toepassing is op de vergunning. Wij hebben daarom destijds geen zienswijze ingediend en op basis van deze informatie geen strijdigheid met het bestemmingsplan geconstateerd.

Onder het kopje "Relatie met het Bevi" van het ontwerpbesluit is vermeld dat de gevraagde verandering geen andere of grotere nadelige gevolgen heeft ten aanzien van de externe veiligheid.

De conclusie van het ontwerpbesluit luidt dat de gevraagde verandering van de inrichting of de werking daarvan kan worden vergund.

In ons advies van 31 december 2020 hebben wij aangegeven geen belemmeringen te zien in het verlenen van de vergunning voor de milieu neutrale verandering, omdat dit niet ziet op de bedrijfshal (de Bevi is met name van toepassing op de ongesorteerde opslag van batterijen in deze hal) en door de wijziging van de lijst met te accepteren Euralcodes de totale opslagcapaciteit met 20 ton afneemt.

Uw voornemen om een aantal reparaties in de vergunning situatie door te voeren zien wij als positief. Immers de reparaties zijn gericht op het realiseren van actualisatie, eenduidigheid en handhaafbaarheid van de vergunning. Ons inziens is echter verzuimd om in het ontwerpbesluit de gevolgen van de constatering dat er sprake is van een Bevi inrichting mee te nemen. Vraag is of alleen een toetsing moet plaatsvinden van de gevolgen van het deel waarop de veranderingsvergunning betrekking op heeft óf de gevolgen van de gehele inrichting na de verandering.

Op basis van artikel 2.30 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is het bevoegd gezag verplicht regelmatig te bezien of een omgevingsvergunning toereikend is. Doel van de actualiseringsplicht is een zo groot mogelijke bescherming van het milieu te bewerkstelligen. Hieronder valt onder andere de noodzaak om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken (zie artikel 2.31 Wabo en verder). Niet uit te sluiten valt dat in sommige gevallen de voor de inrichting verleende vergunning dient te worden ingetrokken (zie artikel 2.33, eerste lid, onder b, Wabo).

Met Van Peperzeel zijn gesprekken gevoerd over het mogelijk verplaatsen van (delen van) de inrichting. Het bedrijf staat niet afwijzend tegenover verplaatsing naar een andere locatie. Gelet op de aard en de grootte van het bedrijf, is het echter niet makkelijk om een geschikte locatie te vinden. Op dit moment wachten wij nog op de gegevens van de ondernemer voor de aanvraag van de oprichtingsvergunning. Wij verwachten dan ook dat hier enige tijd mee gemoeid zal zijn.

Op basis van de voorheen verstrekte milieuvergunningen gingen wij er van uit dat Van Peperzeel niet een risicovol bedrijf is in de zin van de Bevi. Wij hebben daarom het bedrijf op grond van het bestemmingsplan destijds op betreffende locatie toegestaan. Verplaatsing van het bedrijf naar een andere locatie op korte termijn vinden wij zeer wenselijk. Belangrijkste reden hiervoor is het veiligheidsrisico door de aanwezigheid van het bedrijf op de locatie James Wattlaan 6 te Lelystad.

Onze inschatting is dat het risico op een brand met een versturende impact op de omgeving niet valt uit te sluiten zolang het bedrijf nog niet is verhuisd naar een eventueel andere locatie. Wij baseren dit op de volgende overwegingen:

- Op 4 februari 2015 en op 18 maart 2020 heeft er brand plaats gevonden bij Van Peperzeel. Het blussen van accubranden (in het bijzonder het blussen van brandende li-ion accu's) vergt langdurige inzet waarbij beheersbaarheid een probleem is. Herhaling van de reeds voorgekomen branden is niet ondenkbaar en omdat de hoeveelheid opgeslagen product door de coronacrisis is opgelopen kunnen de gevolgen fors zijn.
- Van Peperzeel heeft van zijn verzekeraar het verzoek gekregen om de "Bevi-hal" verder te compartimenteren vanwege onverzekerbaarheid van de huidige situatie. Los van de milieu- en veiligheidswetgeving acht de verzekeraar het risico kennelijk niet verzekerbaar.
- Binnen het invloedsgebied van een grootschalige li-ion brand vallen de bedrijventerrein Larserpoort, de A6, de luchthaven en het pand van Omroep Flevoland dat ook een regionale rampenzenderfunctie heeft.

Vanwege het veiligheidsrisico en de strijdigheid met het bestemmingsplan vinden wij het niet acceptabel dat Van Peperzeel zijn bedrijfsvoering langdurig op de locatie James Wattlaan 6 voortzet. Inzet op verplaatsing is gewenst. Aangezien het bedrijf sedert jaren gevestigd is op deze locatie en een belangrijke functie vervult in onze provincie voor wat betreft het inzamelen en verwerken van batterijen, accu's en metaal, kan wat ons betreft voor de tussenliggende periode de bedrijfsvoering worden gedoogd mits de Veiligheidsregio daarover positief adviseert.

1, 8 MAART 2021

Gelet op het voorgaande, adviseren wij u om:


1. Het bedrijf Van Peperzeel te wijzen op het veiligheidsrisico door de aanwezigheid van de Bevi-inrichting op de locatie James Wattlaan 6 te Lelystad;
2. Het nemen van maatregelen om het veiligheidsrisico in te perken;
3. Advies te vragen aan de Veiligheidsregio omtrent het toestaan van een tijdelijke voortzetting van de bedrijfsvoering op de locatie James Wattlaan 6 te Lelystad;
4. Bij een positief advies een termijn te verbinden aan de te verlenen veranderingsvergunning, gerelateerd aan de termijn dat het bedrijf Van Peperzeel zich inspant om zich te verplaatsen naar een andere locatie;
5. Het bedrijf er op te wijzen dat na de onder punt 4 gestelde termijn de bestaande milieuvergunningen kunnen worden ingetrokken vanwege het risico en de ontoelaatbare gevolgen voor het milieu.

Ons inziens dient in de te verlenen veranderingsvergunning een voorbehoud te worden gemaakt omtrent de onlangs vastgestelde status van het bedrijf als Bevi inrichting. Wij vinden dat niet kan worden volstaan met alleen het vermelden van deze status.

Hoogachtend,

het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris,



de burgemeester,



Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Onderwerp: machtiging [REDACTED]
Datum: maandag 12 april 2021 14:07:01
Bijlagen: [doc01180820210412135533.pdf](#)

Beste heer [REDACTED], beste mensen,

Hierbij de officiële machtiging van [REDACTED]

Hopende u zo volledig en juist geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet / Kind regards,
[REDACTED]

Van Peperzeel
James Wattlaan 6, 8218 MB Lelystad
T. +31 (0)320 [REDACTED]
F. +31 (0)320 [REDACTED]
M. +31 (0)6 [REDACTED]
KvK [REDACTED]
Volg ons op:

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

**VAN PEPERZEEL**

NON-FERRO METALEN / BATTERIJ-RECYCLING

James Wattlaan 6
8218 MB Lelystad

T + 31 (0)320 - [REDACTED]

F + 31 (0)320 - [REDACTED]

E info@peperzeel.nl

| www.peperzeel.nl

[REDACTED]
t.a.v. de heer [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] ALMERE-STAD

datum 12 april 2021
uw brief van
uw kenmerk 468521
onderwerp Machtiging voor indienen vergunningaanvraag

Geachte heer [REDACTED]

[REDACTED] heeft van ons opdracht gekregen ons te ondersteunen bij het indienen van een vergunningaanvraag in het kader van de Wabo voor ons bedrijf aan de James Wattlaan 6 te Lelystad.

Door middel van dit schrijven, machtigen wij u voor het indienen van deze aanvraag bij het bevoegd gezag, inclusief het voeren van correspondentie over deze aanvraag.

Met vriendelijke groet,
[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Onderwerp: intrekking machtiging van [REDACTED]
Datum: maandag 12 april 2021 14:05:09
Bijlagen: [doc01180720210412135523.pdf](#)

Geachte heer [REDACTED], beste mensen,

Hierbij de officiële intrekking van de machtiging [REDACTED]
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet / Kind regards,
[REDACTED]

Van Peperzeel
James Wattlaan 6, 8218 MB Lelystad
T. +31 (0)320 [REDACTED]
F. +31 (0)320 [REDACTED]
M. +31 (0)6 [REDACTED]
KvK [REDACTED]
Volg ons op:

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te
informereren door het bericht te retourneren.



VAN PEPERZEEL
NON-FERRO METALEN / BATTERIJ-RECYCLING

James Wattlaan 6
8218 MB Lelystad

T +31 (0)320 - [REDACTED]
F +31 (0)320 - [REDACTED]

E info@peperzeel.nl
I www.peperzeel.nl

OFGV
T.a.v. de heer [REDACTED]
Postbus 2341
8203 AH Lelystad

Datum: 12 April 2021

Betreft: Intrekken machtiging [REDACTED]

Geachte heer [REDACTED]

Hierbij deel ik u mede dat de machtiging van de firma [REDACTED] inzake OLO nummer 5626867 met kenmerk Z2020-015056 is ingetrokken.

Ik verzoek u alle correspondentie te zenden aan:

Van Peperzeel B.V.

[REDACTED]
James Wattlaan 6
8218 MB Lelystad



Hoogachtend,



De zienswijze van het college van b en w van gemeente Lelystad (hierna: het college) houdt, kort samengevat, het volgende in:

1. Onder het kopje "Besluit externe veiligheid inrichtingen" van het ontwerpbesluit is het volgende vermeld: "De vigerende vergunningen voor de inrichting laat het opslaan van stoffen toe waardoor het Bevi van toepassing is op de inrichting. Naar ons oordeel betekent dit dat middels dit besluit de Bevi status van de inrichting wordt geformaliseerd
2. Volgens het college dient in de te verlenen veranderingsvergunning een voorbehoud te worden gemaakt omtrent de onlangs vastgestelde status van het bedrijf als Bevi inrichting. Het college vindt dat niet kan worden volstaan met alleen het vermelden van deze status.
3. Volgens het college is verzuimd om in het ontwerpbesluit de gevolgen van de constatering dat er sprake is van een Bevi inrichting mee te nemen. Vraag is of alleen een toetsing moet plaatsvinden van de gevolgen van het deel waarop de veranderingsvergunning betrekking op heeft óf de gevolgen van de gehele inrichting na de verandering.
4. Vanwege het veiligheidsrisico en de strijdigheid met het bestemmingsplan vindt het college het niet acceptabel dat Van Peperzeel zijn bedrijfsvoering langdurig op de locatie James Wattlaan 6 voortzet. Inzet op verplaatsing is gewenst. Aangezien het bedrijf sedert jaren gevestigd is op deze locatie en een belangrijke functie vervult in onze provincie voor wat betreft het inzamelen en verwerken van batterijen, accu's en metaal, kan wat het college betreft voor de tussenliggende periode de bedrijfsvoering worden gedoogd mits de Veiligheidsregio daarover positief adviseert.

Het college adviseert daarnaast met de volgende punten rekening te houden:

1. Het bedrijf Van Peperzeel te wijzen op het veiligheidsrisico door de aanwezigheid van de Bevi-inrichting op de locatie James Wattlaan 6 te Lelystad;
2. Het nemen van maatregelen om het veiligheidsrisico in te perken;
3. Advies te vragen aan de Veiligheidsregio omtrent het toestaan van een tijdelijke voortzetting van de bedrijfsvoering op de locatie James Wattlaan 6 te Lelystad;
4. Bij een positief advies een termijn te verbinden aan de te verlenen veranderingsvergunning, gerelateerd aan de termijn dat het bedrijf Van Peperzeel zich inspant om zich te verplaatsen naar een andere locatie;
5. Het bedrijf er op te wijzen dat na de onder punt 4 gestelde termijn de bestaande milieuvergunningen kunnen worden ingetrokken vanwege het risico en de ontoelaatbare gevolgen voor het milieu.

reactie OFGV

zienswijzen

1. De opmerking in de ontwerpbeschikking dat activiteiten die toegestaan zijn op grond van de vigerende vergunning vallen onder het beoordelingskader van het Bevi is slechts een feitelijke constatering. Om te bepalen of een inrichting valt onder het toetsingskader van het Bevi dient gekeken te worden naar de vergunde en/of aangevraagde activiteiten en. Als de vergunde en/of aangevraagde activiteiten zijn genoemd in artikel 2 van het Bevi moet bij de in artikel 4 en 5 genoemde besluiten met de in die artikelen genoemde richtwaarden rekening worden

gehouden. Of een inrichting onder het Bevi valt wordt met andere woorden van rechtswege bepaald en niet door aanwijzing in een besluit van het bevoegd gezag. De in de ontwerpbeschikking hierover gemaakte opmerking verandert hier niets aan.

2. Ik lees deze zienswijze zo dat het college van mening is dat in de vergunning expliciet moet worden uitgesloten dat daarmee wordt toegestaan dat de gehele inrichting als zijnde een Bevi inrichting wordt toegestaan op de huidige locatie. Ten eerste merk ik hierover op dat de aangevraagde vergunning slechts een kleine wijziging betreft van de te accepteren afvalstoffen. Bij de beoordeling is ook alleen die wijziging beoordeeld. Daarnaast zijn ambtshalve enkele voorschriften aangepast en ingetrokken bij wijze van actualisatie van de vergunning in het kader van LAP 3 en om eerder ontstane dubbele voorschriften te herstellen. Het betreft geen revisievergunning en daarom zijn ook alleen het de aangevraagde veranderingen en de te actualiseren voorschriften bij de beoordeling betrokken. Met betrekking tot de vraag of aangevraagde activiteiten in strijd zijn met het vigerende bestemmingsplan heb ik advies gevraagd aan het college van b en w van Lelystad. Uit dat advies is gebleken dat er op grond van het bestemmingsplan geen belemmering is voor het verlenen van de aangevraagde verandering.
3. Op grond van artikel 4 lid 3 hoeft bij de beoordeling van een aanvraag om een veranderingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2 alleen beoordeeld te worden op grond van het Bevi wanneer de aangevraagde verandering leidt tot nadelige gevolgen voor het plaatsgebonden risico. Hoewel dit niet expliciet in de considerans benoemd is, is wel uiteengezet waarom de aangevraagde (en ambtshalve door te voeren) verandering geen gevolgen heeft voor de risico afstanden en de externe veiligheid. Er hoeft daarom ook geen beoordeling plaats te vinden van de gehele inrichting zoals bedoeld in het Bevi. Wel zie ik aanleiding de considerans op dit punt te verduidelijken.
4. In dit besluit is beoordeeld of de aangevraagde verandering op dit moment vergund kan worden voor het onderdeel milieu. Zoals onder punt 2 ook aangegeven is daarnaast advies gevraagd aan het college van b en w van Lelystad over de vraag of de aangevraagde verandering past in het vigerende bestemmingsplan. Hierop heeft het college van b en w van Lelystad als gezegd geadviseerd dat de verandering (op dit moment) ruimtelijk inpasbaar is. De huidige bedrijfsvoering is, afgezien van de aangevraagde verandering, op dit moment voor het onderdeel milieu, op basis van de vigerende vergunning(en) toegestaan. Of het wenselijk is dit op langere termijn op deze locatie en op deze wijze voort te zetten is daarom in het kader van de nu voorliggende procedure niet relevant. Met dit besluit heb ik dan ook niet de intentie om op die vraag een antwoord te geven. De opmerking van het college in dit punt dat de bedrijfsactiviteiten kunnen worden gedoogd voor zover deze in strijd zijn met het bestemmingsplan neem ik ter kennisgeving aan. Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland en in haar naam de OFGV zijn in beginsel niet bevoegd om te beslissen over het al of niet gedogen van activiteiten die strijdig zijn met het bestemmingsplan. Dit valt onder de bevoegdheid van het college van b en w van Lelystad.

Adviezen

Ten aanzien van de adviezen van het college merk ik het volgende op:

1. Van een bedrijf als Van Peperzeel mag worden verwacht dat zijn bekend is met de risico's die horen bij haar bedrijfsvoering en dat zij hier verantwoordelijk mee omgaat.

2. Om de risico's zo veel mogelijk te beperken zijn aan de vigerende vergunning voorschriften verbonden en gelden algemeen geldende voorschriften op grond van onder andere het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling milieubeheer.
3. De Veiligheidsregio is om advies gevraagd bij de voorbereiding van dit besluit, hierop heb ik geen advies ontvangen. Het nu voorliggende besluit heeft slechts als doel om een kleine aanpassing van de huidige bedrijfsvoering mogelijk te maken. Voor het overige is voor de huidige bedrijfsvoering voor het onderdeel milieu een omgevingsvergunning afgegeven voor onbepaalde tijd. Ook de nu voorliggende aanvraag is gedaan voor onbepaalde tijd. De (tijdelijke) voortzetting van de bedrijfsvoering van Van Peperzeel in algemene zin is geen onderdeel van de beoordeling van de aanvraag en daarmee ook niet van dit besluit.
4. De veranderingsvergunning is voor onbepaalde tijd aangevraagd en kan om die reden ook alleen voor onbepaalde tijd verleend worden. Het verbinden van de termijn waarvoor deze vergunning wordt verleend aan de mogelijke verplaatsing van het bedrijf zou, nu hierover in dit stadium nog weinig zekerheid bestaat, daarnaast zorgen voor rechtsonzekerheid voor de aanvrager en zou ook om die reden niet redelijk zijn.
5. Onder punt 4 heb ik uiteengezet waarom van een dergelijke termijn geen sprake kan zijn. Daarnaast leent deze procedure zich naar mijn mening niet voor een dergelijke clause omdat dit buiten het bereik van de ingediende aanvraag valt.

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Adviesaanvraag ten behoeve van de aanvraag Van Peperzeel BV - 5626867 is ingediend
Datum: dinsdag 22 december 2020 10:45:49

Geachte meneer, mevrouw,

De adviesaanvraag die u heeft gedaan voor aanvraag Van Peperzeel BV - 5626867 is ingediend bij VR Flevoland. De adviesorganisatie krijgt inzage in de aanvraag en kan een advies aan het dossier toevoegen.

In de toelichting bij de adviesaanvraag heeft u het volgende ingevuld:

Wil de brandweer gebruik maken van de gelegenheid om advies uit te brengen over de aanvraag in relatie tot de bevi status van de inrichting?

Met vriendelijke groet,

Omgevingsloket online

De aanvraaggegevens

Naam: Van Peperzeel BV
Aanvraagnummer: 5626867
Type: Omgevingsvergunning / melding
Werkzaamheid: Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
Referentiecode aanvrager: Milieu-neutraal 2020
Datum indiening: 25-11-2020
Bevoegd gezag: r2
Referentiecode bevoegd gezag: Z2020-015068
Verplichtingstype: Vergunningsplicht
Soort procedure: regulier (onder voorbehoud)

[Bekijk de aanvraag](#)

Let op: deze e-mail is automatisch verstuurd. U kunt er niet op antwoorden.

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Adviesaanvraag ten behoeve van de aanvraag Van Peperzeel BV - 5626867 is ingediend
Datum: donderdag 3 december 2020 12:10:10

Geachte meneer, mevrouw,

De adviesaanvraag die u heeft gedaan voor aanvraag Van Peperzeel BV - 5626867 is ingediend bij Insp. L&T (advies Wabo/BRZO). De adviesorganisatie krijgt inzage in de aanvraag en kan een advies aan het dossier toevoegen.

In de toelichting bij de adviesaanvraag heeft u het volgende ingevuld:

U wordt in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen op de aanvraag. De inrichting als geheel betreft een IPPC-inrichting.

Met vriendelijke groet,

Omgevingsloket online

De aanvraaggegevens

Naam: Van Peperzeel BV
Aanvraagnummer: 5626867
Type: Omgevingsvergunning / melding
Werkzaamheid: Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
Referentiecode aanvrager: Milieu-neutraal 2020
Datum indiening: 25-11-2020
Bevoegd gezag: r2
Referentiecode bevoegd gezag: Z2020-015068
Verplichtingstype: Vergunningsplicht
Soort procedure: regulier (onder voorbehoud)

[Bekijk de aanvraag](#)

Let op: deze e-mail is automatisch verstuurd. U kunt er niet op antwoorden.

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Adviesaanvraag ten behoeve van de aanvraag Van Peperzeel BV - 5626867 is ingediend
Datum: donderdag 3 december 2020 12:08:21

Geachte meneer, mevrouw,

De adviesaanvraag die u heeft gedaan voor aanvraag Van Peperzeel BV - 5626867 is ingediend bij Gemeente Lelystad. De adviesorganisatie krijgt inzage in de aanvraag en kan een advies aan het dossier toevoegen.

In de toelichting bij de adviesaanvraag heeft u het volgende ingevuld:

Gelet op de Wabo wordt gemeente Lelystad in de gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen over de aanvraag.

Met vriendelijke groet,

Omgevingsloket online

De aanvraaggegevens

Naam: Van Peperzeel BV
Aanvraagnummer: 5626867
Type: Omgevingsvergunning / melding
Werkzaamheid: Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
Referentiecode aanvrager: Milieu-neutraal 2020
Datum indiening: 25-11-2020
Bevoegd gezag: Provincie Flevoland
Referentiecode bevoegd gezag: Z2020-015068
Verplichtingstype: Vergunningsplicht
Soort procedure: regulier (onder voorbehoud)

[Bekijk de aanvraag](#)

Let op: deze e-mail is automatisch verstuurd. U kunt er niet op antwoorden.



OMGEVINGSDIENST

**Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
verandering**

Omgevingsvergunning

Van Peperzeel B.V.

James Wattlaan 6, Lelystad



Aanvrager:
Van Peperzeel B.V.

Locatie:
James Wattlaan 6
8218 MB Lelystad

Onderwerp:
Wijziging lijst te accepteren afvalstoffen, ambtshalve aanpassingen van de omgevingsvergunning onderdeel milieu

Datum aanvraag:
25 november 2020

OLO nummer:
5626867

Kenmerk OFGV:
Z2020-015056

Aanvraag

Op 25 november 2020 is via het Omgevingsloket Online een aanvraag ingediend door Van Peperzeel B.V. voor het wijzigen van de lijst met te accepteren Euralcodes. De aanvraag heeft betrekking op het intrekken van een lijst met Euralcodes die geaccepteerd worden. Bij de bedoelde Euralcodes betreft het gevaarlijke afvalstoffen die niet meer geaccepteerd worden. Toe te voegen zijn de Euralcode 20 01 35* voor te accepteren Klein Elektronisch Apparaten en ICT (KEI) materiaal en 20 01 32 voor geneesmiddelen. Per saldo is er sprake van een afname van de hoeveelheid geaccepteerde afvalstoffen.

De aanvraag is ingediend als milieuneutrale verandering, als bedoeld in artikel 3.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ambtshalve een aantal reparaties in de voorschriften behorende bij de vigerende omgevingsvergunning onderdeel milieu door te voeren. Het gaat hierbij om definities en voorschriften die per abuis niet zijn ingetrokken waardoor dubbele sets zijn ontstaan. De vergunningvoorschriften worden tevens geactualiseerd naar aanleiding van het inwerkingtreden van het Landelijk afvalbeheerplan 3.

Besluit

Gelet op artikel 2.1 lid 1 onder e besluit ik:

- 1) aan van Peperzeel B.V. gevestigd aan de James Wattlaan 6 te Lelystad de gevraagde vergunning te verlenen voor het wijzigen van de lijst met te accepteren afvalstoffen en opgeslagen hoeveelheden afvalstoffen.
- 2) de volgende vergunningvoorschriften in te trekken:
Van de vergunning van 9 februari 2007 kenmerk 499459:
hoofdstuk 1 Begrippen en literatuurlijst geheel, paragraaf 3.1 geluidnormering, voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 5.1.5, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4, 12.3.2 en 12.3.3, de bijlage I: Richtlijnen voor het acceptatiebeleid, Bijlage II: Richtlijnen voor het verwerkingsbeleid, Bijlage III: Richtlijnen voor monsternamen, analyse en algemene eisen A&V-beleid en Bijlage IV: Richtlijnen voor opstellen administratieve organisatie en interne controle, zoals vastgesteld op 9 februari 2007;

Van de vergunning van 20 september 2010 kenmerk 1037342: voorschrift 5.3.2;

Van de vergunning van 29 april 2015: voorschrift 4.1.1;

Van de vergunning van 7 december 2017 kenmerk HZ_WABO-78778: voorschrift 5.2.1, 5.4.3, 5.5.1 en de Bijlage 2 Euralcodes.
- 3) aan de vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in de bijlage Voorschriften, die bij dit besluit is gevoegd.
- 4) dat uitsluitend de volgende onderdelen van de aanvraag deel uitmaken van de vergunning:
 - Het aanvraagformulier;
 - niet technische samenvatting definitief.pdf

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,

[Redacted signature]

[Redacted]

[Redacted]

Datum: 01-07-2021

Procedurele informatie

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure).

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- de aanvrager van de vergunning, zijnde Van Peperzeel B.V.
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad;
- Inspectie leefomgeving en transport.

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit en de aanvraag met bijbehorende stukken hebben zes weken ter inzage gelegen. Tegen het definitieve besluit kan alleen beroep worden ingediend door belanghebbenden die ook een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend.

Beroep

Dit besluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het besluit en de aanvraag met bijbehorende documenten liggen zes weken ter inzage. De kennisgeving hiervan wordt gepubliceerd in de plaatselijke krant en/of op de website van de provincie. Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden tijdens een periode van zes weken beroep aantekenen tegen dit besluit. Het beroepschrift moet ingediend worden bij:

Rechtbank Midden-Nederland
Afdeling bestuursrecht
Postbus 16005
3500 DA Utrecht.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom beroep wordt ingediend en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat de voorzieningenrechter hier een besluit over heeft genomen. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffiecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van beroep en een voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.

Belanghebbenden

De volgende belanghebbenden kunnen beroep aantekenen:

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend op het ontwerpbesluit;
- belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend op het ontwerpbesluit, en
- belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die in het definitieve besluit zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen.

Inhoud

INHOUD.....	7
1 PROCEDURELE OVERWEGINGEN	8
1.1 ALGEMEEN	8
1.2 PROCEDUREVERLOOP	10
1.3 SAMENHANG MET ANDERE WETGEVING.....	14
2 OVERWEGINGEN ALGEMENE MILIEUASPECTEN.....	18
2.1 TOETSINGSKADER	18
2.2 ALGEMENE MILIEUASPECTEN	18
BIJLAGE: VOORSCHRIFTEN.....	23

1 Procedurele overwegingen

1.1 Algemeen

Projectbeschrijving

De bedrijfsactiviteiten van Van Peperzeel B.V. omvatten het inzamelen en sorteren van oude accu's en batterijen, de in- en verkoop van diverse non-ferro metalen en de op- en overslag van gevaarlijk afval. Daarnaast worden lithium batterijen ontladen en gesorteerd. De afvalstoffen kunnen afkomstig zijn uit Nederland en het buitenland.

Deze aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van de lijst met te accepteren afvalstoffen. Concreet betreffen de wijzigingen het intrekken van een lijst met Euralcodes die geaccepteerd worden. Bij de bedoelde Euralcodes die worden ingetrokken betreft het gevaarlijke afvalstoffen die niet meer geaccepteerd worden. Toevoegen zijn de Euralcode 20 01 35* voor te accepteren Klein Elektronisch Apparaten en ICT (KEI) materiaal en 20 01 32 voor geneesmiddelen. Deze afvalstoffen zijn direct afkomstig van de inzameling van Wecycle bij de detailhandel. Per saldo is er sprake van een afname van de hoeveelheid opgeslagen en geaccepteerde (gevaarlijke) afvalstoffen.

Aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- a. het aanvraagformulier, zoals ingediend via het Omgevingsloket online;
- b. niet technische samenvatting definitief.pdf
- c. in te trekken en vergunde Euralcodes.pdf
- d. 20201125 Vergunde Eural-codes VP.docx
- e. verpakkingsinstructie P909.pdf
- f. bijzondere bepalingen.pdf
- g. Fotos.pdf
- h. VP001 beganegronnd 20_11_2020_pdf

Vergunningplicht

Op de locatie van de inrichting aan de James Wattlaan 6 in Lelystad bevinden zich installaties voor de opslag van meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen als genoemd in categorie 5.5 van bijlage 1 van de Europese Richtlijn Industriële Emissies (RIE, richtlijn 2010/75/EU). De verwerkingscapaciteit van gevaarlijke afvalstoffen in sorteerinstallaties bedraagt meer dan 10 ton per dag als bedoeld in categorie 5.1 van bijlage 1 van de RIE. Dat betekent dat de inrichting Van Peperzeel B.V. aangemerkt wordt als een IPPC inrichting en de installatie als IPPC-installatie. Op basis van artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo in combinatie met artikel 2.1 lid 2 Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) worden inrichtingen met een IPPC-installatie als vergunningplichtig aangewezen. Gedeputeerde Staten van Flevoland is ingevolge het Bor aangewezen als bevoegd gezag.

Huidige vergunningensituatie

Eerder zijn de volgende omgevingsvergunningen waarin het aspect milieu is opgenomen verleend ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wabo:

Soort vergunning	Bevoegd gezag	Datum	kenmerk	omschrijving
Oprichting (Wm)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	9 febru- ari 2007	499459	Oprichting inrichting voor op- slag gevaarlijke en niet ge- vaarlijk afvalstoffen.
Verandering Wm	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	20 sep- tember 2010	1037342	Veranderen opslagcapaciteit kwikhoudende afvalstoffen en pcb-houdende afvalstoffen.
Milieuneu- trale veran- dering (Wabo)	Burgemees- ters en wet- houders van Lelystad	6 maart 2014	OLO nummer 1122071	Verplaatsen opslag [REDACTED] accu's naar 2 containers op het buitenterrein. Veranderen Euralcodes afvalmetalen voor op- en overslag.
Veranderen	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	29 april 2015	OLO nummer 1663987	Tijdelijke opslag van embal- lage met ongesorteerde con- sumentenbatterijen.
Milieuneu- trale veran- dering (Wabo)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	29 april 2015;	HZ_WABO 25358	Wijziging van lijst met te ac- cepteren Euralcodes en capa- citeit.
Bouwen	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	26-7- 2016	HZ_WABO- 47087	Bouwen opslagruimte voor verpakkingsmateriaal.
Milieuneu- trale veran- dering (Wabo)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	4 de- cember 2017	HZ_WABO- 75552	Pilot ontladen 1 tot 10 [REDACTED] accu's per dag.
Verandering (Wabo)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	7 de- cember 2017	HZ_WABO- 78778	Opslag [REDACTED] in nieuwe op- slaghof, plaatsing 4 containers voor opslag gevaarlijke stof- fen.
Milieuneu- trale veran- dering (Wabo)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	30 janu- ari 2020	Z2020- 001738	Toevoeging Euralcode 16 02 21 en 16 02 15*
Milieuneu- trale veran- dering (Wabo)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	30 april 2020	Z2020- 005093	Verplaatsing opslagcontainers van bedrijfshal naar buitenter- rein.

De hierboven genoemde Wm vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijk gesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.2 Procedureverloop

Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Op 25 november 2020 is de aanvraag via het Omgevingsloket Online ingediend en daar geregistreerd onder nummer 5626867.

Na ontvangst van de aanvraag is deze getoetst op volledigheid. De aanvraag bevat voor wat betreft het onderdeel milieu voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteiten op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure).

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 Bor, is de aanvraag ter advisering verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad;
- Inspectie Leefomgeving en Transport;
- Brandweer Flevoland.

Er is naar aanleiding van de aanvraag een advies van de gemeente Lelystad ontvangen op 31 december 2020. De gemeente Lelystad geeft aan geen belemmering te zien voor het vergunning van de gevraagde (milieuneutrale) wijziging. Er is aangegeven, dat de onderhavige vergunning geen betrekking heeft op het legaliseren van vier opslagcontainers, die via een gedoogbrief tot 1 juli 2021 binnen de inrichting zijn toegestaan. Tevens wordt het KEI materiaal in het hoofdgebouw bewaard. De gemeente geeft aan dat door het constateren dat ingevolge de activiteiten in de bedrijfshal het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen van toepassing is geworden op de inrichting, er een strijdigheid is met het geldende bestemmingsplan. De gemeente Lelystad wijst er op dat door het hoge aantal verstrekte vergunningen voor het bedrijf, het geheel erg ondoorzichtig wordt en een revisievergunning erg wenselijk is.

Naar aanleiding van dit advies is de plattegrondtekening VP001 beganegrond 20_11_2020_pdf die bij de aanvraag is gevoegd niet aan de onderhavige vergunning verbonden. In de voorschriften is bepaald dat het ontvangen KEI materiaal in het hoofdgebouw moet worden bewaard.

Zienswijzen

Op 19 maart 2021 is naar aanleiding van het ontwerpbesluit een zienswijze en advies ingediend door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad. De zienswijze is binnen de inzagetermijn van ontwerpbesluit ingezonden en derhalve in behandeling genomen. De zienswijzen zijn als volgt:

1. Onder het kopje "Besluit externe veiligheid inrichtingen" van het ontwerpbesluit is het volgende vermeld: De vigerende vergunningen voor de inrichting laat het opslaan van stoffen toe waardoor het Bevi van toepassing is op de inrichting. Naar oordeel van het college betekent dit dat via dit besluit de Bevi status van de inrichting wordt geformaliseerd.

Voorts merkt het college op dat voorheen (red. in de omgevingsvergunning) gesteld werd dat er geen sprake was van een Bevi inrichting. In de vergunning van 2017 (OLO3347639, kenmerk OFGV HZ_WABO-78778) is vermeld dat de inrichting geen risicovol bedrijf in de zin van het Bevi is en het besluit daarom niet van toepassing is op de vergunning. Het college stelt dat daarom destijds geen zienswijze is ingediend en op basis van deze informatie geen strijdigheid met het bestemmingsplan heeft geconstateerd.

Beantwoording

De bedoelde passage in paragraaf 1.3 is naar aanleiding van de zienswijze als volgt gewijzigd:

De vigerende omgevingsvergunningen onderdeel milieu voor de inrichting laten het opslaan van gevaarlijke afvalstoffen in emballage in hoeveelheden toe die groter zijn dan de drempelwaarde van het Bevi. Het Bevi moet dus bij de besluitvorming op de aanvraag worden betrokken. De overwegingen ten aanzien van het externe veiligheidsbeleid met betrekking tot de onderhavige aanvraag zijn opgenomen in paragraaf 2.2 van dit besluit.

De opmerking in de ontwerpbeschikking dat activiteiten die toegestaan zijn op grond van de vigerende vergunning vallen onder het beoordelingskader van het Bevi is slechts een feitelijke constatering. Om te bepalen of een inrichting valt onder het toetsingskader van het Bevi dient gekeken te worden naar de vergunde en/of aangevraagde activiteiten. Als de vergunde en/of aangevraagde activiteiten zijn genoemd in artikel 2 van het Bevi moet bij de in artikel 4 en 5 genoemde besluiten met de in die artikelen genoemde richtwaarden rekening worden gehouden. Of een inrichting onder het Bevi valt wordt met andere woorden van rechtswege bepaald en niet door aanwijzing in een besluit van het bevoegd gezag. De in de overwegingen bij de ontwerpbeschikking hierover gemaakte opmerking verandert hier niets aan.

Het college merkt terecht op dat in de vergunning OLO3347639, kenmerk OFGV HZ_WABO-78778 wordt gesteld dat de inrichting niet onder het Bevi valt. Deze vermelding is tevens opgenomen in de oprichtingsvergunning van 2007. Gelet op de gevraagde activiteiten voor de oprichtingsvergunning van 2007 en het toen geldende Bevi moet geconstateerd worden dat de activiteiten binnen de inrichting bij de oprichting al onder de werkingssfeer van het Bevi vielen. Deze constatering neemt niet weg dat er een ongewenste strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan is ontstaan. Deze strijdigheid kan met het onderhavige besluit niet worden weggenomen.

Tenslotte merk ik op dat het nu voorliggende besluit alleen betrekking heeft op de aangevraagde milieuneutrale wijziging (het aanpassen van te accepteren euralcodes) en een ambtshalve wijziging van een aantal voorschriften vanwege de aanpassing van het Landelijk afvalbeheerplan (Lap 3). Dit besluit strekt er uitdrukkelijk niet toe

om in strijd met het vigerende bestemmingsplan toestemming te verlenen voor het exploiteren van een risicovolle (Bevi) inrichting. Dit kan alleen door een wijziging van het bestemmingsplan of een vergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan. Voor zover het bestemmingsplan zelf geen ruimte laat om hiervan bij vergunning af te wijken kan een dergelijke vergunning niet worden verleend zonder dat de gemeenteraad (het bevoegd gezag voor het vaststellen en wijzigen van het bestemmingsplan) hiervoor een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.

2. Volgens het college dient in de te verlenen veranderingsvergunning een voorbehoud te worden gemaakt omtrent de onlangs vastgestelde status van het bedrijf als Bevi inrichting. Het college vindt dat niet kan worden volstaan met alleen het vermelden van deze status.

Beantwoording

Ik lees deze zienswijze zo dat het college van mening is dat in de vergunning expliciet moet worden uitgesloten dat daarmee wordt toegestaan dat de gehele inrichting als zijnde een Bevi inrichting wordt toegestaan op de huidige locatie.

Het onderhavige besluit betreft een omgevingsvergunning onderdeel milieu. De aangevraagde vergunning betreft een milieuneutrale wijziging van de te accepteren afvalstoffen. In haar advies van 31 december 2020 heeft het college aangegeven geen belemmering te zien voor het vergunnen hiervan.

Bij de beoordelingen in hoofdstuk 2 van de overwegingen bij dit besluit zijn de milieugevolgen als gevolg van die wijziging beoordeeld. Daarnaast zijn ambtshalve enkele voorschriften aangepast en ingetrokken bij wijze van de verplichte actualisatie van de vergunning in het kader van LAP 3 en om eerder ontstane dubbele voorschriften te herstellen. Gelet op de werking van het Bevi zie ik niet in hoe een voorbehoud kan **worden gemaakt op een "Bevi-status"**. De betrokken activiteiten zijn reeds vergund. Het besluit betreft geen revisievergunning.

3. Volgens het college is verzuimd om in het ontwerpbesluit de gevolgen van de constatering dat er sprake is van een Bevi inrichting mee te nemen. Vraag is of alleen een toetsing moet plaatsvinden van de gevolgen van het deel waarop de veranderingsvergunning betrekking op heeft óf de gevolgen van de gehele inrichting na de verandering.

Beantwoording

Op grond van artikel 4 lid 3 van het Bevi worden de in dat besluit genoemde veiligheidsafstanden alleen bij de beoordeling van een aanvraag om een veranderingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2 betrokken wanneer de aangevraagde verandering leidt tot nadelige gevolgen voor het plaatsgebonden risico. Hoewel dit niet expliciet in de considerans van het ontwerpbesluit benoemd is, is wel uiteengezet waarom de aangevraagde (en ambtshalve door te voeren) verandering geen gevolgen heeft voor de risicoafstanden en de externe veiligheid. Er hoeft daarom ook geen beoordeling plaats te vinden van de gehele inrichting zoals bedoeld in het Bevi. Wel zie ik aanleiding de considerans op dit punt te verduidelijken.

4. Vanwege het veiligheidsrisico en de strijdigheid met het bestemmingsplan vindt het college het niet acceptabel dat Van Peperzeel B.V. haar bedrijfsvoering langdurig op de locatie James Wattlaan 6 voortzet. Inzet op verplaatsing is gewenst. Aangezien het bedrijf sedert jaren gevestigd is op deze locatie en een belangrijke functie vervult in onze provincie voor wat betreft het inzamelen en verwerken van batterijen, accu's en metaal, kan wat het college betreft voor de tussenliggende periode de bedrijfsvoering worden gedoogd mits de Veiligheidsregio daarover positief adviseert.

Beantwoording

De huidige bedrijfsvoering is, afgezien van de aangevraagde verandering, op dit moment voor het onderdeel milieu, op basis van de vigerende vergunning(en) toegestaan. Of het wenselijk is dit op langere termijn op deze locatie en op deze wijze voort te zetten is daarom in het kader van de nu voorliggende procedure niet relevant. Met dit besluit heb ik dan ook niet de intentie om op die vraag een antwoord te geven.

De opmerking van het college in dit punt dat de bedrijfsactiviteiten kunnen worden gedoogd voor zover deze in strijd zijn met het bestemmingsplan neem ik ter kennisgeving aan. Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland en in haar naam de OFGV zijn in beginsel niet bevoegd om te beslissen over het al of niet gedogen van activiteiten die strijdig zijn met het bestemmingsplan. Dit valt onder de bevoegdheid van het college van b en w van Lelystad.

Het college adviseert daarnaast met de volgende punten rekening te houden:

1. Het bedrijf Van Peperzeel B.V. te wijzen op het veiligheidsrisico door de aanwezigheid van de Bevi-inrichting op de locatie James Wattlaan 6 te Lelystad;

Beantwoording

Van een bedrijf als Van Peperzeel B.V. mag worden verwacht dat zijn bekend is met **de risico's die horen bij haar bedrijfsvoering en dat zij hier verantwoordelijk mee omgaat.**

2. Het nemen van maatregelen om het veiligheidsrisico in te perken;

Beantwoording

Om de risico's zo veel mogelijk te beperken zijn aan de vigerende omgevingsvergunning voorschriften verbonden. Voor het wijzigen of toevoegen van risicobeperkende maatregelen moet het bedrijf een omgevingsvergunning aanvragen. De beoordeling daarvan valt buiten de reikwijdte van het onderhavige besluit.

3. Advies te vragen aan de Veiligheidsregio omtrent het toestaan van een tijdelijke voortzetting van de bedrijfsvoering op de locatie James Wattlaan 6 te Lelystad;

Beantwoording

De Veiligheidsregio is om advies gevraagd bij de voorbereiding van dit besluit, hierop heb ik geen advies ontvangen. Het nu voorliggende besluit heeft slechts als doel om een kleine aanpassing van de huidige bedrijfsvoering mogelijk te maken. Voor het

overige is voor de huidige bedrijfsvoering voor het onderdeel milieu een omgevingsvergunning afgegeven voor onbepaalde tijd. Ook de nu voorliggende aanvraag is gedaan voor onbepaalde tijd. De (tijdelijke) voortzetting van de bedrijfsvoering van Van Peperzeel B.V. in algemene zin is geen onderdeel van de beoordeling van de aanvraag en daarmee ook niet van dit besluit.

4. Bij een positief advies een termijn te verbinden aan de te verlenen veranderingsvergunning, gerelateerd aan de termijn dat het bedrijf Van Peperzeel B.V. zich inspant om zich te verplaatsen naar een andere locatie;

Beantwoording

De veranderingsvergunning is voor onbepaalde tijd aangevraagd en kan om die reden ook alleen voor onbepaalde tijd verleend worden. Het verbinden van een termijn waarvoor deze vergunning wordt verleend aan een mogelijke verplaatsing van het bedrijf zou, nu hierover in dit stadium nog weinig zekerheid bestaat, daarnaast zorgen voor rechtsonzekerheid voor de aanvrager en zou ook om die reden niet redelijk zijn.

5. Het bedrijf er op te wijzen dat na de onder punt 4 gestelde termijn de bestaande milieuvergunningen kunnen worden ingetrokken vanwege het risico en de ontoelaatbare gevolgen voor het milieu.

Beantwoording

Onder punt 4 heb ik uiteengezet waarom van een dergelijke termijn geen sprake kan zijn. Daarnaast leent deze procedure zich naar mijn mening niet voor een dergelijke clause omdat dit buiten het bereik van de ingediende aanvraag valt.

1.3 Samenhang met andere wetgeving

Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 zijn de Wet natuurbescherming (hierna Wnb), het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming in werking getreden. De Wnb vervangt onder andere de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet. In samenhang met de inwerkingtreding van de Wnb is ook het Bor gewijzigd.

Op grond van de Wnb is voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor Natura 2000-gebieden en voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten een vergunning respectievelijk ontheffing op grond de Wnb vereist.

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die gevolgen kan hebben voor beschermde plant- en diersoorten of Natura 2000-gebieden. Een Aeriusberekening is niet aan de orde, omdat er ten opzichte van de bestaande vergunning geen wijziging van het aantal vervoersbewegingen of emissie van stikstof is aangevraagd. Op grond van de ingediende aanvraag kan worden geconcludeerd dat er geen ontheffing op grond van de Wnb is vereist en geen passende beoordeling hoeft plaats te vinden.

Coördinatie met de Waterwet

De Wm en de Waterwet kennen voor IPPC-bedrijven een coördinatieregeling voor de afstemming van de vergunningverlening ingevolge deze wetten.

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort, waarbij geen sprake is van een handeling waarvoor een watervergunning als bedoeld in artikel 6.27, eerste lid van de Waterwet vereist is. De coördinatieregeling is derhalve niet van toepassing.

Besluit milieueffectrapportage 1999 (Besluit mer)

In Nederland is de milieueffectrapportage geregeld in de Wm en in de uitvoeringswetgeving in de vorm van een algemene maatregel van bestuur (het Besluit Milieueffectrapportage, hierna het Besluit mer). Inmiddels heeft ook andere wetgeving invloed op de regelgeving voor de milieueffectrapportage, zoals de Crisis- en Herstelwet (Chw).

Het Besluit mer maakt onderscheid naar activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan het maken van een milieueffectrapportage verplicht is (onderdeel C van de bijlage behorende bij het Besluit mer) en activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan moet worden beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden gemaakt (onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit mer).

MER-plicht (onderdeel C) en m.e.r.-beoordelingsplicht (onderdeel D)

Uit een uitspraak van het Europees Hof van Justitie blijkt dat het begrip verwijdering in categorie D 18, bijlage 1 Besluit mer breder moet worden opgevat en dat naast verwijderingshandelingen ook handelingen die leiden tot nuttige toepassing moeten worden meegenomen. De aanvraag heeft betrekking op een verandering van een activiteit als bedoeld in categorie D 18 kolom 1, bijlage 1 Besluit mer, maar de verandering betreft per saldo een afname van de activiteit. Een m.e.r.-beoordeling is derhalve niet aan de orde voor de gevraagde verandering.

Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Het bedrijf van Van Peperzeel B.V. aan de James Wattlaan 6 accepteert en verwerkt afvalstoffen waarvoor een meldingsplicht geldt via het Landelijk meldpunt afvalstoffen ingevolge het Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Dit besluit is rechtstreeks werkend. Uit het buitenland afkomstig afval hoeft alleen gemeld te worden voor zover er geen vergunning (kennisgeving) van de EVOA nodig is. Het KEI-materiaal en de geneesmiddelen zijn afkomstig uit Nederland.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Met het in werking treden van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) gelden voor veel inrichtingen algemene regels. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties. Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting per 1 januari 2013 aangemerkt als een type C-inrichting. Voor een deel van de

activiteiten, die beschreven en afgeperkt zijn in hoofdstuk 2 en 3 van het Activiteitenbesluit, die binnen deze inrichting verricht worden, is het Activiteitenbesluit van toepassing geworden.

Op de gevraagde veranderingen zijn de algemene bepalingen van hoofdstuk 2 en 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing voor zover dat is gesteld in het Activiteitenbesluit.

Besluit externe veiligheid inrichtingen

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Zoals in het NMP4 (Vierde Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de basis van het huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer:

- het plaatsgebonden risico niet hoger is dan is genormeerd;
- de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers kan worden verantwoord (het groepsrisico).

De normen voor en wijze van berekenen van het plaatsgebonden risico en de verantwoording van het groepsrisico zijn opgenomen in het Bevi.

De vigerende omgevingsvergunningen onderdeel milieu voor de inrichting laten het opslaan van gevaarlijke afvalstoffen in emballage in hoeveelheden toe die groter zijn dan de drempelwaarde van het Bevi. Het Bevi moet dus bij de besluitvorming op de aanvraag worden betrokken. De overwegingen ten aanzien van het externe veiligheidsbeleid met betrekking tot de onderhavige aanvraag zijn opgenomen in paragraaf 2.2 van dit besluit.

Provinciaal omgevingsbeleid

Bij de verlening van een milieuvergunning kunnen de volgende provinciale regels en beleidslijnen van belang zijn:

- Omgevingsverordening Flevoland;
- Omgevingsplan Provincie Flevoland;
- Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011;
- Beleidsregels geur.

Omgevingsverordening Flevoland

In de Omgevingsverordening Flevoland zijn gebieden met een bijzondere milieubescherming aangewezen. De inrichting is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied of in de nabijheid van een stiltegebied.

Omgevingsplan Provincie Flevoland

Bij de beoordeling van vergunningaanvragen dient op grond van artikel 2.14 onder b. onder 1^o van de Wabo rekening te worden gehouden met het Omgevingsplan provincie Flevoland. De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met het Omgevingsplan.

Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning wordt de Beleidsregel

vergunningverlening milieuwetgeving 2011 (hierna: beleidsregel vergunningverlening) gebruikt.

Onder punt 1.1 van deze beleidsregel zijn de uitgangspunten voor de beoordeling van een milieuvergunning vastgelegd. Uitgegaan wordt van de meest recente landelijk geldende normen, richtlijnen, vereisten en inzichten (voor zover niet reeds genoemd in tabel 2 behorende bij de ministeriële Regeling aanwijzing BBT-documenten), zoals het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie, de PGS/CPR-richtlijnen, de NEN/NEN-EN normen, de SIKB-protocollen (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) en normen die daar indirect uit voortvloeien. Onder de punten 1.2 tot en met 1.4 wordt in de beleidsregel ingegaan op respectievelijk de vergunning op maat, de bescherming van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, en op het aspect geluid. In de onderstaande teksten wordt per onderwerp een nadere afweging weergegeven.

Beleidsregels geur

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning hanteert de provincie de Beleidsregels voor de beoordeling van geurhinder 2008 (hierna: beleidsregels geur). In de beleidsregels geur zijn de volgende uitgangspunten en beleidlijnen vastgelegd. Onderscheid wordt gemaakt tussen gevoelige, minder gevoelige en niet-gevoelige bestemmingen. Dit onderscheid is vertaald naar de normstelling. Bij nieuwe situaties en gevoelige bestemmingen wordt bij de toetsing vooraf aan de normstelling rekening gehouden met de onzekerheden bij de prognose en modellering van geurverspreiding. De toetsing aan de bovenstaande beleidlijnen is in hoofdstuk 2 (zie onderdeel geur) verder uitgewerkt.

Beleidsregel Wet Bibob Flevoland 2012

Op 1 juni 2003 is de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) in werking getreden. Toepassing van de Wet Bibob moet voorkomen dat de provincie Flevoland, door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten, criminele activiteiten faciliteert. Op grond van deze wet kunnen Gedeputeerde Staten een vergunning weigeren of intrekken, dan wel een gegadigde uitsluiten bij de aanbesteding voor een overheidsopdracht, wanneer het gevaar bestaat dat deze wordt benut voor het plegen van een strafbaar feit of het voordeel trekken uit een strafbaar feit.

Op 10 juli 2012 is de Beleidsregel Wet Bibob Flevoland 2012 vastgesteld en op 1 oktober 2012 in werking getreden. Op grond van artikel 4 lid 2 van deze beleidsregel wordt, voordat tot verlening van de oprichtingsvergunning, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, onderdeel 1° Wabo en onder i van hetzelfde artikel wordt overgegaan, toetst de provincie de integriteit van de betrokkene. De aanvraag betreft een verandering van een vergunning en geeft geen aanleiding voor een Bibob toets.

2 Overwegingen algemene milieuaspecten

2.1 Toetsingskader

IPPC-richtlijn

De Europese IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control) richt zich op een geïntegreerde aanpak om industriële verontreinigingen te voorkomen en te bestrijden, door toepassing van "best available techniques (BAT)". In het Nederlands worden deze de "beste beschikbare technieken" (BBT) genoemd. De IPPC-richtlijn verplicht de lidstaten tot informatie-uitwisseling tussen lidstaten en industrie om te komen tot een nadere invulling van BAT voor iedere afzonderlijke industriële sector. Als resultaat hiervan brengt de Europese Commissie zogenaamde BAT reference documents (BREF's) uit, waarin per sector een overzicht wordt gegeven van technieken die als BAT kunnen worden beschouwd.

RIE en BBT-conclusies

Een installatie valt onder de IPPC richtlijn, indien de activiteit in omvang valt onder een categorie van activiteiten die is aangewezen in bijlage 1 bij de Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (RIE).

De gevraagde vergunning heeft betrekking op een installatie die wordt bedoeld in de bijlage 1 van de RIE. Op de acceptatie en opslag van KEI-materiaal zijn de BBT-conclusies afvalbehandeling van toepassing.

Regeling omgevingsrecht

In de Regeling omgevingsrecht zijn andere BBT documenten aangewezen die bij de vergunningverlening betrokken moeten worden. Deze BBT documenten komen in de verdere overwegingen aan de orde.

2.2 Algemene milieuaspecten

Bodem

Het toetsingskader voor de nieuwe bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting is de Nederlandse Richtlijn bodembescherming (NRB 2012). Voor nieuwe activiteiten binnen de inrichting wordt getoetst aan de NRB 2012. Het doel van de NRB 2012 is het ondersteunen van afwegingsprocedures rond mogelijke vormen van bodembescherming bij bodembedreigende activiteiten binnen inrichtingen, om een verwaarloosbaar risico te bereiken. De NRB 2012 beperkt zich tot normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten en richt zich niet op calamiteiten. De NRB 2012 is het richtinggevend instrument op basis waarvan kan worden bepaald welke combinaties van voorzieningen en maatregelen leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico bij een bodembedreigende activiteit binnen een inrichting.

De gevraagde verandering heeft geen betrekking op een nieuwe, voor de bodem bedreigende activiteit.

Geluid

De gevraagde verandering heeft geen betrekking op wijziging van geluidproducerende activiteiten binnen de locatie. Er is geen verruiming gevraagd van de geluidnormen die aan de vigerende omgevingsvergunning zijn verbonden.

Luchtkwaliteit

De Wm, zoals deze luidt na de wijziging van 11 oktober 2007 (luchtkwaliteitseisen, Stb. 2007, 414) en de daarop gebaseerde regelgeving, bevat de wettelijke grenswaarden voor de luchtkwaliteit in Nederland. De Wm bevat wettelijke grenswaarden, streefwaarden en plandrempels voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM10, ook wel fijn stof genoemd), lood, koolmonoxide en benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen (PAK).

De grenswaarden geven kwaliteitsniveaus aan voor de buitenlucht. Daarbij zijn alle locaties van belang, met uitzondering van de arbeidsplek. De grenswaarden gelden niet voor de arbeidsplaats als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet. De grenswaarden uit de Wm die in Nederland in de praktijk knelpunten kunnen opleveren zijn:

- Jaargemiddelde concentratie NO₂ (stikstofdioxide): 40 µg/m³
- Jaargemiddelde concentratie PM10 (fijn stof): 40 µg/m³
- 24-uursgemiddelde concentratie PM10 50 µg/m³ die niet meer dan 35 maal per jaar mag worden overschreden.

De concentraties van de overige stoffen uit de Wm- te weten zwaveldioxide (SO₂), koolmonoxide (CO), stikstofoxide (NO_x), lood (Pb), benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen (PAK) - komen in Flevoland nergens in de buurt van de grenswaarden voor de desbetreffende stoffen. Daarom is het redelijk om bij de beoordeling van de gevolgen van deze inrichting voor de luchtkwaliteit alleen nader in te gaan op de concentraties voor NO₂ en PM10.

De gevraagde verandering leidt niet tot verhoging van emissies naar de lucht van de genoemde stoffen binnen de inrichting.

De verandering heeft geen gevolgen voor het aantal verkeersbewegingen van en naar het bedrijfsterrein. Het effect van de verandering op de luchtkwaliteit is niet in betekende mate.

Geconcludeerd kan worden dat de aangevraagde verandering niet leidt tot een overschrijding van de in de Wm opgenomen grenswaarden voor luchtkwaliteit.

Emissie naar de lucht en geur

De gevraagde verandering leidt niet tot een toename van de emissie naar de lucht of van geur. Er is dus geen aanleiding om de omgevingsvergunning op deze onderwerpen te veranderen.

Afvalwater

De gevraagde verandering heeft geen effect op de afvoer van afvalwater uit de inrichting.

Afvalstoffen

Ingevolge de Wm moet bij de vergunningverlening rekening worden gehouden met het geldende landelijke afvalbeheersplan (LAP3).

Het uitsluitend opslaan van afvalstoffen wordt in het LAP3 altijd als doelmatig aange-merkt.

Met de inwerkingtreding van LAP3 moesten de vergunningen van de afvalbedrijven zono-dig geactualiseerd worden. De vigerende vergunning bevat bijlagen die volgden uit het toenmalige afvalbeheersplan. Dit betreffen bijlage I: Richtlijnen voor het acceptatiebe-leid, Bijlage II: Richtlijnen voor het verwerkingsbeleid, Bijlage III: Richtlijnen voor mon-stername, analyse en algemene eisen A&V-beleid en Bijlage IV: Richtlijnen voor opstellen administratieve organisatie en interne controle. Het LAP3 bevat andere regels waaraan het afval en verwerkingsbeleid en de administratieve organisatie en interne controle (A&V en AO/IC) moet voldoen. Er is dus aanleiding om de vigerende vergunningvoor-schriften en de bijlagen van de vergunningvoorschriften op dit punt te actualiseren.

Wijziging van de te accepteren afvalstoffen

De aanvraag bevat het toevoegen van 2 Euralcodes en het intrekken van een hele lijst met Euralcodes. De aanvraag bevat geen nieuw A&V en AO/IC. Daar is door de ge-vraagde wijziging wel aanleiding voor. In de voorschriften is derhalve ook een voorschrift toegevoegd dat een actueel A&V en AO/IC ter goedkeuring wordt ingediend. Met een goedgekeurd geactualiseerd A&V en AO/IC wordt tevens voldaan aan de BBT-conclusies Afvalbehandeling.

Energiepreventie

De aanvraag heeft geen gevolgen voor het energieverbruik binnen de inrichting. Een energiebesparingsonderzoek naar aanleiding van de gevraagde verandering is derhalve niet aan de orde.

Verkeer en mobiliteit

Er is geen toename van het aantal verkeersbewegingen van en naar de inrichting ge-vraagd. Een mobiliteitsonderzoek naar aanleiding van de gevraagde verandering is der-halve niet aan de orde.

Externe veiligheid

De gevraagde verandering leidt tot de volgende verandering van de opslag van gevaar-lijke stoffen binnen de inrichting:

- De niet meer geaccepteerde gevaarlijke afvalstoffen worden dientengevolge niet meer opgeslagen in de daarvoor bedoelde opslagcontainer(s).
De drie containers op het buitenterrein zijn inmiddels al bedoeld voor de opslag van [REDACTED] batterijen (zie milieuneutrale wijziging van 30 april 2020).
- Het geaccepteerde KEI-materiaal (als gevaarlijk afval aangemerkte elektronica en ICT afval) wordt in een kleine hoeveelheid van 1500 kg maximaal opgeslagen in een opslagruimte van het hoofdgebouw.

De aanvraag heeft geen betrekking op overige opslagplaatsen.

Relatie met het Bevi

De inrichting bevat een opslagplaats waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen

(Bevi) van toepassing is. Dit betreft de grote bedrijfshal die bedoeld is voor de opslag van ongesorteerde batterijen, [REDACTED] batterijen van elektrische voertuigen en een [REDACTED] diepontladinginstallatie. Voor een dergelijke opslagplaats wordt ingevolge het de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) een standaard richtwaarde gegeven voor het plaatsgebonden risico vanaf de grens van de opslagvoorziening en een straal voor een invloedsgebied waarbinnen het groepsrisico moet worden beoordeeld. In afwijking van het Revi mag door middel van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) andere afstanden worden vastgesteld. Een QRA maakt geen onderdeel uit van de aanvraag.

Op grond van artikel 4 lid 3 van het Bevi worden de in dat besluit genoemde veiligheidsafstanden alleen bij de beoordeling van een aanvraag om een veranderingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2 betrokken wanneer de aangevraagde verandering leidt tot nadelige gevolgen voor het plaatsgebonden risico.

De standaard richtwaarden voor de risicoafstand en het invloedsgebied worden niet beïnvloed door of heeft geen invloed op de opslag van het KEI-materiaal in het hoofdgebouw van de inrichting. De beoordeling van (afwijkende) risicoafstanden voor de gehele inrichting behoort niet tot de onderhavige verandering. De gevraagde verandering heeft geen andere of grotere nadelige gevolgen ten aanzien van de externe veiligheid.

Wijziging voorschriften, ambtshalve reparatie en actualisatie

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om een aantal reparaties in de vergunningsituatie door te voeren. Uit het vergunningenoverzicht in paragraaf 1.1 blijkt dat inmiddels 10 omgevingsvergunningen zijn verstrekt voor deze locatie. Uit een toets van deze vergunningen volgt dat een aantal definities en voorschriften per abuis niet zijn ingetrokken waardoor dubbele sets zijn ontstaan. De eenduidigheid en handhaafbaarheid van de vergunning komt daardoor in geding.

De vergunning moet tevens geactualiseerd naar aanleiding van het inwerkingtreden van het Landelijk afvalbeheerplan 3.

Concreet betreft het de volgende delen uit de vergunning:

Van de vergunning van 9 februari 2007 kenmerk 499459:

- hoofdstuk 1 Begrippen en literatuurlijst geheel: dit betreft een dubbele set;
- paragraaf 3.1 geluidnormeringvoorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3: dit betreft een dubbele set;
- 5.1.5, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4: dit betreft een actualisatie aan LAP3;
- 12.3.2 en 12.3.3: dit betreft een actualisatie aan LAP3;
- de bijlage I: Richtlijnen voor het acceptatiebeleid, Bijlage II: Richtlijnen voor het verwerkingsbeleid, Bijlage III: Richtlijnen voor monsternamen, analyse en algemene eisen A&V-beleid en Bijlage IV: Richtlijnen voor opstellen administratieve organisatie en interne controle, zoals vastgesteld op 9 februari 2007: dit betreffen actualisatie aan LAP3.

Van de vergunning van 20 september 2010 kenmerk 1037342:
voorschrift 5.3.2: dit betreft een intrekking en vervanging ingevolge de vigerende aanvraag.

Van de vergunning van 29 april 2015 voorschrift 4.1.1: dit betreft een intrekking en vervanging ingevolge de vigerende aanvraag;

Van de vergunning van 7 december 2017 kenmerk HZ_WABO-78778 voorschrift 5.1.1, 5.2.1, 5.4.3, 5.5.1 en de Bijlage 2 Euralcodes: dit betreft een intrekking en vervanging ingevolge de vigerende aanvraag.

Ter vervanging van de ingetrokken voorschriften worden de voorschriften van bijlage 1 bij dit besluit aan de omgevingsvergunning verbonden. De nummering volgt de nummering van de oprichtingsvergunning van 9 februari 2007 met kenmerk 499459.

Provinciale Ecologische Hoofdstructuur

In de bovenstaande overwegingen zijn er als gevolg van de aanvraag geen gevolgen voor het milieu gebleken die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de bescherming van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

Conclusie

Gelet op de bovenstaande overwegingen kan de gevraagde verandering van de inrichting of de werking daarvan worden vergund. Aan de vergunning worden voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

Bijlage: Voorschriften.

Aan de omgevingsvergunning 9 februari 2007 met kenmerk 499459 worden de volgende voorschriften toegevoegd.

5.3.1

a) Uitsluitend de volgende afvalstoffen en hoeveelheden mogen worden geaccepteerd en opgeslagen:

Categorie	Benaming	Maximale opslagcapaciteit ton	Maximale capaciteit ton per jaar	Euralcode
Aluminium	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Brons	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Batterijen	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Cadmium	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Condensatoren	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Ferrometalen	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Lood	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Koper	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Messing	██████████	■	■	██████████
	██████ ██████████ ██████████	■	■	██████████
			■	██████████
RVS	██████████ ██████████	■	■	██████████
Tin	██████████ ██████	■	■	██████████
Kwik en kwikhouden de afvalstoffen	██████████ ██████████ ██████████ ██████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████ ██████████ ██████████ ██████	■	■	██████████ ██████████
Overige metalen	██████████ ███	■	■	██████
	██████	■	■	██████
	████	■	■	██████
	██████████	■	■	██████
	██████████	██████	██████ ██████	██████████
	██████	■	■	██████
	██████████ ██████████	■	■	██████████
Soldeer	██████ ██████████	■	■	██████████
Zink	██████████ ██████ ██████████ ██████	■	■	██████████
Elektronische apparaten	██████████	■	■	██████████
	██████████ ██████████ ██████	■	■	██████
Overige afvalstoffen	██████████ ██████████	■	■	██████
Totaal		1.978,5		

¹ zink-bruinsteen, alkaline-, kwikoxide-, zilveroxide-batterijen, knoopcellen ongesorteerd,

nikkel-cadmium batterijen, batterijen gemengd (zonder knoopcellen), batterijen gemengd (incl. knoopcellen), nikkelmetaalhydride-, **lithiumbatterijen, batterijen/accu's**, n.e.g.

² waarvan 500 ton ongesorteerde batterijen, 120 ton ██████ batterijen van elektrische voertuigen.

b) De geaccepteerde afvalstoffen worden slechts overeenkomstig de vergunningaanvraag binnen de inrichting verwerkt (sorteren, scheiden, opbulken, samenvoegen, ompakken) en opgeslagen voor zover daardoor de verwerking overeenkomstig de minimumstandaarden van het geldende landelijk afvalbeheersplan niet wordt belemmerd. Bij het samenvoegen van partijen afvalstoffen dienen de scheidingsregels en mengverboden van het geldende landelijk afvalbeheersplan in acht te worden genomen, tenzij in de omgevingsvergunning anders is bepaald.

c) Het ontvangen KEI- materiaal en niet gevaarlijke geneesmiddelen moeten in het hoofdgebouw van de inrichting worden bewaard.

5.8.2

De vergunninghoudster dient voor de gehele inrichting een actueel en door het bevoegd gezag goedgekeurd Acceptatie en Verwerkingsbeleid en Administratieve organisatie en Interne controle (AV&AO/IC) te hebben opgesteld. Het AV&AO/IC moet steeds voldoen aan het gestelde in het geldende landelijk afvalbeheersplan en de eisen die gesteld zijn ingevolge deze vergunning. De vergunninghoudster moet altijd handelen overeenkomstig het goedgekeurde AV&AO/IC.

5.8.2.a

Binnen 3 maanden na het van kracht worden van de vergunning dient een AV&AO/IC dat voldoet aan het voorgaande voorschrift ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te zijn aangeboden. Dit voorschrift vervalt op de dag het bevoegd gezag het AV&AO/IC heeft goedgekeurd.

5.8.3

Het goedgekeurde AV&AO/IC moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

5.8.4

Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.

In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:

- a. de reden tot wijziging;
- b. de aard van de wijziging;
- c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
- d. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

Pas na beoordeling/goedkeuring van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

5.9 Registratie

5.9.1

In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
- d. de naam en adres van de ontdoener;
- e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
- f. de Euralcode;
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Ad c Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met "diverse locaties".

Indien de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (niet zijnde de vergunninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst worden aangegeven, zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief.

Ad d Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling of via de inzamelaarsregeling wordt met de ontdoener de inzamelaar bedoeld.

5.9.2

In de inrichting moet van alle aangevoerde hulpstoffen die bij de verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende worden geregistreerd:

- a. benaming hulpstof;
- b. de datum van aanvoer;
- c. de aangevoerde hoeveelheid;
- d. de naam en adres van de leverancier.

5.9.3

In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen, (grond)stoffen of producten die bij de verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van afvoer;
- b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de afvoerbepemming;
- d. de naam en adres van de afnemer;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de Euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

5.9.4

Van geweigerde partijen afvalstoffen, en reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van plaats herkomst
- d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
- e. de Euralcode;
- f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing);
- g. de datum van afvoer;
- h. de naam en adres van plaats afvoer.

**Per e-mail verzenden**

Van Peperzeel B.V.

De heer [REDACTED]

Verzenddatum

01-07-2021

Bijlagen

1

Kenmerk

Z2020-015056/D2021-212237

Onderwerp

Toezenden Besluit Wijziging lijst van te accepteren Euralcodes Van Peperzeel BV, James Wattlaan 6 in Lelystad

Geachte heer [REDACTED]

Hierbij ontvangt u een exemplaar van het besluit met kenmerk Z2020-015056 op de aanvraag van Van Peperzeel B.V., op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de locatie James Wattlaan 6 in Lelystad.

Terinzagelegging

Het besluit en bijbehorende stukken worden ter inzage gelegd. De periode waarin en waar de stukken ter inzage liggen, wordt bekend gemaakt in de Flevopost editie Lelystad op de website Officiële bekendmakingen.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer: 088 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Bijlage(n): Besluit verandering Omgevingsvergunning Van Peperzeel B.V.



Gemeente Lelystad
Infocentrum
Postbus 91
8200 AB LELYSTAD

Verzenddatum

01-07-2021

Bijlagen

-

Kenmerk

Z2020-015056/D2021-212283

Onderwerp

Wijziging lijst van te accepteren Euralcodes Van Peperzeel BV, James Wattlaan 6 in Lelystad

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u een exemplaar van het besluit met kenmerk Z2020-015056 op de aanvraag van Van Peperzeel B.V., op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de locatie James Wattlaan 6 in Lelystad.

Terinzagelegging

Het besluit en bijbehorende stukken worden ter inzage gelegd. De periode waarin en waar de stukken ter inzage liggen, wordt bekend gemaakt in de Flevopost editie Lelystad en op de website van www.officielebekendmakingen.nl.

Ik verzoek u het besluit met de aanvraag en overige stukken ter inzage te leggen.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer: 088 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Bijlage(n): aanvraag, besluiten en advertentie



Aan het college van burgemeester en wethouders
Van de gemeente Lelystad
Postbus 91
8200 AB LELYSTAD

Verzenddatum

01-07-2021

Bijlagen

1

Kenmerk

Z2020-015056/D2021-212306

Onderwerp

Toezenden besluit Wijziging lijst van te accepteren Euralcodes Van Peperzeel BV, James Wattlaan 6 in Lelystad

Geacht college,

Hierbij ontvangt u een exemplaar van het besluit met kenmerk Z2020-015056 op de aanvraag van Van Peperzeel B.V., op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de locatie James Wattlaan 6 in Lelystad.

Terinzagelegging

Het besluit en bijbehorende stukken worden ter inzage gelegd. De periode waarin en waar de stukken ter inzage liggen, wordt bekend gemaakt in de Flevopost editie Lelystad en op de website van www.officielebekendmakingen.nl.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer: 088 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Bijlage: besluit



Aan het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB LELYSTAD

Verzenddatum	Bijlagen	Kenmerk
01-07-2021	2	Z2020-015056/D2021-212307

Onderwerp

Toezenden Besluit Wijziging lijst van te accepteren Euralcodes Van Peperzeel BV, James Wattlaan 6 in Lelystad

Geacht college,

Hierbij ontvangt u een exemplaar van het ontwerpbesluit met kenmerk Z2020-015056 op de aanvraag van Van Peperzeel B.V., op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de locatie James Wattlaan 6 in Lelystad.

Terinzagelegging

Het besluit en bijbehorende stukken worden ter inzage gelegd. De periode waarin en waar de stukken ter inzage liggen, wordt bekend gemaakt in de Flevopost editie Lelystad en op de website www.officielebekendmakingen.nl.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer: 088-[REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Namens Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend

Bijlage(n): besluit en advertentie



Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Graadt van Roggenweg 500
3531 AH UTRECHT

Verzenddatum	Bijlagen	Kenmerk
01-07-2021	1	Z2020-015056/D2021-212402

Onderwerp

Toezenden besluit Wijziging lijst van te accepteren Euralcodes Van Peperzeel BV, James Wattlaan 6 in Lelystad

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u een exemplaar van het besluit met kenmerk Z2020-015056 op de aanvraag van Van Peperzeel B.V., op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de locatie James Wattlaan 6 in Lelystad.

Terinzagelegging

Het besluit en bijbehorende stukken worden ter inzage gelegd. De periode waarin en waar de stukken ter inzage liggen, wordt bekend gemaakt in de Flevopost editie Lelystad op de website Officiële bekendmakingen.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer: 088 - [REDACTED] of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Bijlage(n): Besluit



Week 27 "Flevopost editie Lelystad"

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Besluit

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij een omgevingsvergunning activiteit milieu hebben verleend voor:

Omschrijving : Wijziging lijst te accepteren afvalstoffen, ambtshalve aanpassingen van de omgevingsvergunning onderdeel milieu

Aanvrager : Van Peperzeel B.V.

Locatie : James Wattlaan 6 in Lelystad

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn er zienswijzen ingediend.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Ter inzage

Het besluit is vanaf 02 juli 2021 in te zien op de website www.ofgv.nl van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en digitaal met de aanvraag en bijbehorende gegevens voor iedereen op te vragen bij de OFGV via telefoonnummer: 088-63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.

In verband met de huidige maatregelen rondom Covid-19 is het niet mogelijk om de stukken in te zien bij de OFGV of op het gemeentehuis.

Beroep

Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden tijdens een periode van zes weken beroep aantekenen tegen dit besluit. Het beroepschrift moet ingediend worden bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering) bevatten.

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt de dag na de in deze publicatie genoemde beroepstermijn in werking en het aantekenen van beroep schorst deze inwerkingtreding niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor het indienen van beroep en een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.
Kenmerk: Z2020-015056

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Re: publicatie besluit Van Peperzeel BV, James Wattlaan 6 Lelystad
Datum: donderdag 1 juli 2021 16:26:13
Bijlagen: [image001.jpg](#)
[image002.png](#)
[91xxx_Van_Peperzeel_B.V._OFGV_Flevopost_ed_Lelystad_07-07-2021.pdf](#)

Dag [REDACTED]

Bijgaand de proef voor akkoord.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]



Helperpark 278-2

9723 ZA Groningen

Postadres:

Postbus 505, 9700 AM Groningen

+31 (0)50 [REDACTED]

www.dappr.nl

Op do 1 jul. 2021 om 15:49 schreef [REDACTED] [REDACTED] [@ofgv.nl](mailto:[REDACTED]@ofgv.nl)>:

Hoi [REDACTED]

In de bijlage een opgemaakte advertentie voor akkoord voor de publicatie in de Flevopost editie Lelystad volgende week.

Kan ik de proef ontvangen ?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

06 [REDACTED]



Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
W. www.ofgv.nl

cid:image002.png@01D66BE9.D4A76320



 **Be green, leave it on the screen.** Save a tree...please don't print this e-mail unless you really need to

Disclaimer: De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Er kunnen



KENNISGEVING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij een omgevingsvergunning activiteit milieu hebben verleend voor:

Omschrijving : Wijziging lijst te accepteren afvalstoffen, ambtshalve aanpassingen van de omgevingsvergunning onderdeel milieu

Aanvrager : Van Peperzeel B.V.

Locatie : James Wattlaan 6 in Lelystad

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn er zienswijzen ingediend. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Ter inzage

Het besluit is vanaf 02 juli 2021 in te zien op de website www.ofgv.nl van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en digitaal met de aanvraag en bijbehorende gegevens voor iedereen op te vragen bij de OFGV via telefoonnummer: 088-63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.

In verband met de huidige maatregelen rondom Covid-19 is het niet mogelijk om de stukken in te zien bij de OFGV of op het gemeentehuis.

Beroep

Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden tijdens een periode van zes weken beroep aantekenen tegen dit besluit. Het beroepschrift moet ingediend worden bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering) bevatten.

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt de dag na de in deze publicatie genoemde beroepstermijn in werking en het aantekenen van beroep schorst deze inwerkingtreding niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Voor het indienen van beroep en een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.
Kenmerk: Z2020-015056

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: FW: Verzoek om advies lopende procedure (Z2020-15056) omgevingsvergunning Van Peperzeel
Datum: maandag 20 september 2021 15:51:01
Bijlagen: [Zienswijze ontwerpbesluit Van Peperzeel James Wattlaan 6 Lelystad.pdf](#)
[2155 - adviesbrief.pdf](#)
[image001.jpg](#)
[image002.jpg](#)
[image003.jpg](#)
[image004.jpg](#)
[image005.jpg](#)
[788157 Besluit wijziging afvalstoffen, actualisatie aan LAP 3, reparatie vergunning D2020-281429 D2021-1848 \(1\).pdf](#)

Dag [REDACTED]
 Ik vond bij mijn mails nog een bericht wat nog bewaard moet worden in de zaak z2020-15056. Deze zaak is al afgesloten.
 Kunnen jullie deze mail alsnog toevoegen aan die zaak en naar de partner (provincie Flevoland) sturen?
 Groet [REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 23 juni 2021 12:12
Aan: [REDACTED]@BrandweerFlevoland.nl>
CC: [REDACTED]@ofgv.nl>
Onderwerp: Verzoek om advies lopende procedure (Z2020-15056) omgevingsvergunning Van Peperzeel


Beste [REDACTED]
 Vanmorgen hebben we overleg gehad met de gemeente Lelystad naar aanleiding van de zienswijzen en de beantwoording daarvan.
 In dat overleg is afgesproken om de veiligheidsregio te raadplegen of ze alsnog een advies wil uitbrengen naar aanleiding van de zienswijze van de vergunningprocedure (wijziging lijst Euralcodes en ambtshalve wijziging/actualisatie omgevingsvergunning). Deze vraag laat ruimte open voor de veiligheidsregio om aan te geven dat geen advies wordt uitgebracht i.k.v. de onderhavige vergunningprocedure.

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]

[REDACTED]

12 640 Logo OFGV als RGB Jpeg



Botter 14-15
 Postbus 2341
 8203 AH Lelystad
 T. 088 [REDACTED]
 M. 06 [REDACTED]
 E. [REDACTED]@ofgv.nl
 Ma. t/m Do.



Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
T.a.v. de heer [REDACTED]
Postbus 2341
8202 AH LELYSTAD

uw brief van 8 februari 2021	uw kenmerk Z2020-015056/2021- 121591	ons kenmerk U21-[REDACTED]	datum 1,8 MAART 2021
behandeld door	doorkiesnummer 0320 - [REDACTED]	bijlagen	dossiernummer
onderwerp Zienswijze ontwerpbesluit Van Peperzeel James Wattlaan 6 Lelystad			pr-nummer

Geachte heer [REDACTED]

Bij brief van 8 februari 2021 heeft u namens Gedeputeerde Staten van Flevoland het ontwerpbesluit, met kenmerk Z2020-015056, op de aanvraag van Van Peperzeel B.V. aan ons toegezonden.

Op 25 november 2020 heeft Van Peperzeel een aanvraag ingediend voor een milieuneutrale verandering. Volgens het ontwerpbesluit van 8 februari 2021 is de aanvraag ingediend voor het wijzigen van de lijst met te accepteren Euralcodes en er zal per saldo sprake zijn van een afname van de hoeveelheid geaccepteerde afvalstoffen.

In het ontwerpbesluit is verder het voornemen om een veranderingsvergunning te verlenen kenbaar gemaakt, omdat ambtshalve van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt om een aantal reparaties in de vergunning situatie door te voeren.

Onder het kopje "Besluit externe veiligheid inrichtingen" van het ontwerpbesluit is het volgende vermeld: "De vigerende vergunningen voor de inrichting laat het opslaan van stoffen toe waardoor het Bevi van toepassing is op de inrichting. Naar ons oordeel betekent dit dat middels dit besluit de Bevi status van de inrichting wordt geformaliseerd.

Opgemerkt wordt dat voorheen gesteld werd dat er geen sprake was van een Bevi inrichting. In de vergunning van 2017 (OLO3347639, kenmerk OFGV HZ_WABO-78778) is vermeld dat de inrichting geen risicovol bedrijf in de zin van het Bevi is en het besluit daarom niet van toepassing is op de vergunning. Wij hebben daarom destijds geen zienswijze ingediend en op basis van deze informatie geen strijdigheid met het bestemmingsplan geconstateerd.

Onder het kopje "Relatie met het Bevi" van het ontwerpbesluit is vermeld dat de gevraagde verandering geen andere of grotere nadelige gevolgen heeft ten aanzien van de externe veiligheid.

De conclusie van het ontwerpbesluit luidt dat de gevraagde verandering van de inrichting of de werking daarvan kan worden vergund.

In ons advies van 31 december 2020 hebben wij aangegeven geen belemmeringen te zien in het verlenen van de vergunning voor de milieu neutrale verandering, omdat dit niet ziet op de bedrijfshal (de Bevi is met name van toepassing op de ongesorteerde opslag van batterijen in deze hal) en door de wijziging van de lijst met te accepteren Euralcodes de totale opslagcapaciteit met 20 ton afneemt.

Uw voornemen om een aantal reparaties in de vergunning situatie door te voeren zien wij als positief. Immers de reparaties zijn gericht op het realiseren van actualisatie, eenduidigheid en handhaafbaarheid van de vergunning. Ons inziens is echter verzuimd om in het ontwerpbesluit de gevolgen van de constatering dat er sprake is van een Bevi inrichting mee te nemen. Vraag is of alleen een toetsing moet plaatsvinden van de gevolgen van het deel waarop de veranderingsvergunning betrekking op heeft óf de gevolgen van de gehele inrichting na de verandering.

Op basis van artikel 2.30 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is het bevoegd gezag verplicht regelmatig te bezien of een omgevingsvergunning toereikend is. Doel van de actualiseringsplicht is een zo groot mogelijke bescherming van het milieu te bewerkstelligen. Hieronder valt onder andere de noodzaak om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken (zie artikel 2.31 Wabo en verder). Niet uit te sluiten valt dat in sommige gevallen de voor de inrichting verleende vergunning dient te worden ingetrokken (zie artikel 2.33, eerste lid, onder b, Wabo).

Met Van Peperzeel zijn gesprekken gevoerd over het mogelijk verplaatsen van (delen van) de inrichting. Het bedrijf staat niet afwijzend tegenover verplaatsing naar een andere locatie. Gelet op de aard en de grootte van het bedrijf, is het echter niet makkelijk om een geschikte locatie te vinden. Op dit moment wachten wij nog op de gegevens van de ondernemer voor de aanvraag van de oprichtingsvergunning. Wij verwachten dan ook dat hier enige tijd mee gemoeid zal zijn.

Op basis van de voorheen verstrekte milieuvergunningen gingen wij er van uit dat Van Peperzeel niet een risicovol bedrijf is in de zin van de Bevi. Wij hebben daarom het bedrijf op grond van het bestemmingsplan destijds op betreffende locatie toegestaan. Verplaatsing van het bedrijf naar een andere locatie op korte termijn vinden wij zeer wenselijk. Belangrijkste reden hiervoor is het veiligheidsrisico door de aanwezigheid van het bedrijf op de locatie James Wattlaan 6 te Lelystad.

Onze inschatting is dat het risico op een brand met een verstorende impact op de omgeving niet valt uit te sluiten zolang het bedrijf nog niet is verhuisd naar een eventueel andere locatie. Wij baseren dit op de volgende overwegingen:

- Op 4 februari 2015 en op 18 maart 2020 heeft er brand plaats gevonden bij Van Peperzeel. Het blussen van accubranden (in het bijzonder het blussen van brandende li-ion accu's) vergt langdurige inzet waarbij beheersbaarheid een probleem is. Herhaling van de reeds voorgekomen branden is niet ondenkbaar en omdat de hoeveelheid opgeslagen product door de coronacrisis is opgelopen kunnen de gevolgen fors zijn.
- Van Peperzeel heeft van zijn verzekeraar het verzoek gekregen om de "Bevi-hal" verder te compartimenteren vanwege onverzekerbaarheid van de huidige situatie. Los van de milieu- en veiligheidswetgeving acht de verzekeraar het risico kennelijk niet verzekeraar.
- Binnen het invloedsgebied van een grootschalige li-ion brand vallen de bedrijventerrein Larserpoort, de A6, de luchthaven en het pand van Omroep Flevoland dat ook een regionale rampenzenderfunctie heeft.

Vanwege het veiligheidsrisico en de strijdigheid met het bestemmingsplan vinden wij het niet acceptabel dat Van Peperzeel zijn bedrijfsvoering langdurig op de locatie James Wattlaan 6 voortzet. Inzet op verplaatsing is gewenst. Aangezien het bedrijf sedert jaren gevestigd is op deze locatie en een belangrijke functie vervult in onze provincie voor wat betreft het verzamelen en verwerken van batterijen, accu's en metaal, kan wat ons betreft voor de tussenliggende periode de bedrijfsvoering worden gedoogd mits de Veiligheidsregio daarover positief adviseert.

18 MAART 2021

Gelet op het voorgaande, adviseren wij u om:

1. Het bedrijf Van Peperzeel te wijzen op het veiligheidsrisico door de aanwezigheid van de Bevi-inrichting op de locatie James Wattlaan 6 te Lelystad;
2. Het nemen van maatregelen om het veiligheidsrisico in te perken;
3. Advies te vragen aan de Veiligheidsregio omtrent het toestaan van een tijdelijke voortzetting van de bedrijfsvoering op de locatie James Wattlaan 6 te Lelystad;
4. Bij een positief advies een termijn te verbinden aan de te verlenen veranderingsvergunning, gerelateerd aan de termijn dat het bedrijf Van Peperzeel zich inspant om zich te verplaatsen naar een andere locatie;
5. Het bedrijf er op te wijzen dat na de onder punt 4 gestelde termijn de bestaande milieuvergunningen kunnen worden ingetrokken vanwege het risico en de ontoelaatbare gevolgen voor het milieu.

Ons inziens dient in de te verlenen veranderingsvergunning een voorbehoud te worden gemaakt omtrent de onlangs vastgestelde status van het bedrijf als Bevi inrichting. Wij vinden dat niet kan worden volstaan met alleen het vermelden van deze status.

Hoogachtend,

het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris,

de burgemeester,



Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en vechtstreek
T.a.v. de heer [REDACTED]

Postbus 2341,
8203 AH Lelystad

uw brief van	uw kenmerk Z2020-015068	ons kenmerk	datum 31 december 2020
behandeld door [REDACTED]	doorkiesnummer	bijlagen	dossiernummer [REDACTED]
onderwerp Advies aanvraag milieu neutrale wijziging Van Peperzeel B.V.			

Geachte heer [REDACTED]

Hierbij ontvangt u ons advies met betrekking tot de aanvraag milieu neutrale wijziging met OLO kenmerk 5626867 van het bedrijf Van Peperzeel B.V. op het perceel James Wattlaan 6 Lelystad.

De aanvraag betreft het vervallen van een aantal EURO codes en het toevoegen van twee nieuwe EURAL codes. De oude lijst bij de vergunning is met deze aanvraag vervallen. De bestaande EURAL codes die wel in de vergunning moeten blijven zijn opgenomen in de nieuwe lijst. De totale opslagcapaciteit van het bedrijf neemt met 20 ton af.

De nieuw toe te voegen Euralcodes betreffen kleine elektrische en elektronische apparaten ICT (KEI) EURAL code 200135 en niet gevaarlijke geneesmiddelen EURAL code 200132.

In onze mailwisseling van 15 december 2020 heeft u bevestigd dat de vier opslag containers op de tekening (welke middels een gedoogbesluit zijn toegestaan tot 1 juli 2021) niet worden gelegaliseerd met deze vergunning.

Het KEI materiaal wordt bewaard in het hoofdgebouw en is niet van invloed op de grote bedrijfshal op het achter terrein. In bovengenoemde mailwisseling geeft u aan dat het bedrijf in tegenstelling wat in de eerdere vergunningen wordt vermeld er toch wel sprake is van een Bevi inrichting. Met name de ongesorteerde opslag van batterijen in de bedrijfshal die in 2017 is vergund. (hierna te noemen Bevi-bedrijfshal). De Bevi bedrijfshal maakt geen onderdeel uit van deze aanvraag.

Advies

Doordat het bedrijf nu als Bevi inrichting wordt aangemerkt is er een strijdigheid met het geldende bestemmingsplan. Er zijn echter wel vergunde rechten met betrekking tot de hoeveelheid opslag.

Aangezien het toevoegen van de twee EURAL codes niet van invloed is op de bevi bedrijfshal op het achter terrein en de totale opslagcapaciteit afneemt met 20 ton zien wij geen belemmeringen voor het vergunnen van deze milieu neutrale aanvraag.

Wel willen wij u er nogmaals op wijzen dat wij eerder al hebben aangegeven dat met alle afgegeven vergunningen tot nu toe (meer dan 11) voor dit bedrijf het geheel erg ondoorzichtig wordt en een revisievergunning erg wenselijk is.

Informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij de adviseur van het team Wabo en bestemmingsplannen, de heer [REDACTED], op werkdagen het beste te bereiken op telefoonnummer 140320, of via email op [REDACTED]@lelystad.nl.

Hoogachtend,

Het college van de gemeente Lelystad,

namens deze,

[REDACTED] Wabo en bestemmingsplannen van de afdeling Dienstverlening,

[REDACTED]
de heer [REDACTED]



OMGEVINGSDIENST

**Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
verandering**

Omgevingsvergunning

Van Peperzeel B.V.

James Wattlaan 6, Lelystad



Aanvrager:
Van Peperzeel B.V.

Locatie:
James Wattlaan 6
8218 MB Lelystad

Onderwerp:
Wijziging lijst te accepteren afvalstoffen, ambtshalve aanpassingen van de omgevingsvergunning onderdeel milieu

Datum aanvraag:
25 november 2020

OLO nummer:
5626867

Kenmerk OFGV:
Z2020-015056

Aanvraag

Op 25 november 2020 is via het Omgevingsloket Online een aanvraag ingediend door Van Peperzeel B.V. voor het wijzigen van de lijst met te accepteren Euralcodes. De aanvraag heeft betrekking op het intrekken van een lijst met Euralcodes die geaccepteerd worden. Bij de bedoelde Euralcodes betreft het gevaarlijke afvalstoffen die niet meer geaccepteerd worden. Toe te voegen zijn de Euralcode 20 01 35* voor te accepteren Klein Elektronisch Apparaten en ICT (KEI) materiaal en 20 01 32 voor geneesmiddelen. Per saldo is er sprake van een afname van de hoeveelheid geaccepteerde afvalstoffen.

De aanvraag is ingediend als milieuneutrale verandering, als bedoeld in artikel 3.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ambtshalve een aantal reparaties in de voorschriften behorende bij de vigerende omgevingsvergunning onderdeel milieu door te voeren. Het gaat hierbij om definities en voorschriften die per abuis niet zijn ingetrokken waardoor dubbele sets zijn ontstaan. De vergunningvoorschriften worden tevens geactualiseerd naar aanleiding van het inwerkingtreden van het Landelijk afvalbeheerplan 3.

Besluit

Gelet op artikel 2.1 lid 1 onder e besluit ik:

- 1) aan van Peperzeel B.V. gevestigd aan de James Wattlaan 6 te Lelystad de gevraagde vergunning te verlenen voor het wijzigen van de lijst met te accepteren afvalstoffen en opgeslagen hoeveelheden afvalstoffen.
- 2) de volgende vergunningvoorschriften in te trekken:
Van de vergunning van 9 februari 2007 kenmerk 499459:
hoofdstuk 1 Begrippen en literatuurlijst geheel, paragraaf 3.1 geluidnormering, voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 5.1.5, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4, 12.3.2 en 12.3.3, de bijlage I: Richtlijnen voor het acceptatiebeleid, Bijlage II: Richtlijnen voor het verwerkingsbeleid, Bijlage III: Richtlijnen voor monsternamen, analyse en algemene eisen A&V-beleid en Bijlage IV: Richtlijnen voor opstellen administratieve organisatie en interne controle, zoals vastgesteld op 9 februari 2007;

Van de vergunning van 20 september 2010 kenmerk 1037342: voorschrift 5.3.2;

Van de vergunning van 29 april 2015: voorschrift 4.1.1;

Van de vergunning van 7 december 2017 kenmerk HZ_WABO-78778: voorschrift 5.2.1, 5.4.3, 5.5.1 en de Bijlage 2 Euralcodes.
- 3) aan de vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in de bijlage Voorschriften, die bij dit besluit is gevoegd.
- 4) dat uitsluitend de volgende onderdelen van de aanvraag deel uitmaken van de vergunning:
 - Het aanvraagformulier;
 - niet technische samenvatting definitief.pdf

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,

Datum: 20-05-2021

Procedurele informatie

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure).

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- de aanvrager van de vergunning, zijnde Van Peperzeel B.V.
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad;
- Inspectie leefomgeving en transport.

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit en de aanvraag met bijbehorende stukken hebben zes weken ter inzage gelegen. Tegen het definitieve besluit kan alleen beroep worden ingediend door belanghebbenden die ook een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend.

Beroep

Dit besluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het besluit en de aanvraag met bijbehorende documenten liggen zes weken ter inzage. De kennisgeving hiervan wordt gepubliceerd in de plaatselijke krant en/of op de website van de provincie. Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden tijdens een periode van zes weken beroep aantekenen tegen dit besluit. Het beroepschrift moet ingediend worden bij:

Rechtbank Midden-Nederland
Afdeling bestuursrecht
Postbus 16005
3500 DA Utrecht.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom beroep wordt ingediend en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat de voorzieningenrechter hier een besluit over heeft genomen. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffie-echt) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van beroep en een voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.

Belanghebbenden

De volgende belanghebbenden kunnen beroep aantekenen:

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend op het ontwerpbesluit;
- belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend op het ontwerpbesluit, en
- belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die in het definitieve besluit zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen.

Inhoud

INHOUD.....	7
1 PROCEDURELE OVERWEGINGEN	8
1.1 ALGEMEEN	8
1.2 PROCEDUREVERLOOP	10
1.3 SAMENHANG MET ANDERE WETGEVING.....	14
2 OVERWEGINGEN ALGEMENE MILIEUASPECTEN	17
2.1 TOETSINGSKADER	17
2.2 ALGEMENE MILIEUASPECTEN.....	18
BIJLAGE: VOORSCHRIFTEN.....	23

1 Procedurele overwegingen

1.1 Algemeen

Projectbeschrijving

De bedrijfsactiviteiten van Van Peperzeel B.V. omvatten het inzamelen en sorteren van oude accu's en batterijen, de in- en verkoop van diverse non-ferro metalen en de op- en overslag van gevaarlijk afval. Daarnaast worden lithium batterijen ontladen en gesorteerd. De afvalstoffen kunnen afkomstig zijn uit Nederland en het buitenland.

Deze aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van de lijst met te accepteren afvalstoffen. Concreet betreffen de wijzigingen het intrekken van een lijst met Euralcodes die geaccepteerd worden. Bij de bedoelde Euralcodes die worden ingetrokken betreft het gevaarlijke afvalstoffen die niet meer geaccepteerd worden. Toevoegen zijn de Euralcode 20 01 35* voor te accepteren Klein Elektronisch Apparaten en ICT (KEI) materiaal en 20 01 32 voor geneesmiddelen. Deze afvalstoffen zijn direct afkomstig van de inzameling van Wecycle bij de detailhandel. Per saldo is er sprake van een afname van de hoeveelheid opgeslagen en geaccepteerde (gevaarlijke) afvalstoffen.

Aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- a. het aanvraagformulier, zoals ingediend via het Omgevingsloket online;
- b. niet technische samenvatting definitief.pdf
- c. in te trekken en vergunde Euralcodes.pdf
- d. 20201125 Vergunde Eural-codes VP.docx
- e. verpakkingsinstructie P909.pdf
- f. bijzondere bepalingen.pdf
- g. Fotos.pdf
- h. VP001 beganegronnd 20_11_2020_pdf

Vergunningplicht

Op de locatie van de inrichting aan de James Wattlaan 6 in Lelystad bevinden zich installaties voor de opslag van meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen als genoemd in categorie 5.5 van bijlage 1 van de Europese Richtlijn Industriële Emissies (RIE, richtlijn 2010/75/EU). De verwerkingscapaciteit van gevaarlijke afvalstoffen in sorteerinstallaties bedraagt meer dan 10 ton per dag als bedoeld in categorie 5.1 van bijlage 1 van de RIE. Dat betekent dat de inrichting Van Peperzeel B.V. aangemerkt wordt als een IPPC inrichting en de installatie als IPPC-installatie. Op basis van artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo in combinatie met artikel 2.1 lid 2 Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) worden inrichtingen met een IPPC-installatie als vergunningplichtig aangewezen. Gedeputeerde Staten van Flevoland is ingevolge het Bor aangewezen als bevoegd gezag.

Huidige vergunningensituatie

Eerder zijn de volgende omgevingsvergunningen waarin het aspect milieu is opgenomen verleend ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wabo:

Soort vergunning	Bevoegd gezag	Datum	kenmerk	omschrijving
Oprichting (Wm)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	9 febru- ari 2007	499459	Oprichting inrichting voor op- slag gevaarlijke en niet ge- vaarlijk afvalstoffen.
Verandering Wm	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	20 sep- tember 2010	1037342	Veranderen opslagcapaciteit kwikhoudende afvalstoffen en pcb-houdende afvalstoffen.
Milieuneu- trale veran- dering (Wabo)	Burgemees- ters en wet- houders van Lelystad	6 maart 2014	OLO nummer 1122071	Verplaatsen opslag [REDACTED] accu's naar 2 containers op het buitenterrein. Veranderen Euralcodes afvalmetalen voor op- en overslag.
Veranderen	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	29 april 2015	OLO nummer 1663987	Tijdelijke opslag van embal- lage met ongesorteerde con- sumentenbatterijen.
Milieuneu- trale veran- dering (Wabo)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	29 april 2015;	HZ_WABO 25358	Wijziging van lijst met te ac- cepteren Euralcodes en capa- citeit.
Bouwen	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	26-7- 2016	HZ_WABO- 47087	Bouwen opslagruimte voor verpakkingsmateriaal.
Milieuneu- trale veran- dering (Wabo)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	4 de- cember 2017	HZ_WABO- 75552	Pilot ontladen 1 tot 10 [REDACTED] accu's per dag.
Verandering (Wabo)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	7 de- cember 2017	HZ_WABO- 78778	Opslag [REDACTED] in nieuwe op- slaghof, plaatsing 4 containers voor opslag gevaarlijke stof- fen.
Milieuneu- trale veran- dering (Wabo)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	30 janu- ari 2020	Z2020- 001738	Toevoeging Euralcode 16 02 21 en 16 02 15*
Milieuneu- trale veran- dering (Wabo)	Gedepu- teerde Sta- ten van Fle- voland	30 april 2020	Z2020- 005093	Verplaatsing opslagcontainers van bedrijfshal naar buitenter- rein.

De hierboven genoemde Wm vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijk gesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.2 Procedureverloop

Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Op 25 november 2020 is de aanvraag via het Omgevingsloket Online ingediend en daar geregistreerd onder nummer 5626867.

Na ontvangst van de aanvraag is deze getoetst op volledigheid. De aanvraag bevat voor wat betreft het onderdeel milieu voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteiten op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure).

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 Bor, is de aanvraag ter advisering verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad;
- Inspectie Leefomgeving en Transport;
- Brandweer Flevoland.

Er is naar aanleiding van de aanvraag een advies van de gemeente Lelystad ontvangen op 31 december 2020. De gemeente Lelystad geeft aan geen belemmering te zien voor het vergunning van de gevraagde (milieuneutrale) wijziging. Er is aangegeven, dat de onderhavige vergunning geen betrekking heeft op het legaliseren van vier opslagcontainers, die via een gedoogbrief tot 1 juli 2021 binnen de inrichting zijn toegestaan. Tevens wordt het KEI materiaal in het hoofdgebouw bewaard. De gemeente geeft aan dat door het constateren dat ingevolge de activiteiten in de bedrijfshal het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen van toepassing is geworden op de inrichting, er een strijdigheid is met het geldende bestemmingsplan. De gemeente Lelystad wijst er op dat door het hoge aantal verstrekte vergunningen voor het bedrijf, het geheel erg ondoorzichtig wordt en een revisievergunning erg wenselijk is.

Naar aanleiding van dit advies is de plattegrondtekening VP001 beganegrond 20_11_2020_pdf die bij de aanvraag is gevoegd niet aan de onderhavige vergunning verbonden. In de voorschriften is bepaald dat het ontvangen KEI materiaal in het hoofdgebouw moet worden bewaard.

Zienswijzen

Op 19 maart 2021 is naar aanleiding van het ontwerpbesluit een zienswijze en advies ingediend door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad. De zienswijze is binnen de inzagetermijn van ontwerpbesluit ingezonden en derhalve in behandeling genomen. De zienswijzen zijn als volgt:

1. Onder het kopje "Besluit externe veiligheid inrichtingen" van het ontwerpbesluit is het volgende vermeld: De vigerende vergunningen voor de inrichting laat het opslaan van stoffen toe waardoor het Bevi van toepassing is op de inrichting. Naar oordeel van het college betekent dit dat via dit besluit de Bevi status van de inrichting wordt geformaliseerd.

Voorts merkt het college op dat voorheen (red. in de omgevingsvergunning) gesteld werd dat er geen sprake was van een Bevi inrichting. In de vergunning van 2017 (OLO3347639, kenmerk OFGV HZ_WABO-78778) is vermeld dat de inrichting geen risicovol bedrijf in de zin van het Bevi is en het besluit daarom niet van toepassing is op de vergunning. Het college stelt dat daarom destijds geen zienswijze is ingediend en op basis van deze informatie geen strijdigheid met het bestemmingsplan heeft geconstateerd.

Beantwoording

De bedoelde passage in paragraaf 1.3 is naar aanleiding van de zienswijze als volgt gewijzigd:

De vigerende omgevingsvergunningen onderdeel milieu voor de inrichting laten het opslaan van gevaarlijke afvalstoffen in emballage in hoeveelheden toe die groter zijn dan de drempelwaarde van het Bevi. Het Bevi moet dus bij de besluitvorming op de aanvraag worden betrokken. De overwegingen ten aanzien van het externe veiligheidsbeleid met betrekking tot de onderhavige aanvraag zijn opgenomen in paragraaf 2.2 van dit besluit.

De opmerking in de ontwerpbeschikking dat activiteiten die toegestaan zijn op grond van de vigerende vergunning vallen onder het beoordelingskader van het Bevi is slechts een feitelijke constatering. Om te bepalen of een inrichting valt onder het toetsingskader van het Bevi dient gekeken te worden naar de vergunde en/of aangevraagde activiteiten. Als de vergunde en/of aangevraagde activiteiten zijn genoemd in artikel 2 van het Bevi moet bij de in artikel 4 en 5 genoemde besluiten met de in die artikelen genoemde richtwaarden rekening worden gehouden. Of een inrichting onder het Bevi valt wordt met andere woorden van rechtswege bepaald en niet door aanwijzing in een besluit van het bevoegd gezag. De in de overwegingen bij de ontwerpbeschikking hierover gemaakte opmerking verandert hier niets aan.

Het college merkt terecht op dat in de vergunning OLO3347639, kenmerk OFGV HZ_WABO-78778 wordt gesteld dat de inrichting niet onder het Bevi valt. Deze vermelding is tevens opgenomen in de oprichtingsvergunning van 2007. Gelet op de gevraagde activiteiten voor de oprichtingsvergunning van 2007 en het toen geldende Bevi moet geconstateerd worden dat de activiteiten binnen de inrichting bij de oprichting al onder de werkingssfeer van het Bevi vielen. Deze constatering neemt niet weg dat er een ongewenste strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan is ontstaan. Deze strijdigheid kan met het onderhavige besluit niet worden weggenomen.

2. Volgens het college dient in de te verlenen veranderingsvergunning een voorbehoud te worden gemaakt omtrent de onlangs vastgestelde status van het bedrijf als Bevi inrichting. Het college vindt dat niet kan worden volstaan met alleen het vermelden van deze status.

Beantwoording

Ik lees deze zienswijze zo dat het college van mening is dat in de vergunning expliciet moet worden uitgesloten dat daarmee wordt toegestaan dat de gehele inrichting als zijnde een Bevi inrichting wordt toegestaan op de huidige locatie.

Het onderhavige besluit betreft een omgevingsvergunning onderdeel milieu. De aangevraagde vergunning betreft een milieuneutrale wijziging van de te accepteren afvalstoffen. In haar advies van 31 december 2020 heeft het college aangegeven geen belemmering te zien voor het vergunnen hiervan.

Bij de beoordelingen in hoofdstuk 2 van de overwegingen bij dit besluit zijn de milieu-gevolgen als gevolg van die wijziging beoordeeld. Daarnaast zijn ambtshalve enkele voorschriften aangepast en ingetrokken bij wijze van de verplichte actualisatie van de vergunning in het kader van LAP 3 en om eerder ontstane dubbele voorschriften te herstellen. Gelet op de werking van het Bevi zie ik niet in hoe een voorbehoud kan worden gemaakt op een "Bevi-status". De betrokken activiteiten zijn reeds vergund. Het besluit betreft geen revisievergunning.

- Volgens het college is verzuimd om in het ontwerpbesluit de gevolgen van de constatering dat er sprake is van een Bevi inrichting mee te nemen. Vraag is of alleen een toetsing moet plaatsvinden van de gevolgen van het deel waarop de veranderingsvergunning betrekking op heeft óf de gevolgen van de gehele inrichting na de verandering.

Beantwoording

Op grond van artikel 4 lid 3 van het Bevi worden de in dat besluit genoemde veiligheidsafstanden alleen bij de beoordeling van een aanvraag om een veranderingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2 betrokken wanneer de aangevraagde verandering leidt tot nadelige gevolgen voor het plaatsgebonden risico.

Hoewel dit niet expliciet in de considerans van het ontwerpbesluit benoemd is, is wel uiteengezet waarom de aangevraagde (en ambtshalve door te voeren) verandering geen gevolgen heeft voor de risicoafstanden en de externe veiligheid. Er hoeft daarom ook geen beoordeling plaats te vinden van de gehele inrichting zoals bedoeld in het Bevi. Wel zie ik aanleiding de considerans op dit punt te verduidelijken.

- Vanwege het veiligheidsrisico en de strijdigheid met het bestemmingsplan vindt het college het niet acceptabel dat Van Peperzeel B.V. haar bedrijfsvoering langdurig op de locatie James Wattlaan 6 voortzet. Inzet op verplaatsing is gewenst. Aangezien het bedrijf sedert jaren gevestigd is op deze locatie en een belangrijke functie vervult in onze provincie voor wat betreft het inzamelen en verwerken van batterijen, accu's en metaal, kan wat het college betreft voor de tussenliggende periode de bedrijfsvoering worden gedoogd mits de Veiligheidsregio daarover positief adviseert.

Beantwoording

De huidige bedrijfsvoering is, afgezien van de aangevraagde verandering, op dit moment voor het onderdeel milieu, op basis van de vigerende vergunning(en) toegestaan. Of het wenselijk is dit op langere termijn op deze locatie en op deze wijze

voort te zetten is daarom in het kader van de nu voorliggende procedure niet relevant. Met dit besluit heb ik dan ook niet de intentie om op die vraag een antwoord te geven.

De opmerking van het college in dit punt dat de bedrijfsactiviteiten kunnen worden gedoogd voor zover deze in strijd zijn met het bestemmingsplan neem ik ter kennisgeving aan. Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland en in haar naam de OFGV zijn in beginsel niet bevoegd om te beslissen over het al of niet gedogen van activiteiten die strijdig zijn met het bestemmingsplan. Dit valt onder de bevoegdheid van het college van b en w van Lelystad.

Het college adviseert daarnaast met de volgende punten rekening te houden:

1. Het bedrijf Van Peperzeel B.V. te wijzen op het veiligheidsrisico door de aanwezigheid van de Bevi-inrichting op de locatie James Wattlaan 6 te Lelystad;

Beantwoording

Van een bedrijf als Van Peperzeel B.V. mag worden verwacht dat zijn bekend is met de risico's die horen bij haar bedrijfsvoering en dat zij hier verantwoordelijk mee omgaat.

2. Het nemen van maatregelen om het veiligheidsrisico in te perken;

Beantwoording

Om de risico's zo veel mogelijk te beperken zijn aan de vigerende omgevingsvergunning voorschriften verbonden. Voor het wijzigen of toevoegen van risicobeperkende maatregelen moet het bedrijf een omgevingsvergunning aanvragen. De beoordeling daarvan valt buiten de reikwijdte van het onderhavige besluit.

3. Advies te vragen aan de Veiligheidsregio omtrent het toestaan van een tijdelijke voortzetting van de bedrijfsvoering op de locatie James Wattlaan 6 te Lelystad;

Beantwoording

De Veiligheidsregio is om advies gevraagd bij de voorbereiding van dit besluit, hierop heb ik geen advies ontvangen. Het nu voorliggende besluit heeft slechts als doel om een kleine aanpassing van de huidige bedrijfsvoering mogelijk te maken. Voor het overige is voor de huidige bedrijfsvoering voor het onderdeel milieu een omgevingsvergunning afgegeven voor onbepaalde tijd. Ook de nu voorliggende aanvraag is gedaan voor onbepaalde tijd. De (tijdelijke) voortzetting van de bedrijfsvoering van Van Peperzeel B.V. in algemene zin is geen onderdeel van de beoordeling van de aanvraag en daarmee ook niet van dit besluit.

4. Bij een positief advies een termijn te verbinden aan de te verlenen veranderingsvergunning, gerelateerd aan de termijn dat het bedrijf Van Peperzeel B.V. zich inspant om zich te verplaatsen naar een andere locatie;

Beantwoording

De veranderingsvergunning is voor onbepaalde tijd aangevraagd en kan om die reden ook alleen voor onbepaalde tijd verleend worden. Het verbinden van een termijn

waarvoor deze vergunning wordt verleend aan een mogelijke verplaatsing van het bedrijf zou, nu hierover in dit stadium nog weinig zekerheid bestaat, daarnaast zorgen voor rechtsonzekerheid voor de aanvrager en zou ook om die reden niet redelijk zijn.

5. Het bedrijf er op te wijzen dat na de onder punt 4 gestelde termijn de bestaande milieuvergunningen kunnen worden ingetrokken vanwege het risico en de ontoelaatbare gevolgen voor het milieu.

Beantwoording

Onder punt 4 heb ik uiteengezet waarom van een dergelijke termijn geen sprake kan zijn. Daarnaast leent deze procedure zich naar mijn mening niet voor een dergelijke clausule omdat dit buiten het bereik van de ingediende aanvraag valt.

1.3 Samenhang met andere wetgeving

Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 zijn de Wet natuurbescherming (hierna Wnb), het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming in werking getreden. De Wnb vervangt onder andere de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet. In samenhang met de inwerkingtreding van de Wnb is ook het Bor gewijzigd.

Op grond van de Wnb is voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor Natura 2000-gebieden en voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten een vergunning respectievelijk ontheffing op grond de Wnb vereist.

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die gevolgen kan hebben voor beschermde plant- en diersoorten of Natura 2000-gebieden. Een Aeriusberekening is niet aan de orde, omdat er ten opzichte van de bestaande vergunning geen wijziging van het aantal vervoersbewegingen of emissie van stikstof is aangevraagd. Op grond van de ingediende aanvraag kan worden geconcludeerd dat er geen ontheffing op grond van de Wnb is vereist en geen passende beoordeling hoeft plaats te vinden.

Coördinatie met de Waterwet

De Wm en de Waterwet kennen voor IPPC-bedrijven een coördinatieregeling voor de afstemming van de vergunningverlening ingevolge deze wetten.

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort, waarbij geen sprake is van een handeling waarvoor een watervergunning als bedoeld in artikel 6.27, eerste lid van de Waterwet vereist is. De coördinatieregeling is derhalve niet van toepassing.

Besluit milieueffectrapportage 1999 (Besluit mer)

In Nederland is de milieueffectrapportage geregeld in de Wm en in de uitvoeringswetge-

ving in de vorm van een algemene maatregel van bestuur (het Besluit Milieueffectrapportage, hierna het Besluit mer). Inmiddels heeft ook andere wetgeving invloed op de regelgeving voor de milieueffectrapportage, zoals de Crisis- en Herstelwet (Chw).

Het Besluit mer maakt onderscheid naar activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan het maken van een milieueffectrapportage verplicht is (onderdeel C van de bijlage behorende bij het Besluit mer) en activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan moet worden beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden gemaakt (onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit mer).

MER-plicht (onderdeel C) en m.e.r.-beoordelingsplicht (onderdeel D)

Uit een uitspraak van het Europees Hof van Justitie blijkt dat het begrip verwijdering in categorie D 18, bijlage 1 Besluit mer breder moet worden opgevat en dat naast verwijderingshandelingen ook handelingen die leiden tot nuttige toepassing moeten worden meegenomen. De aanvraag heeft betrekking op een verandering van een activiteit als bedoeld in categorie D 18 kolom 1, bijlage 1 Besluit mer, maar de verandering betreft per saldo een afname van de activiteit. Een m.e.r.-beoordeling is derhalve niet aan de orde voor de gevraagde verandering.

Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Het bedrijf van Van Peperzeel B.V. aan de James Wattlaan 6 accepteert en verwerkt afvalstoffen waarvoor een meldingsplicht geldt via het Landelijk meldpunt afvalstoffen in gevolge het Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Dit besluit is rechtstreeks werkend. Uit het buitenland afkomstig afval hoeft alleen gemeld te worden voor zover er geen vergunning (kennisgeving) van de EVOA nodig is. Het KEI-materiaal en de geneesmiddelen zijn afkomstig uit Nederland.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Met het in werking treden van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) gelden voor veel inrichtingen algemene regels. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties. Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting per 1 januari 2013 aangemerkt als een type C-inrichting. Voor een deel van de activiteiten, die beschreven en afgeperkt zijn in hoofdstuk 2 en 3 van het Activiteitenbesluit, die binnen deze inrichting verricht worden, is het Activiteitenbesluit van toepassing geworden.

Op de gevraagde veranderingen zijn de algemene bepalingen van hoofdstuk 2 en 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing voor zover dat is gesteld in het Activiteitenbesluit.

Besluit externe veiligheid inrichtingen

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Zoals in het NMP4 (Vierde Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de basis van het huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer:

- het plaatsgebonden risico niet hoger is dan is genormeerd;
- de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers kan worden verantwoord (het groepsrisico).

De normen voor en wijze van berekenen van het plaatsgebonden risico en de verantwoording van het groepsrisico zijn opgenomen in het Bevi.

De vigerende omgevingsvergunningen onderdeel milieu voor de inrichting laten het opslaan van gevaarlijke afvalstoffen in emballage in hoeveelheden toe die groter zijn dan de drempelwaarde van het Bevi. Het Bevi moet dus bij de besluitvorming op de aanvraag worden betrokken. De overwegingen ten aanzien van het externe veiligheidsbeleid met betrekking tot de onderhavige aanvraag zijn opgenomen in paragraaf 2.2 van dit besluit.

Provinciaal omgevingsbeleid

Bij de verlening van een milieuvergunning kunnen de volgende provinciale regels en beleidslijnen van belang zijn:

- Omgevingsverordening Flevoland;
- Omgevingsplan Provincie Flevoland;
- Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011;
- Beleidsregels geur.

Omgevingsverordening Flevoland

In de Omgevingsverordening Flevoland zijn gebieden met een bijzondere milieubescherming aangewezen. De inrichting is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied of in de nabijheid van een stiltegebied.

Omgevingsplan Provincie Flevoland

Bij de beoordeling van vergunningaanvragen dient op grond van artikel 2.14 onder b. onder 1^o van de Wabo rekening te worden gehouden met het Omgevingsplan provincie Flevoland. De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met het Omgevingsplan.

Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning wordt de Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011 (hierna: beleidsregel vergunningverlening) gebruikt.

Onder punt 1.1 van deze beleidsregel zijn de uitgangspunten voor de beoordeling van een milieuvergunning vastgelegd. Uitgegaan wordt van de meest recente landelijk geldende normen, richtlijnen, vereisten en inzichten (voor zover niet reeds genoemd in tabel 2 behorende bij de ministeriële Regeling aanwijzing BBT-documenten), zoals het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie, de PGS/CPR-richtlijnen, de NEN/NEN-EN normen, de SIKB-protocollen (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) en normen die daar indirect uit voortvloeien. Onder de punten 1.2 tot en met 1.4 wordt in de beleidsregel ingegaan op respectievelijk de vergunning op maat, de bescherming van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, en op het aspect geluid. In de onderstaande teksten wordt per onderwerp een nadere afweging weergegeven.

Beleidsregels geur

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning hanteert de provincie de Beleidsregels voor de beoordeling van geurhinder 2008 (hierna: beleidsregels geur). In de beleidsregels geur zijn de volgende uitgangspunten en beleidslijnen vastgelegd. Onderscheid wordt gemaakt tussen gevoelige, minder gevoelige en niet-gevoelige bestemmingen. Dit onderscheid is vertaald naar de normstelling. Bij nieuwe situaties en gevoelige bestemmingen wordt bij de toetsing vooraf aan de normstelling rekening gehouden met de onzekerheden bij de prognose en modellering van geurverspreiding. De toetsing aan de bovenstaande beleidslijnen is in hoofdstuk 2 (zie onderdeel geur) verder uitgewerkt.

Beleidsregel Wet Bibob Flevoland 2012

Op 1 juni 2003 is de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) in werking getreden. Toepassing van de Wet Bibob moet voorkomen dat de provincie Flevoland, door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten, criminele activiteiten faciliteert. Op grond van deze wet kunnen Gedeputeerde Staten een vergunning weigeren of intrekken, dan wel een gegadigde uitsluiten bij de aanbesteding voor een overheidsopdracht, wanneer het gevaar bestaat dat deze wordt benut voor het plegen van een strafbaar feit of het voordeel trekken uit een strafbaar feit.

Op 10 juli 2012 is de Beleidsregel Wet Bibob Flevoland 2012 vastgesteld en op 1 oktober 2012 in werking getreden. Op grond van artikel 4 lid 2 van deze beleidsregel wordt, voordat tot verlening van de oprichtingsvergunning, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, onderdeel 1° Wabo en onder i van hetzelfde artikel wordt overgegaan, toetst de provincie de integriteit van de betrokkene. De aanvraag betreft een verandering van een vergunning en geeft geen aanleiding voor een Bibob toets.

2 Overwegingen algemene milieuaspecten

2.1 Toetsingskader

IPPC-richtlijn

De Europese IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control) richt zich op een geïntegreerde aanpak om industriële verontreinigingen te voorkomen en te bestrijden, door toepassing van "best available techniques (BAT)". In het Nederlands worden deze de "beste beschikbare technieken" (BBT) genoemd. De IPPC-richtlijn verplicht de lidstaten tot informatie-uitwisseling tussen lidstaten en industrie om te komen tot een nadere invulling van BAT voor iedere afzonderlijke industriële sector. Als resultaat hiervan brengt de Europese Commissie zogenaamde BAT reference documents (BREF's) uit, waarin per sector een overzicht wordt gegeven van technieken die als BAT kunnen worden beschouwd.

RIE en BBT-conclusies

Een installatie valt onder de IPPC richtlijn, indien de activiteit in omvang valt onder een

categorie van activiteiten die is aangewezen in bijlage 1 bij de Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (RIE).

De gevraagde vergunning heeft betrekking op een installatie die wordt bedoeld in de bijlage 1 van de RIE. Op de acceptatie en opslag van KEI-materiaal zijn de BBT-conclusies afvalbehandeling van toepassing.

Regeling omgevingsrecht

In de Regeling omgevingsrecht zijn andere BBT documenten aangewezen die bij de vergunningverlening betrokken moeten worden. Deze BBT documenten komen in de verdere overwegingen aan de orde.

2.2 Algemene milieuaspecten

Bodem

Het toetsingskader voor de nieuwe bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting is de Nederlandse Richtlijn bodembescherming (NRB 2012). Voor nieuwe activiteiten binnen de inrichting wordt getoetst aan de NRB 2012. Het doel van de NRB 2012 is het ondersteunen van afwegingsprocedures rond mogelijke vormen van bodembescherming bij bodembedreigende activiteiten binnen inrichtingen, om een verwaarloosbaar risico te bereiken. De NRB 2012 beperkt zich tot normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten en richt zich niet op calamiteiten. De NRB 2012 is het richtinggevend instrument op basis waarvan kan worden bepaald welke combinaties van voorzieningen en maatregelen leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico bij een bodembedreigende activiteit binnen een inrichting.

De gevraagde verandering heeft geen betrekking op een nieuwe, voor de bodem bedreigende activiteit.

Geluid

De gevraagde verandering heeft geen betrekking op wijziging van geluidproducerende activiteiten binnen de locatie. Er is geen verruiming gevraagd van de geluidnormen die aan de vigerende omgevingsvergunning zijn verbonden.

Luchtkwaliteit

De Wm, zoals deze luidt na de wijziging van 11 oktober 2007 (luchtkwaliteitseisen, Stb. 2007, 414) en de daarop gebaseerde regelgeving, bevat de wettelijke grenswaarden voor de luchtkwaliteit in Nederland. De Wm bevat wettelijke grenswaarden, streefwaarden en plandrempels voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM10, ook wel fijn stof genoemd), lood, koolmonoxide en benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen (PAK).

De grenswaarden geven kwaliteitsniveaus aan voor de buitenlucht. Daarbij zijn alle locaties van belang, met uitzondering van de arbeidsplek. De grenswaarden gelden niet voor de arbeidsplaats als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet. De grenswaarden uit de Wm die in Nederland in de praktijk knelpunten kunnen opleveren zijn:

- Jaargemiddelde concentratie NO₂ (stikstofdioxide): 40 µg/m³

- Jaargemiddelde concentratie PM10 (fijn stof): 40 µg/m³
- 24-uursgemiddelde concentratie PM10 50 µg/m³ die niet meer dan 35 maal per jaar mag worden overschreden.

De concentraties van de overige stoffen uit de Wm- te weten zwaveldioxide (SO₂), koolmonoxide (CO), stikstofdioxide (NO_x), lood (Pb), benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen (PAK) - komen in Flevoland nergens in de buurt van de grenswaarden voor de desbetreffende stoffen. Daarom is het redelijk om bij de beoordeling van de gevolgen van deze inrichting voor de luchtkwaliteit alleen nader in te gaan op de concentraties voor NO₂ en PM10.

De gevraagde verandering leidt niet tot verhoging van emissies naar de lucht van de genoemde stoffen binnen de inrichting.

De verandering heeft geen gevolgen voor het aantal verkeersbewegingen van en naar het bedrijfsterrein. Het effect van de verandering op de luchtkwaliteit is niet in betekende mate.

Geconcludeerd kan worden dat de aangevraagde verandering niet leidt tot een overschrijding van de in de Wm opgenomen grenswaarden voor luchtkwaliteit.

Emissie naar de lucht en geur

De gevraagde verandering leidt niet tot een toename van de emissie naar de lucht of van geur. Er is dus geen aanleiding om de omgevingsvergunning op deze onderwerpen te veranderen.

Afvalwater

De gevraagde verandering heeft geen effect op de afvoer van afvalwater uit de inrichting.

Afvalstoffen

Ingevolge de Wm moet bij de vergunningverlening rekening worden gehouden met het geldende landelijke afvalbeheersplan (LAP3).

Het uitsluitend opslaan van afvalstoffen wordt in het LAP3 altijd als doelmatig aangemerkt.

Met de inwerkingtreding van LAP3 moesten de vergunningen van de afvalbedrijven zonnig geactualiseerd worden. De vigerende vergunning bevat bijlagen die volgden uit het toenmalige afvalbeheersplan. Dit betreffen bijlage I: Richtlijnen voor het acceptatiebeleid, Bijlage II: Richtlijnen voor het verwerkingsbeleid, Bijlage III: Richtlijnen voor monsternamen, analyse en algemene eisen A&V-beleid en Bijlage IV: Richtlijnen voor opstellen administratieve organisatie en interne controle. Het LAP3 bevat andere regels waaraan het afval en verwerkingsbeleid en de administratieve organisatie en interne controle (A&V en AO/IC) moet voldoen. Er is dus aanleiding om de vigerende vergunningvoorschriften en de bijlagen van de vergunningvoorschriften op dit punt te actualiseren.

Wijziging van de te accepteren afvalstoffen

De aanvraag bevat het toevoegen van 2 Euralcodes en het intrekken van een hele lijst met Euralcodes. De aanvraag bevat geen nieuw A&V en AO/IC. Daar is door de gevraagde wijziging wel aanleiding voor. In de voorschriften is derhalve ook een voorschrift toegevoegd dat een actueel A&V en AO/IC ter goedkeuring wordt ingediend. Met een

goedgekeurd geactualiseerd A&V en AO/IC wordt tevens voldaan aan de BBT-conclusies Afvalbehandeling.

Energiepreventie

De aanvraag heeft geen gevolgen voor het energieverbruik binnen de inrichting. Een energiebesparingsonderzoek naar aanleiding van de gevraagde verandering is derhalve niet aan de orde.

Verkeer en mobiliteit

Er is geen toename van het aantal verkeersbewegingen van en naar de inrichting gevraagd. Een mobiliteitsonderzoek naar aanleiding van de gevraagde verandering is derhalve niet aan de orde.

Externe veiligheid

De gevraagde verandering leidt tot de volgende verandering van de opslag van gevaarlijke stoffen binnen de inrichting:

- De niet meer geaccepteerde gevaarlijke afvalstoffen worden dientengevolge niet meer opgeslagen in de daarvoor bedoelde opslagcontainer(s).
De drie containers op het buitenterrein zijn inmiddels al bedoeld voor de opslag van ████████ batterijen (zie milieuneutrale wijziging van 30 april 2020).
- Het geaccepteerde KEI-materiaal (als gevaarlijk afval aangemerkte elektronica en ICT afval) wordt in een kleine hoeveelheid van 1500 kg maximaal opgeslagen in een opslagruimte van het hoofdgebouw.

De aanvraag heeft geen betrekking op overige opslagplaatsen.

Relatie met het Bevi

De inrichting bevat een opslagplaats waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van toepassing is. Dit betreft de grote bedrijfshal die bedoeld is voor de opslag van ongesorteerde batterijen, ████████ batterijen van elektrische voertuigen en een ████████ diepontladinginstallatie. Voor een dergelijke opslagplaats wordt ingevolge het de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) een standaard richtwaarde gegeven voor het plaatsgebonden risico vanaf de grens van de opslagvoorziening en een straal voor een invloedsgebied waarbinnen het groepsrisico moet worden beoordeeld. In afwijking van het Revi mag door middel van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) andere afstanden worden vastgesteld. Een QRA maakt geen onderdeel uit van de aanvraag.

Op grond van artikel 4 lid 3 van het Bevi worden de in dat besluit genoemde veiligheidsafstanden alleen bij de beoordeling van een aanvraag om een veranderingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2 betrokken wanneer de aangevraagde verandering leidt tot nadelige gevolgen voor het plaatsgebonden risico.

De standaard richtwaarden voor de risicoafstand en het invloedsgebied worden niet beïnvloed door of heeft geen invloed op de opslag van het KEI-materiaal in het hoofdgebouw van de inrichting. De beoordeling van (afwijkende) risicoafstanden voor de gehele inrichting behoort niet tot de onderhavige verandering. De gevraagde verandering heeft geen andere of grotere nadelige gevolgen ten aanzien van de externe veiligheid.

Wijziging voorschriften, ambtshalve reparatie en actualisatie

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om een aantal reparaties in de vergunningsituatie door te voeren. Uit het vergunningenoverzicht in paragraaf 1.1 blijkt dat inmiddels 10 omgevingsvergunningen zijn verstrekt voor deze locatie. Uit een toets van deze vergunningen volgt dat een aantal definities en voorschriften per abuis niet zijn ingetrokken waardoor dubbele sets zijn ontstaan. De eenduidigheid en handhaafbaarheid van de vergunning komt daardoor in geding.

De vergunning moet tevens geactualiseerd naar aanleiding van het inwerkingtreden van het Landelijk afvalbeheerplan 3.

Concreet betreft het de volgende delen uit de vergunning:

Van de vergunning van 9 februari 2007 kenmerk 499459:

- hoofdstuk 1 Begrippen en literatuurlijst geheel: dit betreft een dubbele set;
- paragraaf 3.1 geluidnormeringvoorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3: dit betreft een dubbele set;
- 5.1.5, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4: dit betreft een actualisatie aan LAP3;
- 12.3.2 en 12.3.3: dit betreft een actualisatie aan LAP3;
- de bijlage I: Richtlijnen voor het acceptatiebeleid, Bijlage II: Richtlijnen voor het verwerkingsbeleid, Bijlage III: Richtlijnen voor monsternamen, analyse en algemene eisen A&V-beleid en Bijlage IV: Richtlijnen voor opstellen administratieve organisatie en interne controle, zoals vastgesteld op 9 februari 2007: dit betreffen actualisatie aan LAP3.

Van de vergunning van 20 september 2010 kenmerk 1037342:

voorschrift 5.3.2: dit betreft een intrekking en vervanging ingevolge de vigerende aanvraag.

Van de vergunning van 29 april 2015 voorschrift 4.1.1: dit betreft een intrekking en vervanging ingevolge de vigerende aanvraag;

Van de vergunning van 7 december 2017 kenmerk HZ_WABO-78778 voorschrift 5.1.1, 5.2.1, 5.4.3, 5.5.1 en de Bijlage 2 Euralcodes: dit betreft een intrekking en vervanging ingevolge de vigerende aanvraag.

Ter vervanging van de ingetrokken voorschriften worden de voorschriften van bijlage 1 bij dit besluit aan de omgevingsvergunning verbonden. De nummering volgt de nummering van de oprichtingsvergunning van 9 februari 2007 met kenmerk 499459.

Provinciale Ecologische Hoofdstructuur

In de bovenstaande overwegingen zijn er als gevolg van de aanvraag geen gevolgen voor het milieu gebleken die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de bescherming van de

Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

Conclusie

Gelet op de bovenstaande overwegingen kan de gevraagde verandering van de inrichting of de werking daarvan worden vergund. Aan de vergunning worden voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

Bijlage: Voorschriften.

Aan de omgevingsvergunning 9 februari 2007 met kenmerk 499459 worden de volgende voorschriften toegevoegd.

5.3.1

a) Uitsluitend de volgende afvalstoffen en hoeveelheden mogen worden geaccepteerd en opgeslagen:

Categorie	Benaming	Maximale opslagcapaciteit ton	Maximale capaciteit ton per jaar	Euralcode
Aluminium	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Brons	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Batterijen	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Cadmium	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Condensatoren	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Ferrometalen	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Lood	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Koper	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Messing	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
			[REDACTED]	[REDACTED]
RVS	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Tin	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Kwik en kwikhouden de afvalstoffen	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]
Overige metalen	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Soldeer	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Zink	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Elektronische apparaten	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Overige afvalstoffen	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Totaal		1.978,5		

¹ zink-bruinsteen, alkaline-, kwikoxide-, zilveroxide-batterijen, knooppellen ongesorteerd,

nikkel-cadmium batterijen, batterijen gemengd (zonder knoopcellen), batterijen gemengd (incl. knoopcellen), nikkelmetaalhydride-, lithiumbatterijen, batterijen/accu's, n.e.g.

² waarvan 500 ton ongesorteerde batterijen, 120 ton ██████ batterijen van elektrische voertuigen.

b) De geaccepteerde afvalstoffen worden slechts overeenkomstig de vergunningaanvraag binnen de inrichting verwerkt (sorteren, scheiden, opbulken, samenvoegen, ompakken) en opgeslagen voor zover daardoor de verwerking overeenkomstig de minimumstandaarden van het geldende landelijk afvalbeheersplan niet wordt belemmerd. Bij het samenvoegen van partijen afvalstoffen dienen de scheidingsregels en mengverboden van het geldende landelijk afvalbeheersplan in acht te worden genomen, tenzij in de omgevingsvergunning anders is bepaald.

c) Het ontvangen KEI- materiaal en niet gevaarlijke geneesmiddelen moeten in het hoofdgebouw van de inrichting worden bewaard.

5.8.2

De vergunninghoudster dient voor de gehele inrichting een actueel en door het bevoegd gezag goedgekeurd Acceptatie en Verwerkingsbeleid en Administratieve organisatie en Interne controle (AV&AO/IC) te hebben opgesteld. Het AV&AO/IC moet steeds voldoen aan het gestelde in het geldende landelijk afvalbeheersplan en de eisen die gesteld zijn ingevolge deze vergunning. De vergunninghoudster moet altijd handelen overeenkomstig het goedgekeurde AV&AO/IC.

5.8.2.a

Binnen 3 maanden na het van kracht worden van de vergunning dient een AV&AO/IC dat voldoet aan het voorgaande voorschrift ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te zijn aangeboden. Dit voorschrift vervalt op de dag het bevoegd gezag het AV&AO/IC heeft goedgekeurd.

5.8.3

Het goedgekeurde AV&AO/IC moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

5.8.4

Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.

In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:

- a. de reden tot wijziging;
- b. de aard van de wijziging;
- c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
- d. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

Pas na beoordeling/goedkeuring van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

5.9 Registratie

5.9.1

In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
- d. de naam en adres van de ontdoener;
- e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
- f. de Euralcode;
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Ad c Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met "diverse locaties".

Indien de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (niet zijnde de vergunninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst worden aangegeven, zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief.

Ad d Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling of via de inzamelaarsregeling wordt met de ontdoener de inzamelaar bedoeld.

5.9.2

In de inrichting moet van alle aangevoerde hulpstoffen die bij de verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende worden geregistreerd:

- a. benaming hulpstof;
- b. de datum van aanvoer;
- c. de aangevoerde hoeveelheid;
- d. de naam en adres van de leverancier.

5.9.3


In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen, (grond)stoffen of producten die bij de verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:


- a. de datum van afvoer;
- b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de afvoerbepemming;
- d. de naam en adres van de afnemer;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de Euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

5.9.4

Van geweigerde partijen afvalstoffen, en reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van plaats herkomst
- d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
- e. de Euralcode;
- f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing);
- g. de datum van afvoer;
- h. de naam en adres van plaats afvoer.




Van Peperzeel
 James Wattlaan 6
 8218 MB Lelystad


- | | | | |
|---|--------------------|---|--|
|  | Brandmeld paneel |  | Brandmelder (A = automatische melding) |
|  | Gas afsluiter |  | Sleutelbuis |
|  | Elektriciteitskast |  | Vluchtroute |
|  | Oogdouche |  | Verzamelplaats |
|  | Brandslang haspel | | |
|  | Handblusser | | |

AANVRAAG
dec 2017

Tekenaar		d.d. wijziging
Datum	dec. 2017	
Tek. nr.	VP001	



Oude hal + kantoor



82

Gasflessen

Verklein- en scheidingsinstallatie


Ontlaadstation


Afzuiginstallatie



VAN PEPERZEEL

NON-FERRO METALEN / BATTERIJ-RECYCLING




Van Peperzeel
 James Wattlaan 6
 8218 MB Lelystad

-  Brandmeld paneel
-  Gas afsluiter
-  Elektriciteitskast
-  Oogdouche
-  Brandslang haspel
-  Handblusser
-  **A** Brandmelder (A = automatische melding)
-  Sleutelbuis
-  Vluchtroute
-  Verzamelplaats

Tijdelijke situatie opslag en productie.

Tekenaar		d.d. wijziging	
Datum	sept 2018		
Tek. nr.	VP001		



1. Indienen aanvraag / melding

Datum: 26-06-2019

Tijd: 15:29:57

Gebruiker: XXXXXXXXXX

Onvervulde bijlagetypes

- Plattegrond Milieu
- Gegevens niet-technische samenvatting
- Situatietekening milieu

Wat wilt u doen?

Aanvraag/melding indienen

De volgende bijlagen dien ik later in

nvt

De volgende bijlagen dien ik niet in

nvt

notice_BGWijziging

Onbekend

Gefaseerd

Nee

Wat zijn de geschatte kosten voor het totale project in euro's (exclusief BTW)?

0

Vul eventuele aanvullende opmerkingen over uw aanvraag/melding hier in.

nvt

Geeft u toestemming om persoons- en adresgegevens van de aanvrager/melder en, indien van toepassing, de gemachtigde openbaar te maken?

Nee

Geeft u toestemming om de geschatte projectkosten / kosten van de werkzaamheden openbaar te maken?

Nee

Akkoordverklaring

Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

2. Aanvraag / melding ingediend

Datum: 26-06-2019

Tijd: 15:30:20

Gebruiker: Omgevingsloket

De aanvraag / melding is ingediend.

-

3. Referentienummer koppelen

Datum


27-06-2019

Tijd


07:11:33

Gebruikersnaam

Omgevingsloket berichtenservice

OIN van service aanroeper	00000001851798615000
Referentiecode	Z2019-004732
error	false
berichttekst	Onbekend
errorcode	Onbekend
tijdstipbericht	2019-06-27 07:11:32
referentienummer	

4. Status wijzigen

Datum	27-06-2019
Tijd	08:06:33
Gebruikersnaam	Omgevingsloket berichtenservice
OIN van service aanroeper	00000001851798615000
Statuscode	2
error	false
berichttekst	Onbekend
errorcode	Onbekend
tijdstipbericht	2019-06-27 08:06:32
referentienummer	

5. Wijzigen bevoegd gezag

Datum	26-07-2019
Tijd	11:55:33
Gebruikersnaam	Omgevingsloket berichtenservice
OIN van service aanroeper	00000001851798615000
CBS van nieuw bevoegd gezag	009212
Opmerkingen bij de wijziging	Onbekend
error	true
berichttekst	CBS 009212 not found
errorcode	102
tijdstipbericht	2019-07-26 11:55:32

referentienummer

[REDACTED]

6. Toewijzen coordinator

Datum: 14-10-2019

Tijd: 15:16:28

Gebruiker:

[REDACTED]

Nieuwe coordinator

[REDACTED]

7. Wijzigen bevoegd gezag

Datum: 14-10-2019

Tijd: 15:16:39

Gebruiker:

[REDACTED]

Om wat voor soort bevoegd gezag gaat het?

Provincie

Bevoegd gezag

Provincie Flevoland

Opmerkingen

Onbekend

8. Toewijzen coordinator

Datum: 14-10-2019

Tijd: 15:17:16

Gebruiker:

[REDACTED]

Nieuwe coordinator

[REDACTED]

9. Referentienummer koppelen

Datum 15-10-2019

Tijd 08:17:33

Gebruikersnaam Omgevingsloket berichtenservice

OIN van service aanroeper 00000001851798615000

Referentiecode Z2019-009744

error false

berichttekst Onbekend

errorcode Onbekend

tijdstipbericht 2019-10-15 08:17:33

referentienummer

[REDACTED]

10. Indienen aanvulling

Datum: 17-10-2019

Tijd: 09:34:03

Gebruiker: 39066679

Aanvullingen

- aanvullingen_aanvraag_okt_2019_pdf
- Plattegrond_VP1_pdf
- Plattegrond_VP2_pdf
- Stroomschema_VP_pdf

Is hiermee de aanvraag volgens u compleet? Ja

11. Aanvragen advies

Datum: 05-11-2019

Tijd: 10:30:30

Gebruiker: XXXXXXXXXX

Type advies

Advies

Onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
- Verandering

Toelichting

Gelden er bijzondere eisen ten aanzien van brandpreventie
of externe veiligheid?

Om wat voor soort adviserende organisatie gaat het?

Andere adviesorganisatie

Adviserende organisatie

VR Flevoland

12. Aanvragen advies

Datum: 05-11-2019

Tijd: 10:32:19

Gebruiker: XXXXXXXXXX

Type advies

Advies

Onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
- Verandering

Toelichting

De installatie bevat een waterbak en sprinklerinstallatie
voor brandpreventie. Moeten hiervoor extra eisen in de
omgevingsvergunning worden opgenomen?

Om wat voor soort adviserende organisatie gaat het?

Waterschap

Adviserende organisatie

WS Zuiderzeeland

13. Aanvragen advies

Datum: 05-11-2019

Tijd: 14:42:42

Gebruiker: [REDACTED]

Type advies	Advies
Onderdelen	Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) - Verandering
Toelichting	Dag, kan er getoetst worden of de gevraagde activiteit past binnen het bestemmingsplan?
Om wat voor soort adviserende organisatie gaat het?	Gemeente
Adviserende organisatie	Gemeente Lelystad

14. Toewijzen adviescoördinator

Datum: 07-11-2019

Tijd: 07:26:00

Gebruiker: [REDACTED]

Nieuwe coördinator [REDACTED]

15. Toewijzen adviseur

Datum: 07-11-2019

Tijd: 07:26:07

Gebruiker: [REDACTED]

Keuze adviesaanvraag

Type advies	Toelichting	Onderdelen
Advies	Gelden er bijzondere eisen ten aanzien van brandpreventie of externe veiligheid?	Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) - Verandering
Advies	De installatie bevat een waterbak en sprinklerinstallatie voor brandpreventie. Moeten hiervoor extra eisen in de omgevingsvergunning worden opgenomen?	Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) - Verandering
Advies	Dag, kan er getoetst worden of de gevraagde activiteit past binnen het bestemmingsplan?	Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) - Verandering
Advies	Hallo [REDACTED] Zoals afgesproken hierbij een nieuw adviesverzoek m.b.t. RO. met vr. gr. [REDACTED] OFGV Tel: 06 [REDACTED]	Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) - Verandering

Adviseur [REDACTED]

16. Toewijzen adviseur

Datum: 07-11-2019

Tijd: 10:45:29

Gebruiker: [REDACTED]

Keuze adviesaanvraag

Type advies	Toelichting	Onderdelen
Advies	Gelden er bijzondere eisen ten aanzien van brandpreventie of externe veiligheid?	Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) - Verandering
Advies	De installatie bevat een waterbak en sprinklerinstallatie voor brandpreventie. Moeten hiervoor extra eisen in de omgevingsvergunning worden opgenomen?	Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) - Verandering
Advies	Dag, kan er getoetst worden of de gevraagde activiteit past binnen het bestemmingsplan?	Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) - Verandering
Advies	Hallo [REDACTED] Zoals afgesproken hierbij een nieuw adviesverzoek m.b.t. RO. met vr. gr. [REDACTED] OFGV Tel: 06 [REDACTED]	Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) - Verandering

Adviseur [REDACTED]

17. Indienen aanvulling

Datum: 20-12-2019

Tijd: 13:38:43

Gebruiker: 39066679

Aanvullingen

- Presentation_sustainable_VPECGBSS_pdf
- msds_1_pdf
- msds_2_PDF
- msds_3_pdf
- sbeleid_Van_Peperzeel_13_12_2019_def_pdf
- [REDACTED].def_pdf

Is hiermee de aanvraag volgens u compleet? Ja

18. Indienen aanvulling

Datum: 16-01-2020

Tijd: 08:53:42

Gebruiker: 39066679

Aanvullingen

ST_2020_Niet_technische_samenvatting_pdf

Is hiermee de aanvraag volgens u compleet? Ja

19. Indienen aanvulling

Datum: 13-02-2020

Tijd: 13:56:48

Gebruiker: 39066679

Aanvullingen

- 13-2-2020 Stroomschema-VP
- ANVULLING_13-2-2020_dokument_2019175_pdf
- AANVULLING_13-2-2020_BBT_pdf

Is hiermee de aanvraag volgens u compleet? Ja

20. Indienen aanvulling

Datum: 14-02-2020

Tijd: 07:58:44

Gebruiker: 39066679

Aanvullingen

AANVULLING_KWIK_pdf

Is hiermee de aanvraag volgens u compleet? Ja

21. Toewijzen coordinator

Datum: 09-09-2020

Tijd: 16:44:23

Gebruiker: [REDACTED]

Nieuwe coordinator

[REDACTED]

22. Aanvragen advies

Datum: 09-09-2020

Tijd: 16:44:39

Gebruiker: [REDACTED]

Type advies

Advies

Onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
- Verandering

Toelichting

Hallo [REDACTED]

Zoals afgesproken hierbij een nieuw adviesverzoek m.b.t.
RO.

met vr. gr. [REDACTED]

OFGV

Tel: 06 [REDACTED]

Om wat voor soort adviserende organisatie gaat het?

Gemeente

Adviserende organisatie

Gemeente Lelystad

23. Intrekken aanvraag

Datum	19-11-2020
Tijd	12:50:25
Gebruikersnaam	██████████
Eventuele toelichting op het intrekken van de aanvraag	conform afspraak.



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Van Peperzeel B.V.
De heer [REDACTED]
James Wattlaan 6
8218 MB LELYSTAD

Verzenddatum
25-11-2020

Bijlagen
-

Kenmerk
Z2019-004732/D2020-265439

Onderwerp

Aanvraag omgevingsvergunning OLO nummer 4398225.

Geachte heer [REDACTED],

Op 26 juni 2019 heeft u een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor Van Peperzeel B.V. gevestigd aan de James Wattlaan 6 in Lelystad. De aanvraag heeft betrekking op de uitbreiding van de inrichting met een recyclinginstallatie van Li-ion batterijen.

U heeft op 20 november 2020 deze aanvraag ingetrokken via het OLO.

Conclusie

De aanvraag wordt door uw intrekking niet verder behandeld.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via telefoonnummer 06 [REDACTED]: of e-mail: [REDACTED]@ofgv.nl.

Hoogachtend,

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Onderwerp: FW: Aanmeldnotitie mer / aanvraag
Datum: maandag 6 april 2020 16:01:59
Bijlagen: [image003.png](#)
[image004.png](#)
[image006.png](#)
[image007.png](#)
[image008.png](#)
[image010.png](#)
[image013.jpg](#)
[image014.jpg](#)
[image015.jpg](#)
[image016.jpg](#)
[image017.jpg](#)
[image001.jpg](#)
[image005.jpg](#)

Beste mensen,

Ik heb met [REDACTED] gesproken omtrent onze vergunning en onze opslag capaciteit.
Ik heb op zijn verzoek contact gezocht met [REDACTED] van de omgevingsdienst.
Op basis van de auto-reply zend ik hierbij de mail door naar het gevraagde email adres.
Ik hoor graag hoe nu verder.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

[REDACTED]



Van Peperzeel

James Wattlaan 6, 8218 MB Lelystad

T. +31 (0)320 [REDACTED]

F. +31 (0)320 [REDACTED]

M. +31 (0)6 [REDACTED]

KvK [REDACTED]

Volg ons op:

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: [REDACTED]

Verzonden: maandag 6 april 2020 15:19

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: RE: Aanmeldnotitie mer / aanvraag

Geachte heer [REDACTED],

Zou u mijn kunnen terugbellen op mijn mobile?


Het gaat over onze vergunde opslag capaciteit en tijdelijke oplossing hiervoor.

Als het goed is heeft u contact gehad met [REDACTED] van de omgevingsdienst.

Daarnaast waren we ook benieuwd naar de MER toetsing, als het goed is heeft inmiddels alle informatie van ons ontvangen. Misschien niet via de OLO maar wel rechtstreeks op uw eigen

mail adres.

Met vriendelijke groet / Kind regards,



Van Peperzeel

James Wattlaan 6, 8218 MB Lelystad

T. +31 (0)320

F. +31 (0)320

M. +31 (0)6

KvK

Volg ons op:



De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: [redacted] <[\[redacted\]@ofgv.nl](mailto:[redacted]@ofgv.nl)>

Verzonden: woensdag 4 maart 2020 16:00

Aan: [redacted] <[\[redacted\]@peperzeel.nl](mailto:[redacted]@peperzeel.nl)>

Onderwerp: Aanmeldnotitie mer / aanvraag

Geachte heer [redacted]

Het is gelukt om de brandweer te spreken.

De brandweer heeft aangegeven nog enige tijd (1-2 weken) nodig te hebben om een advies te kunnen geven.

Dit wordt veroorzaakt door de onbekendheid met de installatie. Er wordt externe hulp gevraagd om daarover mee te denken. Ik sluit niet uit dat door de brandweer aanvullende vragen worden gesteld.

m.b.t. lucht is het volgende in de aanvulling gevraagd:

- a. De aanvraag moet worden aangevuld met een technische beschrijving van de afzuiginstallatie, de prestaties (specificaties) van de filterinstallatie (doekfilter en actief koolfilter), het afgasdebiet en afgassnelheid, de emissie van stof/stoffen en de plaats, hoogte en diameter van de uitmonding naar de buitenlucht.

Wat ik nog nodig heb voor de besluitvorming zijn het afgasdebiet (volume/uur) en afgassnelheid en de voorgenomen afmetingen van de schoorsteen.

Is het ook mogelijk om aan te geven hoe lang het duurt eer de afzuiginstallatie wordt uitgeschakeld als de filters falen en of dit automatisch gebeurt (bv binnen 1 of meerdere minuten) of dat dit met de hand moet worden gedaan (dit om de storingsemisatie te kunnen inschatten)?

Met vriendelijke groeten,



Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad

T. 088 [REDACTED]

M. 06 [REDACTED]

E. [REDACTED]@ofgv.nl

Ma. t/m Do.



Disclaimer: De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij schriftelijk overeengekomen. De proclaimer en algemene voorwaarden van de OFGV vindt u op <https://www.ofgv.nl/algemeen/proclaimer>

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Onderwerp: intrekken
Datum: donderdag 19 november 2020 17:22:19
Bijlagen: [image001.png](#)
[image002.png](#)
[image003.png](#)
[image004.png](#)
[image005.png](#)
[image006.png](#)

Geachte heer [REDACTED]


Via [REDACTED] is inmiddels de vergunning aanvraag voor uitbreiding met het shredderen van [REDACTED] accu's ingetrokken. (door [REDACTED])

Daar er ook een MER meldnotitie liep met betrekking tot bovenstaande, wil ik die ook graag intrekken middels deze mail welke ik tot u richt.

Wat betreft de milieu neutrale wijziging, hiermee zijn we bijna klaar en zal eerst naar u als concept worden gezonden.

Ik wens u een fijne avond en alvast een prettig weekend.

Met vriendelijke groet / Kind regards,
[REDACTED]



Van Peperzeel

James Wattlaan 6, 8218 MB Lelystad

T. +31 (0)320 [REDACTED]

F. +31 (0)320 [REDACTED]

M. +31 (0)6 [REDACTED]

KvK [REDACTED]

Volg ons op:

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Aanmeldnotitie mer / aanvraag
Datum: maandag 16 maart 2020 16:00:48
Bijlagen: [image003.png](#)
[image004.png](#)
[image005.png](#)
[image006.png](#)
[image007.png](#)
[image008.png](#)
[image010.jpg](#)
[image013.jpg](#)
[image014.jpg](#)
[image015.jpg](#)
[image016.jpg](#)
[16.03.2020 - Aanvulling aanvraag \(OFGV\).docx](#)

Goedemiddag meneer [REDACTED]
Mijn collega [REDACTED] heeft met behulp van de leverancier van de installatie de volgende antwoorden weten samen te stellen op uw vragen.
Uit de beantwoording blijkt dat ook zij te maken hebben met het Corona virus gebeuren en dat dit gevolgen heeft voor hun bezetting van de organisatie.
Mocht u toch nog aanvullende antwoorden van ons willen hebben is het dan mogelijk om die eventueel in de vergunningsvoorschriften op te leggen? Ik weet niet of dit kan maar het zou de voortgang ten goede komen.
We horen graag van u. Alvast bedankt voor uw tijd natuurlijk.
Met vriendelijke groet / Kind regards,
[REDACTED]



Van Peperzeel
James Wattlaan 6, 8218 MB Lelystad
T. +31 (0)320 [REDACTED]
F. +31 (0)320 [REDACTED]
M. +31 (0)6 [REDACTED]
KvK [REDACTED]
Volg ons op:

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 16 maart 2020 11:34
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: FW: Aanmeldnotitie mer / aanvraag
Geachte heer [REDACTED]
Heeft u de onderstaande informatie al voor mij beschikbaar?
De brandweer heeft mij aangegeven dat akkoord te kunnen gaan met het voorgestelde blusverhaal.

Nu de OFGV gesloten is werken wij vanuit huis verder. Een uitgelezen kans om verder te gaan met uw aanvraag. Maar daarvoor heb ik uw informatie wel nodig. Ik hoop dus dat u die zo snel mogelijk aanlevert.

Met vriendelijke groeten,



Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad

T. 088 [redacted]
M. 06 [redacted]
E. [redacted]@ofgv.nl

Ma. t/m Do.



Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 4 maart 2020 16:00
Aan: [redacted]@peperzeel.nl>
Onderwerp: Aanmeldnotitie mer / aanvraag

Geachte heer [redacted]

Het is gelukt om de brandweer te spreken.

De brandweer heeft aangegeven nog enige tijd (1-2 weken) nodig te hebben om een advies te kunnen geven. Dit wordt veroorzaakt door de onbekendheid met de installatie. Er wordt externe hulp gevraagd om daarover mee te denken. Ik sluit niet uit dat door de brandweer aanvullende vragen worden gesteld.


m.b.t. lucht is het volgende in de aanvulling gevraagd:

- a. De aanvraag moet worden aangevuld met een technische beschrijving van de afzuiginstallatie, de prestaties (specificaties) van de filterinstallatie (doekfilter en actief koolfilter), het afgasdebiet en afgassnelheid, de emissie van stof/stoffen en de plaats, hoogte en diameter van de uitmonding naar de buitenlucht.

Wat ik nog nodig heb voor de besluitvorming zijn het afgasdebiet (volume/uur) en afgassnelheid en de voorgenomen afmetingen van de schoorsteen.

Is het ook mogelijk om aan te geven hoe lang het duurt eer de afzuiginstallatie wordt uitgeschakeld als de filters falen en of dit automatisch gebeurt (bv binnen 1 of meerdere minuten) of dat dit met de hand moet worden gedaan (dit om de storingsemisatie te kunnen inschatten)?

Met vriendelijke groeten,



12 640 Logo OFGV als RGB Jpeg

Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad

T. 088 [REDACTED]

M. 06 [REDACTED]

E [REDACTED]@ofgv.nl

Ma. t/m Do.



Disclaimer: De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij schriftelijk overeengekomen. De proclaimer en algemene voorwaarden van de OFGV vindt u op <https://www.ofgv.nl/algemeen/proclaimer>

Toetsingstabel acceptatie en verwerkingsbeleid administratieve organisatie en interne controle (AV en AO/IC)

LAP 3

Onderdeel	Aanwezig	Opmerking
AV-beleid		
Een omschrijving van alle verwerkingsroutes binnen de inrichting;	gedeeltelijk	De verwerkingsroute van de afvalstoffen op pagina 5 t/m 8 moet worden opgegeven + vermelding of dit om GA of NGA gaat.
Een overzicht van de te accepteren afvalstoffen (indien van toepassing) per verwerkingsroute. Daarbij moeten worden beschreven de benaming of omschrijving van de afvalstof, de Euralcode en welke menghandelingen plaatsvinden;	gedeeltelijk	<p>De procesbeschrijvingen zijn te beperkt.</p> <p>Het bewerkingsproces sorteren van batterijen is niet beschreven</p> <p>Het bewerkingsproces ontladen en ontmantelen van [REDACTED] accu's van auto's door shredder en scheiden in fracties is niet beschreven.</p> <p>Staat wel in de aanvraag uitgelegd, dus kan makkelijk worden toegevoegd.</p> <p>Er worden geen opgeslagen afvalstoffen gemengd volgens het acceptatie en verwerkingsbeleid.</p> <p>Er worden geen eisen gesteld aan de wijze van verpakken, gevaarsindeling en sturing naar geschikte opslagplaats.</p>
Een overzicht van voorstelbare verontreinigingen in afvalstoffen die de verwerking kunnen verstoren. De aanwezigheid van deze verontreinigingen in de te accepteren afvalstoffen moet dus worden uitgesloten en/of er moeten specifieke eisen worden gesteld.	Ja	<p>Accu's worden zelf gesorteerd.</p> <p>Non-ferro metalen gesorteerd en opgeslagen. Voorwaarden beschreven</p> <p>[REDACTED] ontladen en ontmantelen: omdat dit voorwerpen betreft niet relevant.</p>

Indien voldaan moet worden aan emissie-eisen moet worden beschreven welke specifieke acceptatiecriteria in relatie hiermee worden gehanteerd;	nee	Er is niet ingegaan op emissie-eisen De eisen aan de verpakking ook niet. voor emissie kan dat heel relevant zijn.
Een overzicht van voorstelbare ZZS die in de afvalstoffen kunnen voorkomen. De aanwezigheid van deze verontreinigingen in de te accepteren afvalstoffen moet dus worden uitgesloten en/of er moeten specifieke eisen worden gesteld. Indien voldaan moet worden aan verwerkings- of emissie-eisen moet worden beschreven welke specifieke acceptatiecriteria in relatie hiermee worden gehanteerd;	nee	Zijn wel aanwezig: PCB, kwik, cadmium, nikkel, lood en mogelijk vele anderen in de lijst met gevaarlijk afvalstoffen. Een risicoanalyse en toetsing aan REACH en POP en de paragraaf B.14.4.3. ontbreken. Dit punt moet worden aangevuld
De vooracceptatieprocedure. Dit betreft een procedure voorafgaand aan de werkelijke afgifte of inname van afvalstoffen, waarin aanbieder en verwerker overleg hebben over de aard en samenstelling van de afvalstoffen, verwerking, kosten, momenten van monsterneming, enz. Het is aan te bevelen dat de betrokkenen in deze vooracceptatieprocedure rekening houden met de mogelijkheid dat aard en samenstelling van de afvalstoffen bij levering niet overeenstemmen met de tijdens de vooracceptatieprocedure aangegeven aard en samenstelling en dat duidelijk wordt aangegeven wat in een dergelijke situatie met de afvalstoffen moet gebeuren;	ja	
De acceptatieprocedure. Dit betreft de procedure rondom de fysieke overdacht van afvalstoffen van de ontdoener naar de ontvangende inrichting. Daarnaast moet de acceptatieprocedure beschreven worden voor de situatie waarin geen vooracceptatie heeft plaatsgevonden;	ja	
De monsterneming- en analyseprocedures tijdens de vooracceptatieprocedure en acceptatieprocedure;	ja	Bij de acceptatie van gevaarlijk afval vindt geen monsterneming plaats.
een overzicht van risicogestuurde procedures in het vooracceptatie- en acceptatieproces. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt in de volgende situaties: <ul style="list-style-type: none"> • afvalstoffen afkomstig van een inzamelaar en, indien een handelaar het eigendom heeft, van een handelaar • afvalstoffen van een nieuwe klant • nieuwe afvalstoffen van een bestaande klant • afvalstoffen van een bekende klant (vervolgafgifte) 	Ja/nee	De vraag is of dit relevant is omdat voor de aangeleverde info vooracceptatie conform hoofdstuk 10 Wm wordt gevraagd. Er worden geen eisen aan de acceptatie van gevaarlijke afvalstoffen gesteld, noch aan de samenstelling, eigenschappen en wijze van verpakken!

<ul style="list-style-type: none"> • visueel controleerbare afvalstoffen • afvalstoffen waarvan bekend is dat deze een wisselende samenstelling kunnen hebben • de omvang van de partijen (is er een afwijkende procedure voor kleine partijen); 		Dat vormt een risico op zich.
De wijze waarop en welke informatie uit het (voor)acceptatieproces worden vastgelegd;	ja	
Per verwerkingsroute een beschrijving van wat er met de afvalstoffen, reststoffen of producten gebeurt, zowel intern als extern. Indien controles en analyses plaatsvinden moet dit beschreven worden;	gedeeltelijk	Omdat de procesbeschrijvingen te summier zijn ontbreekt een inzicht in de reststoffen.
De wijze van evaluatie van het A&V-beleid;	ja	
Wie verantwoordelijk is voor het vaststellen en wijzigen van de procedures rond de (voor)acceptatie van afvalstoffen;	ja	
Wie verantwoordelijk is dat afwijkende situaties, die zich voordoen met betrekking tot acceptatie of verwerking van afvalstoffen, worden opgelost binnen het kader van de geldende vergunningvoorschriften en geldende wet- en regelgeving.	ja	
Het OA/IC		
Een risicoanalyse van de acceptatie en verwerking van afvalstoffen gericht op milieuhygiënische en informatie technische risico's;	ja	Alleen relevant voor sorteerprocessen en het ontladen en verwerken van Li-ion accu's
Een beoordeling van de kritieke momenten in het acceptatie- en verwerkingsproces;	gedeeltelijk	De risico's bij de acceptatie van gevaarlijke opvalstoffen ontbreken.
Een beschrijving van de meet- en registratiepunten ten behoeve van de procesbeheersing en transparantie van het proces	ja	
De wijze van monitoring en welke stromenbalansen worden gemaakt;	ja	
Een beschrijving van de administratieve organisatie (stoffen-, proces en financiële administratie en de relatie daartussen);	ja	
Interne controle maatregelen (preventief en repressief), zoals <ul style="list-style-type: none"> • vastlegging van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van sleutelfunctionarissen en indien relevant een aantoonbare functiescheiding; • aanwezigheid van werkinstructies; 	ja	

<ul style="list-style-type: none">• beveiliging van computersystemen tegen ongeautoriseerd gebruik en tegen verlies van gegevens;• vastlegging van de maatregelen die getroffen zijn om een juiste en volledige verantwoording in de financiële administratie tot stand te brengen, inclusief een stromenbalans per deelproces;• vastlegging hoe en hoe vaak de werkprocessen worden gecontroleerd en waar correctieve acties worden vastgelegd.		
--	--	--