



Algemene kenmerken:

De woerd is kastanjebruin. Hij heeft een zwarte kop met witte wangen. Zijn snavel is lichtblauw. Hij dankt zijn naam aan zijn staart, die in een punt omhoog wijst. In de winter is zijn kleed bescheidener en lijkt hij meer op het eendje.

Het eendje is bruin. Haar kop is donkerbruin met lichtbruine wangen.

Voortplanting:

De Rosse stekelstaart heeft 1 á 2 legsels per jaar. De broedtijd is van april tot juni, maar onder gunstige omstandigheden tot in oktober. Er worden 6 tot 10 kuikens geboren. Nesten worden in dichte oevervegetatie gebouwd.





Factsheet Rosse Stekelstaart

Oxyura Jamaicensis

Juli 2022

Factsheet Rosse Stekelstaart


Oxyura Jamaicensis



Verspreiding en trend:

In Flevoland:

Rosse Stekelstaarten worden vooral op de Randmeren gezien. Vooral tussen Zeevolde en Nijkerk, de Bremerbergdijk, de Noorderplassen en in het Harderbroek zijn meerdere waarnemingen gemeld.




In Nederland

Geschat aantal broedparen: <50

Geschatte winterstand: <100

Nadelige effecten:

Kan kruisen met Europese Witkoopeend



Mogelijke bestrijding:

Beheersmaatregelen:

- Opdracht 3.18 Wnb in natuurgebieden
- Regulier afschot door jachtaktehouders



Meer info: Factsheet Rosse Stekelstaart NVWA