

Postbus 55
8200 AB Lelystad

Telefoon
(0320)-265265
Fax
(0320)-265260
E-mail
provincie@Flevoland.nl
Website
www.flevoland.nl

Gemeente Urk
Eenheid Ruimte en Beheer
De heer
Singel 9
8321 GT URK



Verzenddatum
15 oktober 2020

Bijlagen
2

Uw kenmerk
-

Ons kenmerk
2665487

Onderwerp

Wnb: wijziging van bijlage 4 ontheffing voor de rugstreeppad in het kader van de ontwikkeling van de Oranjewijk fase 1 en 2

Geachte heer

Op 4 februari 2020 hebben wij van u het verzoek ontvangen om de ontheffing Wet natuurbescherming: voor de ontwikkeling van de Oranjewijk fase 1 en 2 (kenmerk 2047000) te wijzigen. De wijziging ziet toe op de beheeraspecten van het compensatiegebied voor de rugstreeppad (bijlage 4 behorende bij voorschrift 17 en 18). Dit verzoek heeft u op 25 augustus 2020 aangevuld met een herzien beheerplan voor het compensatiegebied.

Het project of handeling vindt plaats op het grondgebied van de provincie Flevoland. Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn daarom gelet op artikel 1.3 lid 1 en 4 van de Wet natuurbescherming het bevoegd gezag.

Wij hebben uw aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming genoemde voorwaarden en criteria, op grond waarvan een ontheffing kan worden verleend/gewijzigd. Bijgevoegd treft u ons besluit aan.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris, de voorzitter,

Drs. D.J. Tijn L. Verbeek

Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND op een verzoek voor wijziging ontheffing op grond van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming

Inhoudsopgave

- A. Besluit
- B. Verzoek wijziging
- C. Kennisgeving en afschriften
- D. Bezwaar
- E. Ondertekening

A. Besluit

Gedeputeerde Staten van Flevoland **HEBBEN BESLOTEN**, op grond van artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming op basis van het wijzigingsverzoek en de onderliggende stukken, om de ontheffing van:

Gemeente Urk
Singel 9
8321 GT URK

voor de rugstreeppad in het kader van de ontwikkeling van Oranjewijk te Urk fase 1 en 2 d.d. 7 april 2017 (kenmerk 2047000) te wijzigen. Bijlage 4 behorend bij voorschrift 17 en 18 van de ontheffing wordt ingetrokken en vervangen door bijlage 2 van dit besluit.

Wij verzoeken u om deze brief bij de ontheffing met kenmerk 2047000 te voegen.

B. Overwegingen

De aanpassing wordt gevraagd omdat de gemeente Urk eerder beheer wilt uitvoeren in het gebied dan in het huidige beheerplan staat. Ze kunnen nu dit jaar starten met beheer in plaats van volgend jaar. Ook is het beheer duidelijker en uitgebreider omschreven, waarbij rekening is gehouden met de rugstreeppad.

C. Kennisgeving en afschriften

Van dit besluit zal conform artikel 3.42 tweede lid van de Algemene wet Bestuursrecht door ons kennis worden gegeven door middel van publicatie in het Urkerland en op de website van de Provincie Flevoland. Het afschrift van dit besluit wordt verzonden aan: OFGV, info@ofgv.nl.

D. Bezwaar

Tegen voornoemde wijziging kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in bijlage 1.

E. Ondertekening

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris, de voorzitter,

Drs. D.J. Tijn

L. Verbeek

Bijlage 1: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U dient het bezwaar in op onze website <https://www.flevoland.nl/loket/producten/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365>.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen. Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer:

A) het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd nemen van een besluit.

B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo' n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is.

Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.


Proceskostenvergoeding

Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bij ons - voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift - een verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo'n verzoek moet u het bedrag van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten

Bijlage 2 MEMO INRICHTING EN GEWIJZIGD BEHEER VAN COMPENSATIEGEBIED

Inrichting compenserend leefgebied

Het nieuwe leefgebied (figuur 1) is conform het inrichtingsplan gerealiseerd. Het gaat hierbij om de vrijstaande watergang tussen de Reiger en de Urkerweg in Urk. De betreffende watergang is niet aangesloten op overige watergangen en vrij van roofvissen. De oever van de watergang is lokaal vergraven, zodat een ondiepe glooiende oever ontstaat met een talud variërend tussen 1:2 tot 1:5. In de watergang is, onder normale omstandigheden, een ondiepe laag water aanwezig met een diepte variërend van 1-30 cm. Het totale oppervlakte (water en oevertalud) van het alternatieve leefgebied beslaat circa 365m². Dit is ruim voldoende om de matige kwaliteit van het potentiële huidige leefgebied te compenseren. Daarnaast is verspreid langs de watergang op een vijftal plekken, zand met een dikte van 0,50m (circa 1 - 2 kuub) in het talud verwerkt, welke als mogelijk landbiotoop kunnen fungeren (figuur 2).



Figuur 1: Compensatiegebied rugstreepad Urk

Beheermaatregelen

Beheer vegetatie in het water

Het beheer van de natte bak van de watergang bestaat uit het jaarlijks eenmaal schonen van de watergang met een maaikorf. Schoondatum ligt tussen 15 september en 15 november: een periode dat er geen rugstreepadden in het water zitten. Deze watergang kent geen schouwplicht omdat het een geïsoleerde watergang is en niet als zodanig is aangegeven in de schouwkaart van waterschap Zuiderzeeland. Het beheer van het water is door de gemeente Urk (nu) uitbesteed aan het Waterschap Zuiderzeeland. De gemeente Urk is verantwoordelijk dat het waterschap op de hoogte is van de uitvoerdata en methode van uitvoer.

Beheer kruidlaag op de oever

Het beheer van het grazige deel van de oevervegetatie bestaat uit het jaarlijks ongeveer 20 keer maaien van de kruidachtige vegetatie aan de bebouwde zijde van de watergang. Door het frequent

maaien ontstaat een kortgrazige vegetatie. Dit maai-beheer wordt uitgevoerd op de momenten dat ook het gazon van het parkje wordt beheerd. In de directe nabijheid van de struik- en boomvormers hoeft niet gemaaid te worden. Er mag dus een wat ruigere vegetatie zijn rond de struiken en bomen. Het beheer van de oevervegetatie wordt uitgevoerd door de beheer-afdeling van de gemeente Urk. De gemeente Urk is verantwoordelijk dat deze afdeling het beheer in het beheerbestek opneemt en uitvoert.

Beheer waterdiepte

De waterdiepte kan in het gebied variëren en zal sterk afhankelijk zijn van de neerslag. Aan de westzijde watert het gebied af op de tocht, waarbij de afvoer hoog gelegen ligt. Het is niet mogelijk dat aquatische dieren en planten via de afvoer in het rugstreeppadgebied binnen trekken. Het waterpeil is daarmee gemaximaliseerd tot 40 cm in de gemiddelde watergang. Door verdamping kan het voortplantingsgebied droogvallen. In de periode 1 april tot 1 juli is dit ongewenst. In deze periode dient er minimaal 20 cm water aanwezig te zijn op het diepste punt van poel 1 en 5 (figuur 2). De gemeente Urk, afdeling R en B houdt bij of de poel dreigt droog te vallen. Zij vullen het waterpeil dan aan. Na 1 juli mag het voortplantingsgebied droogvallen, want het leidt ertoe dat eventuele aanwezige vissen overlijden wat gunstig is voor de rugstreeppad. Indien de monitoring van de vissen aantoont dat vis aanwezig is, dient de watergang tussen 1 augustus en 30 augustus zo goed mogelijk drooggepompt te worden (in de wat verdiepte delen mag water blijven staan). Door het drogere weer in augustus is dan de kans dat de hele watergang daadwerkelijk droogvalt aannemelijk.

Beheer struiklaag-boomlaag

Het percentage struiken en bomen tussen het wandelpad en de watergang bedraagt begin 2019 rond de 25 %. Dit percentage mag niet stijgen. Indien de struik- en boomlaag sterk stijgt is beheer noodzakelijk. Dit beheer vindt dan in de periode oktober tot en met februari plaats en bestaat uit het verwijderen van de bomen en struiken. De knotbomen langs de watergang moeten ook als knotboom beheerd worden. Dit betekent dat de takken (pruik) minimaal eens in de vijf jaar verwijderd worden.

Zandige uitsparingen in de oever

Bij het ontwerp is zand ingebracht op de een vijftal plaatsen in de oever (figuur 2). Dit zand verdwijnt naar verloop van tijd uit de oever. Jaarlijks wordt geïnspecteerd of de zandlaag in het veld nog goed herkenbaar is en voor de rugstreeppad als verblijfplaats voldoet. Op basis van de bevindingen in het veld adviseert een ter zake deskundige op het gebied van rugstreeppadden hoe de situatie geoptimaliseerd kan worden. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoer van dit advies.



Figuur 2: Vijf verbredingen die iets verdiept zijn en waar een zanddek van 50 cm is aangebracht.

Monitoring

Gemonitord worden de volgende zaken:

- Waterdiepte op twee locaties in juni

In poel 1 en 5 wordt in juni de waterdiepte op het diepste punt gemeten. De minimale waarde bedraagt 20 cm. Indien lager dan 20 cm dan dient de gemeente Urk water toe te voegen.

- Aanwezigheid rugstreepad

In de periode maart-juni wordt driemaal in de avond (minimaal 1 uur na zonsondergang; warme avond liefst met neerslag voorafgaand aan de monitoring; uitgevoerd door een terzake kundige) gezocht naar roepende rugstreepadden. Deze mannelijke dieren worden geteld en er wordt met de zaklantaarn gezocht naar eisnoeren en larven.

- Aanwezigheid vissen

In juni wordt met een schepnet gezocht naar de aanwezigheid van vissen (stekelbaars). Indien aanwezig dan dient de gemeente Urk de watergang in juli zo goed mogelijk leeg te pompen zodat het resterende water hopelijk in juli en augustus verdampt zodat de hele watergang droogvalt.

- Beschikbaarheid zandlaag.

Jaarlijks vindt een rapportage plaats van de bevindingen van afgelopen jaar. Dit wordt door de gemeente Urk verstuurd naar de Provincie Flevoland en de OFGV (wetnatuurbescherming@flevoland.nl en info@ofgv.nl).